

C. FRIKART
STÄFA



BUREAU u. VERSAND C/F.
C. FRIKART
STAUDEN-KULTUREN
C. FRIKART
ALPENPFLANZEN
GRUNDSTR.
VON USTER
WETZIKON
BAHNHOF
FUSSWEG n. d. GÄRTNEREI
BAHNHOFST.
SONNE
BERGSTR.
LÖWEN
MÄDCHEN
HEIM
VON RAPPERSWIL
VON ZÜRICH
SEESTRASSE NACH RAPPERSWIL
SCHIFFST.
W.M.44.

**Vorkriegspreise**
Neue Preise laut Ergänzungsliste

# Sorten- und Preis-Verzeichnis

*von Stauden*

*Steingartenpflanzen, Ziergehölzen*

*Schlingpflanzen und Zwergkoniferen*

---

# Prix courant et liste de plantes vivaces

*plantes de rocailles, arbustes d'ornement*

*plantes grimpantes et conifères nains*

**Katalog No. 12**

## C. FRIKART / STÄFA

**Tel. (051) 930119 Postcheck-Konto VIII 4100 (Schweiz)**

---

**Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen**

## Verkaufs- und Versandbedingungen.

**Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

**Preise und Zahlungen.** Die Preise verstehen sich in Schweizerfranken ab Gärtnerei. Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne Abzüge netto innerhalb 60 Tagen. Bei Zahlungen innerhalb 30 Tagen mit 2 % Skonto. Zahlungen werden am einfachsten auf unser **Postcheck-Konto VIII 4100** geleistet. Kleine Bestellungen und solche von unbekannten Bestellern gestatten wir uns per Nachnahme zu senden, falls keine andern Abmachungen getroffen worden sind.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Stäfa. - Der Zehnerpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück einer Art, der Hundertpreis bei 50 Stück.
Persönlich ausgelesene Pflanzen werden entsprechend höher bewertet.

**Verpackung.** Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt und inklusive Lieferung des nötigen Packmaterials zu Selbstkosten berechnet. Ohne spezielle Abmachung wird die Verpackung nicht zurückgenommen.

**Versand.** Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir stets den Weg, welcher uns am besten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Alle Sendungen reisen auf Gefahr und Rechnung der Auftraggeber.

**Garantie.** Zum Versand gelangen nur kräftige, gesunde Pflanzen, genau etikettiert, die alle Aussichten für ein gutes Weitergedeihen gewähren. Garantie für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, für Sortenechtheit dagegen wird bis zum Fakturenwert der Pflanzen garantiert und auf Wunsch Ersatz geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

**Ersatz.** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

**Reklamationen.** Solche finden nur Berücksichtigung, wenn Sie innert fünf Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen, wobei die Mängel genau anzugeben sind.
Jeder Käufer anerkennt durch Erteilung eines Auftrages die vorstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend.

Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom schweizerischen Baumschulbesitzer-Verband bestimmte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

## Stauden-Sortimente nach unserer Wahl.

Da in Anbetracht des riesigen Staudensortimentes sehr oft die Wahl des geeigneten Pflanzen-Materials schwer fallen dürfte, machen wir auf die Zusammenstellung nach unserer Wahl aufmerksam. Es braucht nur die gewünschte Anzahl Pflanzen angegeben zu werden, ob sonniger oder halbschattiger Standort, die maximale Höhe, die die Pflanzen erreichen dürfen und eventuell einige Angaben über Bodenbeschaffenheit und Lage. Unter Berücksichtigung dieser Angaben stellen wir möglichst gewissenhaft folgende Sortimente auf:

| | | per Hundert |
|---|---|---|
| 1. Stauden für Gruppen, Rabatten und Schnitt | in zirka **20 guten Sorten** | Fr. 70.— |
| 2. dito | in zirka **20 besseren Sorten** | Fr. 80.— |
| 3. dito | in zirka **20 feinsten Sorten** | Fr. 90.— |

| | | per Hundert |
|---|---|---|
| 4. Stauden für Trockenmauern und Felsanlagen | in zirka **20 guten Sorten** | Fr. 55.— |
| 5. dito | in zirka **20 besseren Sorten** | Fr. 65.— |
| 6. Ausgesprochene alpine Pflanzen speziell für alpine Anlagen, je nach Wahl | in zirka **20 schönen Sorten** | Fr. 65.— bis 85.— |

**Obige Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen einer Zusammenstellung; bei kleineren Quantitäten erhöhen sich die Preise um 10 %.**

## Katalog über Ziergehölze

**wird auf Verlangen unseren Kunden gratis zugestellt.** Sie finden darin eine sehr auserlesene Wahl von Ziersträuchern, Schlinggewächsen und Zwerg-Koniferen, wie Sie es kaum anderswo finden werden. Besonders bilden Felsensträucher und Immergrüne eine Spezialität unseres Geschäftes.

**Samen-Verzeichnis** von Stauden und Alpinen auf Verlangen.

## Zeichenerklärungen:

○○ sehr sonnig ○ sonnig ◑ halbschattig ● schattig ❖ eigene Züchtungen.

---

## Conditions de vente et d'expédition.

**Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.**

**Prix et payements.** Les livraisons et payements sont compris à Stæfa. Les prix sont en francs suisses, nets et sans réduction, marchandise prise à l'établissement. Nous accordons à nos clients réguliers un terme de payement de 60 jours, pour payements à 30 jours 2 % d'escompte. Les petites commandes et celles d'acheteurs inconnus seront expédiées contre remboursement a moins que de bonnes références accompagnent la commande. Tout payement peut se faire sans frais sur notre **compte de chèque postal No. VIII 4100.** Le prix du 10 sera appliqué à partir de 10 sujets d'une même variété, le prix du 100 à partir de 50 sujets.

**Emballage.** Les emballages sont faits avec le plus grand soin, ils sont facturés aux prix de revient, et ne peuvent être acceptés en retour à moins d'arrangement préalable.

**Expédition.** L'acheteur est prié de donner des indications précises pour l'expédition de sa commande, à défaut nous nous servirons de la voie la plus expéditive et avantageuse, déclinant pourtant toute responsabilité. Les expéditions voyagent aux risques et périls du destinataire.

**Garantie.** La reprise des plantes dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, et des conditions climatériques, nous ne pouvons pas la garantir. La garantie pour l'autenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article.

**Remplacements.** A moins d'ordres contraires, les articles épuisés seront remplacés par des variétés ou espèces analogues de même valeur.

**Réclamations.** Toute réclamation doit être faite dans les cinq jours suivant la réception, après ce délai, il n'en pourra être tenu compte.

Le fait de nous adresser une commande implique de la part de l'acheteur son adhésion entière aux conditions précédées.

Tous les différents entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le tribunal arbitral de la Société des Pépiniéristes Suisses d'après le réglement établi par celle-ci.

## Assortiments à notre choix.

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces au commerce aujourd'hui, il est souvent assez difficile pour l'amateur de faire un choix pour ses plantations. Dans ce cas, il suffit de nous faire savoir la quantité de plantes désirées, si la situation est en plein soleil ou à mi-ombre, la hauteur maximale que les plantes osent atteindre, eventuellement aussi quelques indications sur la nature du terrain. En tenant compte de ces renseignements; nous sommes à même de livrer des assortiments à notre choix aux prix suivants:

| | | | le cent |
|---|---|---|---|
| 1° | Plantes vivaces pour massifs, plate-bandes et la fleur coupée, | en **20 bonnes espèces** | fr. 70.— |
| 2° | de même | en **20 meilleures espèces** | fr. 80.— |
| 3° | de même | en **20 espèces de tout 1er choix** | fr. 90.— |
| 4° | Plantes vivaces pour murs et rocailles, | en **20 bonnes espèces** | fr. 55.— |
| 5° | de même | en **20 meilleures espèces** | fr. 65.— |
| 6° | Plantes alpines spécialement destinées à la plantation de rocailles et jardins alpins, | en **20 espèces,** suivant choix, | fr. 65.— à 85.— |

**Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.**

## Catalogue d'arbustes décoratifs

**gratis à nos clients sur demande.** Il contient un assortiment d'arbustes nouveaux et rares, plantes grimpantes et conifères nains que vous ne trouverez guère ailleurs. Les arbustes de rocailles surtout, et ceux à feuilles persistantes sont une spécialité de notre établissement.

**Liste de graines** de plantes vivaces et alpines sur demande.

## Définition des signes:

○○ plein soleil ○ soleil ◑ mi ombre ● ombre ❖ signifie: obtension de l'établissement.

# Schmuck- und Schnittstauden - Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

## Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers, plantes pour murs, rocailles et bordures

D'e Preise ermässigen sich bei Abnahme von mindestens 10 Stück einer Art oder Sorte um 5 %, ab 50 Stück einer Art oder Sorte um 10 %.

Pour commande d'au moins 10 plantes d'une même espèce ou variété, le prix se réduit de 5 %, à partir de 50 plantes d'une même espèces ou variété, de 10 %.




| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ACAENA** *(Zaubernüsschen)* ○○ | | |
| Starkwachsende robuste Rasenersatzpflanze ohne auffallende Blüte. | | |
| **Buchanani** Zartgrüne Polster | 5 | —.60 |
| **incana** Gegenstück mit bräunlicher Belaubung | 5 | —.60 |
| **novae zelandiae** Sehr starkwachsend mit hübschen kugeligen Samenständen | 10 | —.60 |
| **ACANTHOLIMON** *(Igelpolster)* ○○ | | |
| Dichte stachelige Polster und hübsche rosa Blütenähren im Hochsommer. Für recht heissen Standort im Steingarten. | | |
| **glumaceum** Mit grünem Polster | 15 | 1.50 |
| **ACANTHUS** *(Bärenklau)* ○○ | | |
| Dekorative Staude mit eigenartigen rosafarbenen Blütenständen und grossen starkgeschlitzten Blättern. Blütezeit: Juli-August. | | |
| **lusitanicus** (mollis) Die grösste Art | 100 | —.80 |
| **Perringi** Eine Zwergform mit zartrosa Blüten | 40 | —.80 |
| **spinosus** Die dekorativste mit stacheligen Blättern | 80 | —.80 |
| **ACHILLEA** *(Schafgarbe)* ○○ | | |
| Vom kleinen Steingartenpflänzchen bis zur fast mannshohen Rabattenstaude ist die Gattung der Schafgarben bei den Stauden vertreten. Alle blühen sie in den warmen Sommermonaten und lieben ausnahmslos einen recht sonnigen und trockenen Standort. | | |
| **Aizoon** Silbrige Belaubung, weisse Blütendolden, Juni-Juli | 20 | —.70 |
| **ambigua** Das Gegenstück der Aizoon mit grüner Belaubung | 15 | —.70 |
| **aurea** Silbrige Polster mit gelben Dolden, Juni-August | 20 | —.70 |
| **Eupatoria Parkers Var.** Die bekannte hohe goldgelbe Schafgarbe im Hochsommer | 120 | —.80 |
| **hybr. Kanarienvogel** ❖ Schon anfangs Juni grosse kanariengelbe Dolden, vorzügliche Schnittblume | 50 | 1.20 |
| **— Rigi** Steingartenpflänzchen mit hell schwefelgelben Blüten im Juni-Juli | 30 | —.80 |
| **— Schwefelblüte** ❖ Das Gegenstück der Kanarienvogel mit hell schwefelgelben Blütendolden. Ebenfalls eine sehr gute Schnittblume | 50 | 1.20 |
| **Kellereri** Feine silbriggrüne Blättchen und reinweisse Blüten im Juli | 20 | —.80 |
| **Millefolium Altrosa** ❖ Feine Belaubung wie «Rüeblikraut» und rosa Dolden vom Juni-September | 50 | —.70 |
| **— Cerise Queen** Die kirschrote Schafgarbe mit der ebenso langen Blütezeit | 50 | —.70 |
| **— Kelwayi** Mit karminroten Blumen | 50 | —.70 |
| **mongolica Ebba Kjerulff** Reinweisse einfachblühende Schafgarbe ab anfangs Juni, wertvolle Schnittblume | 50 | —.70 |
| **ptarmica Boule de neige** Weissgefüllt-blühende Sorte, beliebte Schnittblumen im Juli-September | 40 | —.70 |
| **— Perrys White** Wie die «Boule de neige» aber in allen Teilen grösser | 60 | —.70 |
| **taygetea** Schwefelgelbe Blumen, silbrigweisse Belaubung, Juni-Juli | 50 | —.80 |
| **tomentosa** Grüne Polster, goldgelbe Dolden, gutes Steingartenpflänzchen, Mai-Juli | 20 | —.70 |
| **ACONITUM** *(Eisenhut)* ◑ | | |
| Eine dankbare Pflanze, sei es als Rabattenstaude oder zur Schnittblumengewinnung, an einem kühlen Standort. | | |
| **Fischeri** Der kleinste Eisenhut mit grossen hellblauen Blumen im August-September | 60 | —.90 |
| **Forresti** Himmelblaue Rispen im August-September | 80 | —.90 |
| **lycotonum** Der gelbe Eisenhut unserer Berge, blüht im Juli-August | 70 | 1.— |
| **Napellus** Unser bekannter violettblauer Bergeisenhut im Hochsommer | 100 | —.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Aconitum** (Fortsetzung) | | |
| **Napellus paniculatum** Eine Abart mit breiterem Aufbau der Blütenrispen . . . | 100 | —.90 |
| **Sparks Var.** Lockere dunkelviolette Blütenstände, die beste Schnittsorte. Juli-Aug. | 150 | 1.— |
| **Wilsoni** Starkwüchsiger lichtblauer Eisenhut, blüht im September-Oktober . . | 150 | 1.— |
| **— Barkers Var.** Eine Form mit dunkleren Blumen . . . . . . . . . | 150 | 1.20 |
| **ADENOPHORA** *(Krugglocke)* ○◑ | | |
| Eine Glockenblumenart, die im Hochsommer Büsche hellblauer Blüten hervorbringt. | | |
| **Bulleyana** Blütezeit von Juli bis August . . | 60 | —.80 |
| **ADONIS** *(Adonisröschen)* ○ | | |
| Einer der ersten Frühlingsboten, dankbares robustes Pflänzchen für den Steingarten, die goldgelben Blumen erscheinen vor den farnartigen Blättern. | | |
| **amurensis** Das früheste Adonisröschen, im Februar-März . . . . . . . . | 20 | 3.50 |
| **AETHEOPAPPUS** *(Kaukasus-Kornblume)* siehe Centaurea | | |
| **AETHIONEMA** *(Steintäschel)* ○○ | | |
| Ein reizvolles Trockenmauerpflänzchen, das nur an einem recht trockenen Standort sich wohl fühlt. Es blüht erst ab Sommeranfang. | | |
| **grandiflorum** Feine lichtrosa Blütenköpfchen . . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **hybr. Warley Rose** Mit leuchtendrosa Blütchen, ein Kleinod des Steingartens . . | 15 | —.90 |
| **pulchellum** Zartrosa Blütenbüschchen . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **AGROSTEMMA** *(Radblume)* ○ | | |
| Eine gute Rabattenstaude, im Hochsommer übersät mit runden purpurroten Blüten. | | |
| **coronaria Walkeri** Mit weissfilziger Belaubung . | 70 | —.70 |
| **AJUGA** *(Günsel)* ○◑ | | |
| Kriechende starkwachsende Bodenbedeckungspflanze mit violettblauen Blütenständen im April-Mai. | | |
| **reptans metallica** Mit kupferrot gefärbten Blättern . . | 20 | —.50 |
| **ALLIUM** *(Zierlauch)* ○ | | |
| Diese Gattung schliesst eine recht verschiedenartige Pflanzengruppe in sich, ein Grossteil sind Zwiebelpflanzen, die eigenartige Blüten hervorbringen. | | |
| **albo pilosum** Der kurze, stahlblaue Stengel trägt eine 30 cm grosse Blumenkugel, die aus einer Unmenge silberweisser Blütensterne zusammengesetzt ist. Juni | 40 | —.90 |
| **Beesianum** Violettblaue Glöcklein im Juli-August . . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| **cyaneum** Mit reinblauen Blütenglöckchen . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.70 |
| **karataviense** Aus zwei breiten, blaugrünen Blättern erscheint im Juni eine Kugel mit weinroten Einzelblüten . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **Ostrowskianum** Violettrote Glöckchen im Juni-Juli, Topf mit 3 Zwiebeln . . . | 15 | —.70 |
| **Rosenbachianum** Rötliche Blütenkugeln auf langen Stielen im Juni . . . . | 80 | —.80 |
| **ALSINE** *(Steinmiere)* ○○ | | |
| Immergrüne Polsterpflänzchen für den Steingarten. | | |
| **laricifolia** Mit weissen Blütensternchen im Juni-Juli . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **Rosani** Grüne Polster ohne auffallende Blüte, eine solide Rasenersatzpflanze für kleine Flächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **stellata** Besonders dicht- und langsamwachsendes grünes Pölsterchen . . . | 5 | —.80 |
| **ALTHAEA rosea** *(Stockmalve)* ○ | | |
| Bis über 2 Meter hoch werdende Blütenstengel, dicht besetzt mit grossen rosenartigen Blumen im Hochsommer. Die Stockmalven ziehen einen regengeschützten Standort vor. | | |
| **einfachblühende** In schöner Farbenmischung . . . . . . . . . . . | 220 | —.70 |
| **flore pleno** Die gefülltblühenden in Farben sortiert: karmin, rosa, gelb . . . | 200 | —.70 |
| **Imperator** Einfachblühende Malven mit gewellten Blumenblättern in harmonischer Farbenmischung . . . . . . . . . . . . . . . . . | 220 | —.70 |
| **Souv. de Mme. Perrin** Mit hübsch gefransten Blüten und neuen Farbtönen . . | 220 | —.80 |
| **ALSTROEMERIA** *(Inkalilie)* ○ | | |
| Eine Pflanze mit Büscheln lilienähnlicher Einzelblüten im Juni-August. Für geschützten Standort mit geringer Bodenfeuchtigkeit. | | |
| **aurantiaca splendens** Mit leuchtend orange Blumen . . . | 70 | —.90 |
| **ALYSSUM** *(Steinkraut)* ○○ | | |
| Ohne die goldigen Alyssum-Büsche im Frühling kann man sich keine Trockenmauer und keinen Alpengarten denken. | | |


Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Aethionema Warley Rose*



*Acantholimon venustum*



*Armeria caespitosa*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Alyssum** (Fortsetzung) | | |
| **argenteum** Silbriggrüne Büsche mit hellgelben Blüten im Mai-Juni . . . . | 30 | —.60 |
| **Moellendorffianum** Das Zwerglein unter den Alyssum, silbrige Polster mit gelben Blüten im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **saxatile citrinum** Das bekannte Steinkraut mit zitronengelben Blütenbüscheln im April-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| — **compactum** Das bewährte goldgelbe Alyssum . . . . . . . | 20 | —.60 |
| — **flore pleno** Mit gefüllten goldgelben Blumen . . . . . . . . . | 20 | —.90 |
| — **Tom Thumb** Eine Zwergform dieser Gruppe . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **scardicum** Eines der schönsten Alyssum, flache Ranken bilden ein Polster mit prächtigen goldenen Blütenbüscheln im Mai-Juni . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **spinosum roseum** Dichte stachelige Büschchen mit weisslichen bis rosa Blümchen im Mai-Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 15 | 1.— |
| **AMARYLLIS** siehe Sternbergia | | |
| **AMSONIA** ○◑ | | |
| Zu der Immergrünfamilie gehörende Pflanze mit Büscheln blauer Blüten auf lockeren Stengeln. | | |
| **tabernaemontana** Blüht von Mai bis Juli . . | 80 | —.80 |
| **ANACYCLUS** ○○ | | |
| Ein Kleinod des Steingartens. Aus der feinen Blattrosette erscheinen im Juni reizende stiellose Margritenblümchen. Diese Pflanze liebt einen recht trockenen Standort. | | |
| **depressus** Rote Knospen, weisse Blümchen mit rötlicher Rückseite . | 5 | —.80 |
| **ANAPHALIS** *(Staudenimmortelle)* ○○ | | |
| Winterharte Strohblumen mit Büscheln weisslicher Blüten u. hübschem Blattwerk. | | |
| **margaritacea** Silbriges Blattwerk, blüht im Hochsommer . . . . . . . | 50 | —.60 |
| **yedoensis** Grüne Blättchen mit Silberrand, August-September . . . . . | 60 | —.80 |
| **ANCHUSA** *(Ochsenzunge)* ○◑ | | |
| Zwei recht verschiedene Arten, die nur das den Borretschgewächsen typische rauhbehaarte Blattwerk gemeinsam haben. | | |
| **italica Dropmore Var.** Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit einer Unmenge leuchtendblauer Blümchen . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.90 |
| — **Morning Glory** Besonders grossblumige leuchtend enzianblaue Sorte . . | 120 | 1.— |
| — **Opal** Mit opalblauen Blumen . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.90 |
| — **Pride of Dover** Kleinere Büsche und dunkelblaue Blüten. Alle vier «italica»-Sorten sind meistens mit Vorteil als zweijährige Pflanzen zu behandeln . . | 80 | —.90 |
| **myosotidiflora** Einer der ersten Frühlingsblüher im Staudengarten, mit feinen Büschen kleiner Vergissmeinnichtblümchen . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **ANDROSACE** *(Mannsschild)* ○ | | |
| Während die Mannsschild unserer Hochalpen sich bei uns meistens nicht recht wohl fühlen, besitzen wir reizende Arten, die aus fremden Gebirgen stammen und die bei uns recht gut gedeihen. | | |
| **Chumbyi** Silbriggrüne Blattrosetten und dunkelrosa Blütendolden im Mai-Juni . | 10 | —.80 |
| **Laggeri** Feine dunkelgrüne Pölsterchen, lebhaft rote Blümchen im April-Mai. Kalkfliehende Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Androsace** (Fortsetzung) | | |
| **lanuginosa Leichtlini** Vom Sommer bis in den Herbst blühender Mannsschild, zarte rosa Blümchen mit dunklem Äuglein, Juli-Oktober | 10 | —.80 |
| **— oculata** Weisse Blümchen und rotes Auge | 10 | —.80 |
| **primuloides** Starkwachsende Art mit grossen rosa Dolden | 15 | —.80 |
| **sarmentosa** Ähnlich, mit etwas helleren Blüten | 15 | —.80 |
| **sempervivoides** Ein Zwerglein unter den Primelmannsschild mit feinen rosa Blümchen schon im April | 8 | —.90 |
| **Watkinsi** Aus den silbernen Blattrosetten erscheinen kirschrote Blüten, der Beste in der Farbe, Mai-Juni | 10 | —.90 |
| **Androsace** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.— | | |
| **ANEMONE** *(Windröschen)* ○◑● | | |
| Die kleinen Windröschen gehören zum Schönsten der Frühlingsboten im Staudenreich. Sie eignen sich zur Bepflanzung von kühlen Stellen im Steingarten. Anemone nemorosa und apennina mit ihren Abarten sind sehr gute Unterholzpflanzen. | | |
| **alpina** Die einheimische Alpenanemone mit ihren reinweissen Kelchen im Mai | 40 | 1.50 |
| **apennina** Himmelblaue Blütensterne im April, mit Topfballen | 15 | —.70 |
| **— alba** Die reinweisse Abart, mit Topfballen | 15 | —.70 |
| **blanda** Das früheste Windröschen mit weissen, rosa und blauen Blümchen im März-April, mit Topfballen | 10 | —.80 |
| **decapetala** Schwefelgelbe Blumen im Juni-August | 30 | —.80 |
| **fulgens annulata grandiflora** Scharlachrote Frühlingsanemone im März-Mai | 20 | —.80 |
| **Lesseri** Karminrote Becherblumen im Frühsommer | 30 | 1.20 |
| **Levellei** Kleine eisblaue Blüten im August | 40 | —.80 |
| **montana** Eine «Küchenschelle» mit dunkel schokoladebraunen Blüten im April-Mai | 20 | 1.— |
| **narcissiflora** Einheimische Anemone mit Büscheln kleiner weisser Blüten im Juni | 30 | —.80 |
| **nemorosa grandiflora** Unser Frühlings-Windröschen mit besonders grossen, weissen Blüten im April, mit Topfballen | 15 | —.70 |
| **— Alleni** Mit feinen lilablauen Sternen, Topfballen | 15 | 1.— |
| **— flore pleno** Eine hübsche Form mit weissgefüllten Blüten, mit Topfballen | 15 | —.70 |
| **— Robinsoniana** Mit porzellanblauen Blütensternen, Topfballen | 15 | 1.— |
| **palmata alba** Fleischige glänzendgrüne Blätter, ziemlich grosse gelblichweisse Blüten im Mai-Juni | 30 | —.70 |
| **Pulsatilla** Die bekannte violettblaue Pelzanemone im April-Mai | 20 | —.80 |
| **— alba** Die weissblühende Abart | 20 | 1.50 |
| **— carminea** Prachtvoller neuer karminroter Farbton | 20 | 1.80 |
| **— Farreri** Spätblühende Form der einheimischen Pelzanemone | 15 | 1.20 |
| **ranunculoides superba** Goldgelbes Waldwindröschen im April, Topfballen | 10 | —.80 |
| **rivularis** Weisse Blumen mit bläulicher Rückseite, für feuchten Standort. Juli-Aug. | 50 | —.80 |
| **vitifolia superba** Robuste Sorte mit hellrosa Blüten ab anfangs August | 80 | —.80 |
| **ANEMONE japonica** *(Herbstanemonen)* ○◑ | | |
| Dankbare Rabattenstauden, die zu unseren schönsten Herbstblühern gehören. Die Blütezeit erstreckt sich von anfangs September bis zum Frosteintritt. In schneelosen Wintern verlangen die Pflanzen einen leichten Bodenschutz. | | |
| **Géante des Blanches** Grosse reinweisse Schalenblüten, eine vorzügliche Sorte | 100 | —.90 |
| **Honorine Jobert** Ebenfalls eine Reinweisse aber mit kleineren Blumen, sehr dankbarer Blüher | 80 | —.80 |
| **Luise Uhink** Mit schneeweissen leicht gefüllten Blumen | 100 | —.90 |
| **Margarete** Hübsche gefüllte Sorte mit lebhaft karminrosa Blüten | 100 | —.80 |
| **Prinz Heinrich** Die Beste in roter Farbe, halbgefüllt | 60 | —.90 |
| **Richard Ahrens** Grosse zartrosa Blumen | 100 | —.90 |
| **Anemone japonica** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.— | | |
| **ANTENNARIA** *(Katzenpfötchen)* ○○ | | |
| Das Katzenpfötchen unserer Berge mit seinem dichten, silbriggrauen Polsterteppich. Eine gute Rasenpflanze. Blütezeit Mai. | | |
| **aprica** Eine starkwachsende Art mit gelblichen Blüten | 15 | —.60 |
| **rosea** Hübsche leuchtend rosa Blüten | 10 | —.70 |
| **tomentosa** Das gewöhnliche Katzenpfötchen mit weisslichen Blümchen | 10 | —.60 |



*Acanthus Perringi*



*Armeria Bees Ruby*



*Allium karataviense*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ANTHEMIS** *(Hundskamille)* ○○ | | |
| Weisse und gelbe Margriten den ganzen Sommer über. Eine anspruchslose aber ausgiebige Schnittblume und auch eine recht wirkungsvolle Rabattenstaude. | | |
| **Kelwayi Burgwies** Goldgelbe Margriten, kompakte stabile Pflanzen | 50 | —.80 |
| **— Merstham Glory** Grosse hellgelbe Blumen | 60 | —.80 |
| **— Perrys Var.** Goldgelbe grossblumige Sorte | 60 | —.70 |
| **sancta Joh. Wells Var.** Neuere Sorte mit aparten organgegelben Blumen | 50 | —.80 |
| **Rudolphiana** Ein Steingartenpflänzchen mit silbrig weisser Belaubung und goldgelben Margritchen. Juni-August | 25 | —.80 |
| **ANTHERICUM** *(Graslilie)* ○ | | |
| Aus grasartigen Büschen erscheinen im Sommer zierliche Stengel mit weissen Lilienblüten. | | |
| **ramosum** Besonders zierliche Art mit feinen Blümchen | 50 | —.80 |
| **ANTHOLYZA paniculata** ○ | | |
| Ein Zwiebelgewächs mit meterlangen schmalen zierlich gefalzten Blättern und grossen montbretienähnlichen Blütenständen, orangerot, August-September | 120 | —.60 |
| **ANTIRRHINUM** *(Löwenmaul)* ○ | | |
| Hübsche reichblühende Steingartenpflänzchen, den Sommer über mit kleinen Löwenmaulblüten besetzt. | | |
| **glutinosum** Mit cremeweissen Blumen | 20 | —.70 |
| **— rubrum** Eine rotblühende Form | 20 | —.80 |
| **APIOS tuberosa** *(Erdbirne)* ○◑ | | |
| Eine Staudenschlingpflanze, treibt jährlich mehrere Meter lange Ranken und bringt im August-September braunviolette Schmetterlingsblüten | 300 | —.90 |
| **AQUILEGIA** *(Akelei)* ◑● | | |
| Eine liebliche Gartenpflanze, die mit ihren prächtigen Pastellfarben schattige Gartenecken beleben helfen. Blütezeit im Mai-Juni. | | |
| **akitensis** Eine prächtige Zwergakelei, grosse dunkelblaue Blüten mit weissem Schlund | 20 | 1.— |
| **alpina** Unser Alpenakelei mit den reinblauen Blumen | 20 | 1.— |
| **flabellata alba** Auch eine niedere Art mit weissen Blumen | 30 | —.90 |
| **Helenae** Grossblumig, blau mit weisser Mitte | 60 | —.70 |
| **hybr. Wädenswil** Breite Büsche mit waagrechtstehenden, langspornigen Blumen in feinen Pastellfarben, creme, rosa und lila gemischt | 60 | —.70 |
| **— Crimson and Gold** Auffallendes Rot und gelber Schlund | 50 | —.90 |
| **— Crimson Star** Blumen leuchtend karminrot mit weiss | 50 | —.90 |
| **japonica** Wie «akitensis», jedoch in Wuchs und Blüte etwas grösser | 25 | 1.— |
| **longissima** Die zierlichste der Akeleien mit ihren auffallend langen Blütenspornen in feiner cremegelber Farbe | 60 | 1.— |
| **Skinneri** Starkwachsende Sorte mit rotgelben Blumen | 80 | —.80 |
| **Suttons hybr.** Langspornige Blüten in den verschiedenen Pastellfarbtönen | 70 | —.70 |
| **ARABIS** *(Gänsekresse)* ○ | | |
| Die bekannten polsterbildenden Steingarten- und Trockenmauerpflanzen mit weissen bis roten Blütenteppichen im April bis Mai. | | |

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Arabis** (Fortsetzung) | | |
| **albida atrorosea** Gute dunkelrosa Sorte | 20 | —.80 |
| **— flore pleno** Das bekannteste Arabis mit weissgefüllten Blüten | 25 | —.60 |
| **alpina coccinea** Mit dunkelrosa Blütenpolstern | 15 | —.80 |
| **— fol. arg. marginatis** Weissberandete Belaubung und weisse Blüten | 20 | —.60 |
| **— grandiflora superba** Starkwachsende Sorte mit reinweissen Blüten | 20 | —.60 |
| **— Rosabella** Hübsche reinrosa Blütenpolster | 15 | —.80 |
| **aubrietioides** Aubrietienähnliche Zwergpolster mit zart malvenrosa Blümchen | 10 | —.70 |
| **— alba** Das weisse Gegenstück | 10 | —.70 |
| **caucasica** Mit hellgelben Blüten | 20 | —.70 |
| **Halleri** Dichte dunkelgrüne Pölsterchen mit zierlichen schneeweissen Blümchen im Juni-Juli | 15 | —.70 |
| **procurrens** Starkwachsende Polsterpflanze, weisse Blumen | 20 | —.60 |
| **ARALIA** *(Aralie)* ○ | | |
| Dekorative Staude mit grossen Blättern und weisslichen Blütenrispen im Juni-September. Als Einzelpflanze zu verwenden. | | |
| **cashmeriana** Mit hübsch gefiedertem Blattwerk | 150 | 1.— |
| **ARENARIA** *(Sandkraut)* ○ | | |
| Hübsche kleine Polsterpflänzchen für den Steingarten und für Felsspalten mit feinen Blütensternchen vom Mai-Juli. | | |
| **Ledebouri** Grasartiges Polster, weisse Blüten | 10 | —.60 |
| **montana** Dunkelgrüne Belaubung, grosse reinweisse Blumen | 15 | —.70 |
| **pulvinaris** Dichte graue Zwergpölsterchen, rosa Blümchen | 3 | 1.20 |
| **pungens** Stachelige, graugrüne Belaubung, weisse Blüten | 15 | —.80 |
| **purpurascens** Mit verhältnismässig grossen, purpurrosafarbenen Blumen | 10 | —.80 |
| **tetraquetra** Ähnlich der «pulvinaris», mit weissen Blüten | 5 | —.90 |
| **ARETIA** *(Schlüsselspeick)* ○ | | |
| Ein sehr hübsches kleines Felsenpflänzchen mit dichtem Polster, aus dem im April-Mai leuchtend goldgelbe Blümchen erscheinen. | | |
| **Vitalliana** Mit grünem Blattpolster | 5 | —.90 |
| **— cinerea** Einen grauweissen Teppich bildend | 5 | —.90 |
| **— praetutiana** Die Blühwilligste, dicht übersät mit den goldgelben Blümchen | 5 | 1.20 |
| **ARMERIA** *(Grasnelke)* ○○ | | |
| Immergrüne, grasartige Polster bringen uns leuchtende, schnittlauchähnliche Blüten. Sie eignen sich je nach der Art für den Steingarten, als Einfassungen oder auch für Schnittblumen. | | |
| **caespitosa hybr.** Zwergige Pölsterchen für den Steingarten mit hellrosa Blümchen im April-Mai | 5 | —.80 |
| **hybr. Bees Ruby** Leuchtend hellrote Blüten im Juni-Juli, vorzügliche Schnittblume | 40 | 1.20 |
| **Laucheana splendens** Solide Einfassungspflanze mit leuchtendroten Blumen im Mai-Juni | 20 | —.60 |
| **ARNICA** *(Arnika)* ○ | | |
| Orangegelbe Margriten, eignen sich als Rabattenstaude. | | |
| **sachalinensis** Eine asiatische Art, blüht im Juni-Juli | 40 | —.80 |
| **ARTEMISIA** *(Beifuss)* ○○ | | |
| Aromatische silberweisse Kräuter für trockene heisse Lagen. Die Blüten sind meist ohne Zierwert. | | |
| **canescens** Mit graugrünen Blättern | 30 | —.70 |
| **caucasica** Besonders auffallend silberne Belaubung | 20 | —.80 |
| **Stelleriana** Von stärkerem Wuchs | 40 | —.70 |
| **pedemontana** Die silbrigste Art von allen | 15 | —.90 |
| **ARUM** *(Aronstab)* ○◑ | | |
| Die eigenartigen Blütenschäfte im Juni-Juli werden als Merkwürdigkeit im Pflanzenreich immer wieder bestaunt. Für Liebhaber von Besonderheiten. | | |
| **Dracunculus** Der Drachen-Aronstab überrascht uns mit seinem mächtigen braunroten Blütenschaft und seinem fürchterlichen Aasgeruch | 80 | —.90 |
| **italicum** Unscheinbare grünliche Blüten, aber im Herbst prächtige Büschel roter Beeren | 25 | —.80 |
| **ASARUM** *(Haselwurz)* ◑● | | |
| Eine beliebte Waldpflanze für Bodenbedeckung mit hübschen dunkelgrünen Blättern und unscheinbaren Blüten. | | |
| **europaeum** Die einheimische, immergrüne Art | 15 | —.80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Anemone vernalis*



*Anemone japonica Var.*



*Anemone Pulsatilla*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ASCLEPIAS** *(Seidenpflanze)* ○○ | | |
| Pflanzen, die teils der schönen Blüten, teils wegen den eigentümlichen Samenständen beliebt sind. Das eine haben alle gemein, nämlich ihre Eignung als vorzügliche Bienenfutterpflanze. | | |
| **Cornuti** Die sog. Papageipflanze wird der Samenstände wegen angepflanzt, die genau wie kleine Papageien aussehen . . . . . . . . . . . | 100 | —.80 |
| **incarnata** Eine ganz vorzügl. Bienenpflanze mit violettrosa Blüten im Hochsommer | 100 | —.80 |
| **tuberosa** Prächtige Dolden orangefarbener Sternchen im Juli-August . . . . | 50 | —.80 |
| **ASPARAGUS** *(Zierspargel)* ○◑ | | |
| Zierliche Pflanzen, die uns den ganzen Sommer über feines Schnittgrün liefern. Eine lohnende Kultur. | | |
| **filicinus** Besonders feinnadelige Art, ähnlich der A. plumosus . . . | 100 | 2.— |
| **hybr. Spitzenschleier** Ausgiebige Zierspargelsorte . . . . . . . | 100 | 1.50 |
| **Schoberianus** Auffallend zierliche Art . . . . . . . . . | 80 | 2.— |
| **tenuifolius** Bringt das feinste Schnittgrün und grosse rote Beeren . . . | 80 | 1.20 |
| **verticillatus** Ersatz für A. Sprengeri im Sommer, sehr starkwachsend . . | 300 | 1.20 |
| **ASPHODELINE** *(Goldwurz)* ○ | | |
| Grasartige, bläulichgrüne Belaubung, im Hochsommer meterhohe Rispen gelber Sternblüten. | | |
| **liburnica** Zierliche Art, blüht Juli-September . . . . | 100 | 1.— |
| **lutea** Mit grösseren goldgelben Blüten im Juni-Juli . . | 90 | 1.— |
| **ASTER** *(Aster)* ○ | | |
| Die mannigfaltigste Pflanzengattung im Staudenreich, ihre Beschreibung finden wir innerhalb der einzelnen Gruppen. | | |
| **acris** Dichte Büsche kleiner lilablauer Blüten im Juli-September . . . . . | 60 | —.70 |
| **— Baumanni** Etwas kompakter wachsend . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **cordifolius Blütenregen** Zarte lila Blütenschleier im September . . . . . | 80 | —.80 |
| **— Ideal** Das Gegenstück mit hellblauen Blümchen . . . . . . . . | 80 | —.90 |
| **diffusus Datschi** Der Allerheiligenaster mit kleinen schneeweissen Blütensternchen | 80 | —.80 |
| **— Findelkind** Mit zartrosa Blüten zur gleichen Zeit . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **ericoides Sensation** Erikaähnliche Büsche, im September übersät mit kleinen weissen Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Forresti** Grosse himmelblaue Blumen im Juni-Juli . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **hybr. luteus** Der einzige gelbe Aster mit kleinen solidagoähnlichen Blüten im Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.90 |
| **Lutecia major** Breite Büsche grosser strahliger hellblauer Blumen im August-Okt. | 70 | —.90 |
| **ptarmicoides major** Straffer Wuchs, kleine weisse Blüten im August-Oktober . . | 50 | —.70 |
| **puniceus pulcherrimus** Wuchtige Büsche, im September-Okt. mit hellila Blumen | 180 | —.90 |
| **sericeus** Silbern glänzende Belaubung, violettrosa Blüten im August-September | 40 | 1.— |
| **subcoeruleus floribundus** Dem Alpenaster ähnliche Art, leuchtend violette Blüten mit auffallender gelber Mitte auf langen Stielen im Mai . . . . . . | 30 | —.70 |
| **— Wartburgstern** Noch langstieliger und grossblumiger als die «floribundus», sehr gute Schnittsorte . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **Thomsoni** Himmelblaue, feinstrahlige Blüten auf feinen Stielen vom Aug.-Okt. | 40 | 1.20 |
| **vimineus** Starkwuchernde Art mit hübschen schneeweissen Sternchen an zierlichen Zweigen im September-Oktober . . . . . . . . . . . | 120 | —.70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ASTER alpinus** *(Alpenaster)* ○ | | |
| Die kleinen Pflanzen mit den grossen Asterblumen auf ihren kurzen Stielen eignen sich besonders gut für den Steingarten. | | |
| **alpinus** Der bekannte Alpenaster mit seinen lilablauen Blumen im Mai-Juni . . | 20 | —.70 |
| **— Treue** Mit besonders schönen dunkelvioletten Blüten . . . . . . . . | 25 | 1.— |
| **— Vollendung** Grosse leuchtend blaue Blumen . . . . . . . . . | 25 | —.90 |
| **altaicus superbus** Wüchsige Art, den Alpenastern ähnlich, jedoch mit reinen blauen Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| **ASTER Amellus** *(Spätsommeraster)* ○ | | |
| Grossblumige Asterngruppe, deren Blütezeit sich von Ende August bis anfangs Oktober erstreckt. Eine dankbare Rabattenstaude. | | |
| **Beauté parfaite** Mit dunkelvioletten ziemlich grossen Blüten . . . . . . | 50 | 1.20 |
| **Hermann Löns** Wüchsige Sorte, hell lavendelblau . . . . . . . . | 50 | 1.20 |
| **Mignon** Feinstrahlige, leuchtendblaue Blüten, eine frühblühende Sorte . . . | 50 | 1.50 |
| **Rosa von Ronsdorf** Silbriggraue Belaubung und malvenrosa Blumen . . . . | 70 | 1.20 |
| **Schöne von Ronsdorf** Mit hübschen lilarosa Blüten . . . . . . . . | 70 | 1.20 |
| **Sämlinge** In Farbenmischung . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | —.90 |
| **Aster Amellus** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 100 Stück Fr. 110.— | | |
| **ASTER dumosus hybr.** ○ | | |
| Zwergige 30 cm grosse Kugelbüschchen sind dicht übersät mit Asterblümchen im September-Oktober. Sie bereichern die spärliche Herbstblüte des Steingartens ganz vorzüglich. | | |
| **Beechwood Beacon** Neuheit mit leuchtend karminroten Blüten . . | 35 | 1.50 |
| **Blue Bouquet** Auch eine neuere Sorte mit reinblauen Blumen . . | 35 | 1.— |
| **Dwarf Victor** Dichte Büsche, hellavendelblau . . . . . . . | 25 | —.80 |
| **Marjory** Reines leuchtendes Rosa, feste kugelige Büsche . . . . | 30 | —.80 |
| **Niobe** Die reinweisse Sorte . . . . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| **ASTER Frikarti** ○ | | |
| Diese bekannten, breiten Büsche grosser blauer Sterne vom August bis in den Spätherbst hinein haben sich im Staudenreich einen Ehrenplatz erworben. | | |
| **Wunder von Stäfa** ❖ Die Bekannteste, sie zeichnet sich aus durch die Reinheit ihrer feinen himmelblauen Strahlenblumen und durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| **Mönch** ❖ Hat besonders riesige Blumen und ist etwas dunkler als die «Wunder von Stäfa» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.10 |
| **Jungfrau** ❖ Steht straff aufrecht, hat dunkelviolette Blüten, eignet sich besonders als Schnittblume . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 1.20 |
| **ASTER Novae angliae** ○ | | |
| Sind die wuchtigen, mannshohen Herbstasterbüsche mit den feinstrahligen Blüten, die nicht wuchern und sich besonders gut als Rabattenpflanzen eignen. Blüte: September-Oktober. | | |
| **Barrs Pink** Die Grossblumigste, prächtiges leuchtendes Rosa . . | 120 | —.90 |
| **Constance** Spätblühende, tiefviolettblaue Sorte . . . . . | 120 | —.90 |
| **Dr. Eckener** Eine Neuheit mit karminroten Blumen . . . . | 120 | 1.— |
| **Lil Fardell** Alte, bewährte, rosa Sorte . . . . . . . | 120 | —.80 |
| **Rosette** Eigenartiges, helles Lachsrosa, eine aparte Farbe . . | 100 | 1.20 |
| **Shakespeare** Leuchtendes Karminrot . . . . . . . . | 120 | 1.— |
| **ASTER Novi belgi** *(Herbstastern)* ○ | | |
| Die mehr oder weniger wuchernden, bekannten Herbstastern eignen sich besonders gut als Schnittblumen. Durch die prächtigen Neuzüchtungen der letzten Jahre hat diese Asternklasse wieder grössere Bedeutung erlangt. Blütezeil: September-Oktober. | | |
| **Beechwood Challenger** Leuchtend karminrote Blütenbüsche . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Beechwood Rival** Neuheit, ebenfalls karminrot, besonders leuchtende Farbe . | 80 | 1.80 |
| **Blue Eyes** Sehr schöne Sorte mit leuchtend blauen, grossen Blumen . . . . | 90 | 1.— |
| **Blue Gem** Rein kobaltblaue Blüten . . . . . . . . . . . | 100 | 1.— |
| **Capitaine** Robuste, spätblühende, lilaweisse Aster . . . . . . . | 120 | —.70 |
| **Ceres** Feine Schleierbüsche mit zartblauen Blüten . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Charles Wilson** Leuchtendrote Blüten mit auffallender goldener Mitte, Schnittsorte | 100 | 1.— |
| **Climax** Altbewährte Sorte mit grossen hellblauen Blumen . . . . . . | 120 | —.80 |
| **Cloudy Blue** Schieferblau, halbgefüllt . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Anemone blanda*



*Anemone silvestris*



*Adonis amurensis*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Aster Novi belgi** (Fortsetzung) | | |
| **Colonel W. Durham** Pyramiden violetter Blüten, gute Schnittsorte | 90 | —.90 |
| **Elta** Rote Knospen, lila Blüten, hübsche Sorte | 90 | —.90 |
| **Empress of Colwall** Grosse Büsche gefüllter violettrosa Blüten | 120 | —.80 |
| **Freedom** Sehr schöne reinblaue Sorte | 90 | 1.— |
| **Hameloa** Feinzweigige Aster mit kleinen rosa Blümchen | 70 | —.70 |
| **Herbstmyrthe** Schleier feiner weisser Sternchen, anfangs September | 70 | —.80 |
| **Josephine Wells** Hübsche lilarosa Blütenpyramiden, gute Schnittsorte | 80 | —.80 |
| **King of the Belgians** Mächtige Büsche mit grossen lavendelblauen Blumen | 150 | —.90 |
| **Little Boy Blue** Eine Zwergsorte mit dunkelblauen Blütenbüschen | 50 | —.90 |
| **Little Pink Lady** Zwergsorte mit relativ grossen rosa Blüten | 50 | —.90 |
| **Maid of Athens** Kräftige rosa Blütenpyramide | 120 | —.90 |
| **Mayi** Die dunkelste dieser Asterngruppe, dunkelviolett | 120 | —.80 |
| **Mount Everest** Grosse reinw. Blumen, die Beste unter den weissen, vorzügl. Schnittsorte | 120 | 1.— |
| **October Down** Riesenblumige reinblaue Oktobersorte | 90 | 1.— |
| **Princess Marie Louise** Wüchsige Sorte mit violettblauen Blumen | 120 | 1.— |
| **Red Rover** Weinrote, frühblühende Schnittblume | 80 | —.90 |
| **Royal Blue** Gute blaue Sorte, sehr frühblühend | 100 | —.80 |
| **Stadtgärtner Rotpletz** Dauerhafter Spätblüher, zartlila | 150 | —.80 |
| **Sunset** Altbewährte rosa Sorte | 80 | —.70 |
| **Herbstastern** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— | | |
| **ASTILBE hybr.** *(Spiräen)* ◑ | | |
| In den letzten Jahren haben die Astilben an Bedeutung gewonnen, da das Sortiment durch eine Anzahl vorzüglicher neuer Sorten ergänzt worden ist. Die Pflanzen lieben einen kühlen, feuchten Halbschatten, sie entwickeln dort prächtige Blütenrispen. Blütezeit: Juni-August. | | |
| **Betsy Cuperus** Lockere Rispen im Juli-August, feine zartrosa Farbe | 120 | 1.— |
| **Bremen** Eine bewährte frühblühende Treibsorte, dunkelkarminrot | 40 | 1.10 |
| **Ceres** Grosse zartrosa Blütenrispen | 80 | 1.— |
| **Deutschland** Niedere reinweisse Sorte, zum Treiben geeignet | 40 | 1.10 |
| **Diamant** Eine reinweisse Schnittsorte | 80 | 1.— |
| **Fanal** Feurig dunkelrote Rispen, die dunkelste von allen | 60 | 1.20 |
| **Gloria** Federige rosa Blütensträusse | 60 | 1.— |
| **Gloria alba** Das weisse Gegenstück | 60 | 1.10 |
| **Gertrud Brix** Eine sehr schöne dunkelrote Sorte | 70 | 1.10 |
| **Granat** Bewährte feurig granatrote Astilbe | 80 | 1.— |
| **Gruno** Grosse Sorte, salmrosa | 120 | 1.— |
| **Köln** Gute Treibsorte, scharlachkarmin, frühblühend | 50 | 1.20 |
| **König Albert** Elegante weisse Rispen, die späteste Sorte, Blüte im August | 120 | 1.— |
| **Lilly Goos** Zierlicher Aufbau, lachskarminrosa Blütenrispen, spätblühend | 80 | 1.20 |
| **Moerheimi** Alte wuchtige Sorte, cremeweiss blühend | 150 | 1.— |
| **Möve** Feurig karminrosa | 80 | 1.— |
| **Salland** Bewährte purpurrote Astilbe | 150 | 1.— |
| **Astilben** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 100 Stück Fr. 90.— | | |


Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ASTILBE** (verschiedene Spiräenarten) ◑ | | |
| **chinensis pumila** Wüchsige Art, schlanke lila Rispen im August-September . . | 40 | —.80 |
| **crispa** Eine Zwergastilbe mit krauser Belaubung und hübschen rosa Blütenrispen, Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **— Kobold** Zwergform mit dunkelrosa Blüten . . . . . . . . . . . | 20 | 1.20 |
| **Davidi** Eleganter Wuchs, mächtige purpurrote Blütenstände im Juli-August . . | 150 | 1.20 |
| **grandis** Das Gegenstück zu «Davidi» mit cremeweissen Rispen . . . . . | 150 | 1.— |
| **koreana** Lockere reinweisse Blütenstände im Juni-Juli . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| **simplicifolia echt** Die kleinste aller Astilben, feine rosafarbene Rispchen im August. Für den Steingarten . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 1.— |
| **— hybr. alba** Zierlicher Aufbau mit lockeren reinweissen Blüten . . . . | 40 | 1.— |
| **— — carnea** Mit fleischrosa Rispen . . . . . . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| **ASTRAGALUS** *(Tragant)* ○○ | | |
| Dichte immergrüne stachelige Polster mit etwas unscheinbaren Schmetterlingsblüten im Juni. Gute Felsenpflanze für heisse Lage, schmiegt sich gut ans Gestein. | | |
| **angustifolius** Graugrüne Polster und weissliche Blüten . . . . . | 20 | —.90 |
| **sirinicus** Dunkelgrüne Polster, zartrosa Blümchen, besonders stachelig . | 20 | —.90 |
| **ATHAMANTA Matthioli** *(Augenwurz)* ○ | | |
| Aus feingefiedertem Blattwerk erscheinen im Juni-Juli die flachen weisslichen Doldenblüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **AUBRIETIA** *(Blaukissen)* ○ | | |
| Die mit Blüten übersäten Polster im Frühling und die frischgrünen Rasen während des übrigen ganzen Jahres machen die Aubrietien zu unentbehrlichen Steingarten- und Trockenmauerpflanzen. - Blütezeit: Ende März bis anfangs Mai. | | |
| **Aubrey Prichard** Grosse dunkellavendelblaue Blüten . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **Barkers Double** Leuchtend karminrot, neue Sorte mit leichtgefüllten Blumen . . | 5 | —.90 |
| **Blue Gem** Rein lavendelblau, starkwachsend . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **Dr. Mules** Dunkelviolett, sehr reichblühend, eine der dunkelsten Aubrietien . . | 5 | —.70 |
| **Fire King** Feurigrot, grosse Polster bildend . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **Gloriosa** Grosse Blüten, leuchtendrosa . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **graeca** Besonders solides Polster, lavendelblaue Blumen . . . . . . | 5 | —.60 |
| **Leichtlini splendens** Leuchtend karminrosa, gute Farbe . . . . . . | 5 | —.70 |
| **Peter Barr** Eine gute purpurrote Sorte, starkwachsend . . . . . . | 5 | —.70 |
| **Purpurteppich** Purpurviolett, grosse Polster bildend . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **tauricola** Feines rasiges Polster, kleine lavendelblaue Blüten . . . . . | 5 | —.60 |
| **Veilchenblau** Glänzende Blätter, dunkelviolette Blüten . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **Vera Prichard** Dichte Polster grosser rosa Blumen . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **Vesuv** Karminrot, spätblühende Sorte . . . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **Vindictive** Starkwachsende Sorte mit roten Blumen . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **W. Marshall** Dunkel purpurviolette Blüten . . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **Aubrietien** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.20, 100 Stück Fr. 68.— | | |
| **AZORELLA trifurcata** ○◑ | | |
| Eine Polsterpflanze aus Südamerika, die sich im Steingarten gut verwenden lässt, mit unscheinbaren, grünlichen Blütchen . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **BAPTISIA australis** *(Indigolupine)* ○ | | |
| Den Lupinen ähnliche, indigoblaue Blütenrispen im Juni-Juli. Eine sehr robuste Gartenpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | —.90 |
| **BELAMCANDA chinensis** *(Leopardslilie)* ○ | | |
| Schwertlilienartige Blätter, aus denen im Juli-September Rispen mit grossen gelbrot getigerten, lilienartigen Blüten erscheinen . . . . . . . | 40 | 1.— |
| **BELLIS** *(Gänseblümchen)* ○◑ | | |
| Aus dem Wiesen-Gänseblümchen entstandene Sorten mit fast derselben Blühwilligkeit und grossen Blüten verschiedener Farben. Als Einfassung oder für den Steingarten geeignet. | | |
| **hybr. Rob Roy** Leuchtendrote, gefülltblühende Sorte . . . . . . . . | 10 | —.70 |


Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Aster Frikarti Wunder von Stäfa*



*Aster dumosus Var.*



*Aster Nov. belg. Var.*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **BERGENIA** (Megasea) *(Bergenie)* ○◑ | | |
| Aus grossen fleischigen Blättern gebildete Rosetten, meist flach auf dem Boden liegend, aus deren Mitte im April-Mai Stengel mit Büscheln rosafarbener Blüten erstehen. | | |
| **afghanica** Hübsche kleinblättrige Art . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **Beesiana** Blüten dunkelrosa, spätblühend . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **ciliata** Kleine Art mit hübsch bewimperten Blättern . . . . . . . . | 25 | 1.— |
| **cordata alba** Mit weisslichen Blüten . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.20 |
| **Delawayi** Dunkelrosa, Blätter im Winter rotgefärbt, spätblühende, langsam wachsende Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **Ingelresti** Mit besonders schönen lebhaft rosa Blütenständen . . . . . . . | 35 | 1.20 |
| **ligulata** Grosse flachliegende Blattrosetten, spätblühend . . . . . . . . | 35 | 1.— |
| **media** Grossblättrige, starkwachsende Art . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **pacifica** Recht hübsche Zwergform mit hellrosa Blüten . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **subciliata** Mit lebhaft rosa Blüten . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **Bergenia** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 100 Stück Fr. 90.— | | |
| **BETONICA** *(Scheinziest)* ○ | | |
| Eine vorzügliche Gartenstaude, taubnesselähnliche Pflanze für Rabatte und grösseren Felsgarten. | | |
| **grandiflora superba** Hellviolette Quirlstände im Juli-August . . | 40 | —.80 |
| **BLETIA hyacinthina** ◑ | | |
| Eine der schönsten Freilandorchideen, die karminpurpurnen Blüten sehen den Gewächshaus-Cattleya ähnlich. Gedeiht an kühlem Standort in etwas humosem Boden recht gut. Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 | 2.50 |
| **BOCCONIA** *(Federmohn)* ○◑ | | |
| Übermannshohe, straffe Büsche mit grossen, blaugrünen, stark eingeschnittenen Blättern mit feinen Blütenrispen und den später zierlichen braunen Samenständen. Eignet sich als Solitärstaude, wuchert. | | |
| **cordata** Weissliche Blütchen im Hochsommer . . . . . | 180 | —.90 |
| **— Kelways Coral Plume** Mit rosa Blütenrispen . . . . . | 150 | 1.— |
| **BOLTONIA** *(Scheinaster)* ○ | | |
| Herbstasterähnliche Büsche feinstrahliger Blüten im September. | | |
| **latisquama** Feine weissrosa Gänseblümchen . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **BRUNELLA** *(Braunelle)* ○ | | |
| Eine starkwachsende Felsenpflanze mit dichtem Polster und Rispen quirlständiger Lippenblüten von Juli-September. | | |
| **grandiflora** Mit blauen Blüten . . . . . | 120 | —.70 |
| **BUPHTHALMUM** *(Ochsenauge)* ○ | | |
| Gelbe, strahlige Margritenblumen auf straffen Stielen im Juli-September. | | |
| **grandiflorum** Besonders grossblumige Art . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **BUPLEURUM** *(Hasenohr)* ○ | | |
| Eine hübsche dauerhafte Steingartenpflanze mit schirmartigen Blütendolden im Juli-August. | | |
| **Rocheli** Kompakte Pflanzen, bräunlichgelbe Blüten . . . . . . . . . | 15 | —.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **CALTHA** *(Sumpfdotterblume)* ○◑ | | |
| Formen unserer einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume, lieben einen kühlen und insbesondere einen feuchten Standort. Blütezeit: April. | | |
| **palustris fl. pl.** Die gefüllt blühende Form | 30 | —.90 |
| **CAMASSIA** ○ | | |
| Zu der Lilienfamilie gehörende Pflanze mit schmalen, fast grasartigen Blättern und straffen Stengeln mit kleinen Lilienblüten im Mai-Juni. | | |
| **Leichtlini coerulea** Die hübsch blaublühende Art | 80 | —.90 |
| **— alba** Die cremeweisse Form | 80 | —.90 |
| **CAMPANULA** *(Glockenblume)* ○◑ | | |
| Eine Gattung, die bei den kleinsten wie bei den grössten Stauden vertreten ist. Die Grossen sind schöne Rabattenstauden, einige eignen sich als gute Schnittblumen, während die Kleinen zur Verschönerung des Steingartens, besonders im Sommer, viel beitragen. | | |
| **alliariaefolia** Aus den herzförmigen Grundblättern erscheinen im Hochsommer Rispen milchweisser Glocken. Gedeiht auch im Halbschatten | 50 | —.70 |
| **carpatica** Die bekannte Glockenblume mit den blauen Schalenblüten im Juli-Aug. | 30 | —.60 |
| **— alba** Die weisse Form | 30 | —.60 |
| **— Queen of Somerville** Feine porzellanblaue Schalenblüten im Juni-Juli | 25 | —.80 |
| **— White Star** Grosse schneeweisse Blüten | 25 | —.80 |
| **collina** Aufrechte Rispen violetter Glöcklein | 25 | —.90 |
| **elatines** Feine blaue Sternchen, für Felsspalten | 10 | —.90 |
| **garganica** Hellblaue Sternglockenblume im Juni-Juli | 10 | —.80 |
| **— villosa** Mit weissfilzigen Blättchen | 10 | —.90 |
| **— W. H. Payne** Kleine blaue Sternchen mit weissem Äuglein | 5 | —.90 |
| **glomerata superba** Dunkelviolette Büschelblumen auf 50 cm hohen Stielen im Juni-August | 50 | —.80 |
| **grandis** An straffen Stengeln sitzen dicht gedrängt die hellblauen Schalenblumen | 70 | —.70 |
| **— alba** Das weisse Gegenstück | 70 | —.70 |
| **Kewensis** Zwergsorte mit verhältnismässig grossen blauvioletten Glocken im Juli-August | 10 | —.80 |
| **lactiflora** Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit milchigblauen Blumen | 120 | —.80 |
| **macrantha** Grosse dunkelviolette, hängende Glocken im Juli-August. Eignet sich zur Pflanzung im Halbschatten | 100 | —.90 |
| **nitida alba** Kaum fusshohe Stengel mit schneeweissen Blumen im Sommer | 20 | 1.— |
| **persicifolia grandiflora** Die bekannte Art mit den Pfirsichblättern und den edelgeformten blauen Glocken im Juni-Juli | 80 | —.80 |
| **— alba grandiflora** Die reinweisse Form | 80 | —.80 |
| **— Moerheimi** Mit reinweiss gefüllten Blumen | 60 | 1.— |
| **— Telham Beauty** Eine neuere Sorte mit besonders grossen, reinblauen Glocken | 80 | 1.— |
| **Poscharskyana** Niedere, starkwachsende Sorte, eignet sich besonders für Trockenmauern, auch im Halbschatten. Lilablau. Juli-September | 15 | —.80 |
| **Portenschlagiana** Die bekannte violette Zwergglockenblume als Trockenmauerpflanze. Juni-Juli | 10 | —.80 |
| **pseudo-Raineri** Prächtige Art mit grossen hellblauen Blüten im Juni | 10 | 1.— |
| **pusilla** Die zierliche einheimische Alpenglockenblume im Juni-Juli | 10 | —.70 |
| **— alba** Die Weisse hievon | 10 | —.70 |
| **pyramidalis** Breite Pyramiden offener hellblauer Glocken im Juli-August | 150 | —.80 |
| **rhomboidalis** Breitoffene Glöckchen im Sommer | 25 | —.70 |
| **sarmatica** Rauhfilzige Blätter, hellblaue Blüten im Juli | 30 | —.70 |
| **Saxifraga** Grosse dunkelviolette Glocken, schwachwachsende Art | 15 | —.90 |
| **turbinata** Eine der schönsten Zwergglockenblumen, grosse chinablaue Blumen auf flachem Polster im Juli | 15 | —.90 |
| **Campanula** in Sorten unserer Wahl:<br>hohe Sorten: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 70.—<br>niedere Sorten: 10 Stück Fr. 7.20, 100 Stück Fr. 67.— | | |
| **CARDAMINE** *(Schaumkraut)* ◑● | | |
| Zierliche Pflanzen für kühle und feuchte Lagen. | | |
| **trifolia** Robustes immergrünes Blätterpolster und im Mai-Juni ein feiner schneeweisser Blütenschleier | 20 | —.80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Bergenia crassifolia*



*Betonica grandiflora sup.*



*Bergenia Delawayi*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **CARLINA** *(Eberwurz, Silberdistel)* ○ | | |
| Stachelige Blattrosetten, aus deren Mitte im Hochsommer grosse, ebenfalls stachelige Einzelblüten erscheinen. | | |
| **acaulis caulescens** Die bekannte Silberdistel unserer Alpweiden . . | 20 | —.90 |
| **longifolia** Langgestreckte Blätter und gelbliche Blüten . . . . | 20 | 1.20 |
| **CASSIA** ○ | | |
| Breite Büsche mit gefiedertem Blattwerk und dichtgedrängten Schmetterlingsblüten im Juli-September. | | |
| **marylandica** Mit lebhaft gelben Blütenbüscheln . . | 150 | 1.20 |
| **CATANANCHE** *(Cupidopfeil)* ○ | | |
| Kleine kornblumenähnliche Einzelblüten auf eleganten Stielen im Juli-September. Gute Schnittblume. | | |
| **coerulea** Mit hellblauen Blüten . . . . | 50 | —.70 |
| **CENTAUREA** *(Flockenblume, Kornblume)* ○ | | |
| Die Kornblumen zählen zu den besten Schnittstauden, sie zeichnen sich durch reiche Blüte und lange Haltbarkeit derselben aus. Blütezeit: Juni-August. | | |
| **dealbata Steenbergi** Robuste und wüchsige Sorte mit gefiedertem Blattwerk und hübschen purpurvioletten Blüten im Hochsommer . . . . . . . . . | 50 | 1.20 |
| **macrocephala** Eigenartige grosse schwefelgelbe Blütenköpfe im Juli-August . . | 100 | —.90 |
| **montana grandiflora** Die grossblumige blaue Bergkornblume im Juni . . . . | 40 | —.80 |
| **rigidifolia rosea** Grosse rosa Blumen im Juni-Juli . . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **pulcherrima** (Aetheopappus) Die Prachtkornblume, im Sommer feine rosa Schnittblumen und eine gute Rabattenstaude . . . . . . . . . . | 40 | —.90 |
| **CENTRANTHUS** *(Spornblume)* ○○ | | |
| Eine mit dem Baldrian verwandte Pflanze, ist sehr anspruchslos und liebt einen recht heissen Standort. | | |
| **ruber coccineus** Im Hochsommer leuchtend karminrote Blütenbüschel . . | 80 | —.70 |
| **CEPHALARIA alpina** *(Schuppenkopf)* ○ | | |
| Eine Riesenskabiose auf mächtigen Büschen im August-September mit grossen schwefelgelben Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 | —.80 |
| **CERASTIUM** *(Hornkraut)* ○○ | | |
| Die bekannte Felsenpflanze mit den stark sich ausbreitenden silberweissen Polstern | | |
| **Columnae** Besonders feines silbernes Polster und weisse Blüten im Juni . . | 10 | —.70 |
| **CHELONE** *(Schlangenkopf)* ○ | | |
| Zierliche Stiele mit pentstemonähnlichen hängenden Blüten dicht am Stengel. Blütezeit: Juli-September. | | |
| **barbata coccinea** Eine scharlachrote Art, die sich auch zum Schnitt eignet . . | 80 | —.70 |
| **CHIONODOXA** *(Schneeglanz)* ○◑ | | |
| Ein Zwiebelgewächs mit blauen Sternlein ähnlich der Scilla, blühen bereits im Vorfrühling. Töpfe mit einigen Zwiebeln: | | |
| **Luciliae** Blaue Sternchen mit weissen Äuglein . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **sardensis** Rein enzianblaue Blümchen . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **CHRYSABOLTONIA** ○ | | |
| Einfache Margritenblumen, entstanden aus einer Kreuzung von Chrysanthemum mit Boltonia. Blütezeit: September-Oktober. | | |
| **pulcherrima** Mit rosa Margriten, feine Schnittblumen . . | 80 | 1.— |
| **CHRYSANTHEMUM indicum** *(Freilandwinteraster)* ○ | | |
| Aus dem Riesensortiment der Winterastern finden sich hier die bewährtesten Sorten und auch alle guten Neuheiten der letzten Jahre. Die angeführten Preise gelten für kräftige Mutterpflanzen mit Topfballen aus 11/12 cm Töpfen. Kräftige Jungpflanzen mit Topfballen von Ende April bis anfangs Juni kosten die Hälfte der Mutterpflanzen. | | |
| Bewurzelte Stecklinge kosten 1/3 der Mutterpflanzen und sind lieferbar von Mitte März bis anfangs Mai. | | |
| Erklärung der Abkürzungen: kor. = Chrys. koreanum Klasse | | |
| azal. = Chrys. azaleamum Klasse | | |
| erub. = Chrys. erubescens Klasse | | |
| ❖ = eigene Züchtung | | |
| Wo nichts besonderes angegeben ist, handelt es sich um Chrys. indicum. | | |
| Das Sortiment der Winteraster ist aufgeteilt in die nachstehenden 3 Gruppen: | | |
| **A. Gefülltblühende Sorten** | | |
| 51 **Indian Summer** kor., vorzügliche hellbraune Schnittsorte, Oktober . . . | 90 | 1.20 |
| 52 **Bronce Normandie,** eine altbewährte Sorte, goldbronce, September-Oktober | 60 | 1.— |
| 53 **Goldfinder,** goldgelb, September-Oktober . . . . . . . . . . | 70 | 1.— |
| 54 **Framfield early White,** unter den Reinweissen die widerstandsfähigste Sorte, September-Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| 55 **Ilse Wolf,** grosse weinrote Blumen, eignet sich auch als Topfsorte, Oktober-November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.— |
| 56 **Romany** kor., kupferrote Schnittsorte, Oktober . . . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| 57 **Crimson Queen,** braunorange, beim Aufblühen gefüllt, später halbgefüllt, September-Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 1.— |
| 59 **Harvester,** broncegelber Sport der Goldfinder, September-Oktober . . . | 70 | 1.— |
| 60 **Indiana,** samtigdunkelrote Blumen, September-Oktober . . . . . . | 70 | 1.20 |
| 61 **Novemberglut,** bewährter Allerheiligenblüher der Bauerngärten, samtigbraun, Oktober-November . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 1.— |
| 63 **Zürich** ❖ Neuheit, azal. lachsrosa gefüllt, eine vorzügliche Topfsorte, September-Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 1.80 |
| 64 **Coppelia,** grosse orange Blüten, Oktober . . . . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| 65 **Perle châtillonaise,** alte cremegelbe Sorte, September-Oktober . . . . | 90 | 1.— |
| 66 **Howard H. Crane,** kastanienbraune Blüten, robuste Sorte, Oktober . . . | 90 | 1.— |
| 67 **Glarus** ❖ Neuheit, warmes Violettrosa, hübsche kleine Blüten, gute Topfpflanze, Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.80 |
| 68 **Provence,** rosa mit Gold, auch als frühe Topfsorte geeignet, September-Okt. | 70 | 1.— |
| 69 **Etoile rouge,** grosse weinrote Blumen, Oktober-November . . . . . | 90 | 1.— |
| 70 **Forward,** grossblumig, zartlila, Oktober-November . . . . . . . | 90 | 1.20 |
| 71 **Martin Reed,** bewährte goldgelbe Sorte, September-Oktober . . . . . | 70 | 1.— |
| 72 **Valiant,** neuere braunrote Sorte, vorzüglich für Topf und Schnitt, Sept.-Okt. | 60 | 1.50 |
| 73 **Zug** ❖ Neuheit, braunrote Blumen auf breiten, festen Büschen, geeignet für Topfkultur, Oktober . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.80 |
| 74 **Fauvette,** hellweinrote, ziemlich grosse Blüten, Oktober . . . . . . | 80 | 1.— |
| 75 **Freiburg** ❖ Neuheit, leuchtend goldlackbraune, zinnienförmige Blüten, straffer Wuchs. Eine beliebte Herbstfarbe. Oktober . . . . . . | 60 | 1.80 |
| 76 **Gold Triomphante,** goldbroncefarbener Sport der alten «La Triomphante», Oktober-November . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.— |
| 77 **Chastity,** neue, reinweisse Sorte, Oktober-November . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| 78 **Gold Poitevine,** grossblumig, broncegelb, Oktober-November . . . . | 60 | 1.20 |
| 79 **Goldelse,** hell braunorange, feine Schnittsorte, Oktober-November . . . | 80 | 1.20 |
| 80 **Mentikus,** grosse Blumen, braun mit gelb, Oktober-November . . . . | 60 | 1.20 |
| 81 **Baron de Brailly,** die bekannte, strahlenblütige lilafarbene Sorte, gute Schnittblume, Oktober . . . . . . . . . . . . . . . | 110 | 1.— |
| 83 **White O. Quintus,** reinweisse, sternförmige Blüte, Oktober . . . . . | 90 | 1.— |
| 84 **Champagne,** karminrot, eine der besten alten Sorten, Oktober . . . . | 80 | 1.— |
| 85 **Basel** ❖ Neuheit, warmes Gelb mit leichtem Orangeton, elegante Schnittsorte, Oktober-November . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.50 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Crucianella stylosa*



*Coreopsis verticillata*



*Campanula persicifolia*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Chrysanthemum indicum** (Fortsetzung) | | |
| 86 **Cherry,** leuchtend kirschrot, beim Aufblühen gefüllte, später halbgefüllte Blüten, September-Oktober | 80 | 1.— |
| 87 **Jaunette,** anemonenblütige Sorte, beigefarbene Blumen, Oktober-November | 70 | 1.20 |
| 88 **Aegypten,** braune, kräftige Schnittsorte, September-Oktober | 90 | 1.20 |
| 89 **King Midas,** grosse broncegelbe Blumen, Oktober | 100 | 1.20 |
| 90 **Rapture,** leuchtend hellbraun mit zartem Lachsschein, ein neuer Farbton, aparte Schnittsorte, Oktober-November | 70 | 1.80 |
| 91 **Genève rouge,** leuchtend braunrot, Schnittsorte, Oktober | 70 | 1.50 |
| 92 **Uxbridge Bronce,** warme Broncefarbe, Oktober-November | 60 | 1.— |
| 97 **Mme. E. David,** vorzügliche lila Schnittsorte, eine der besten dieser Farbe, Oktober | 80 | 1.— |
| 100 **Normandie,** eine altbewährte, frühblühende Sorte für den Schnitt, fleischrosa, September-Oktober | 80 | 1.— |
| 101 **Pourpre Poitevine** (Herbstbrokat), grosse purpurrote Blumen, auch als Allerheiligen-Topfpflanze, Oktober-November | 70 | 1.20 |
| 106 **Almirante,** orangebraune Schnittsorte, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 107 **Purpurine,** bekannte kleinblumige purpurrote Sorte, Oktober | 100 | 1.— |
| 109 **Source d'or,** altbewährte hellbraune Schnittsorte, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 111 **Novembersonne,** leuchtend goldgelbe Blumen, Oktober-November | 70 | 1.— |
| 113 **Vesuvius,** braunorange, Oktober-November | 80 | 1.— |
| 114 **Belle Mauve,** alte robuste malvenrosafarbene Sorte, Oktober-November | 70 | 1.— |
| 115 **La Triomphante,** bewährte grossblumige lila Schnittsorte, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 119 **Coccinelle,** grosse Blumen, braun mit Gold, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 121 **Lila Beewies,** robuste lila Gartensorte, strahlige Blüten, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 123 **Kathleen Thomson,** Typ Baronne de Vinols, mit gelbroten Blumen, Oktober | 60 | 1.— |
| 124 **Aphrodite,** anemonenblütige Sorte, kräftige Lilafarbe, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 125 **Feuerzauber,** die beste Schnitt- und Gartensorte mit feuerroten Blumen, Oktober-November | 90 | 1.20 |
| 126 **Mrs. A. Cookson,** eine violette «Baronne de Vinols», Oktober | 60 | 1.20 |
| 130 **Salmon Precoce,** frühblühende Sorte mit aparten lachsroten Blumen, August-Oktober | 70 | 1.20 |
| 131 **Fedora** ❖ samtig braunrot, September-Oktober | 70 | 1.20 |
| 134 **Barbara Hilberry,** gemsfarbiger Sport der anemonenblütigen «Aphrodite», Oktober-November | 100 | 1.— |
| 136 **Saturn** ❖ kor., robuste orangerote Sorte, Oktober-November | 70 | 1.— |
| 137 **Yellow Gown,** die schönste, leuchtendgelbe Sorte, grosse Blumen, September-Oktober | 70 | 1.50 |
| 139 **Soleil d'Octobre** (Oktobersonne), grosse goldgelbe Blumen, starkwüchsig, Oktober-November | 80 | 1.20 |
| 140 **Rose Chochod,** grosse lilarosa Blumen, Oktober-November | 90 | 1.20 |
| **B. Einfachblühende Sorten** | | |
| 151 **Venus** kor., eine der besten Lachsrosafarbenen, Oktober-November | 80 | 1.20 |
| 152 **Merstham Gem,** lilarosa Blumen, Oktober | 70 | 1.— |
| 154 **Geisha,** eine hübsche japanische Sorte mit kleinen goldgelben Blumen, Oktober-November | 90 | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Chrysanthemum indicum** (Fortsetzung) | | |
| 155 **Coucou,** gute gelbe Schnittsorte, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 156 **Apollo** kor., braunorange, vorzügliche Sorte, Oktober | 70 | 1.20 |
| 157 **Innocence** kor., beim Aufblühen zartrosa, später reinweiss, Sept.-Okt. | 60 | 1.— |
| 158 **Ceres** kor., hell orangefarbene Schnittsorte, Oktober | 100 | 1.— |
| 159 **Laumonier,** purpurrote Blüten, Oktober-November | 80 | 1.— |
| 160 **Achilles** ❖ kor., hübsche lachsrosa Blumen, Oktober-November | 60 | 1.20 |
| 161 **Komet** ❖ kor., hellbraune, sehr starkwachsende Sorte, Oktober-November | 100 | 1.20 |
| 162 **Orange Wonder** kor., grosse leuchtendorangefarbene Blumen, sehr gute Sorte, September-Oktober | 70 | 1.20 |
| 163 **Cinnamon,** sehr starkwachsende Sorte mit hell zimtbraunen Blüten, Oktober-November | 80 | 1.— |
| 164 **Luise Schling** kor., neuere Sorte mit mattroten Blumen, Oktober | 90 | 1.20 |
| 165 **Möve,** reinweisse, grossblumige Sorte, Oktober-November | 100 | 1.20 |
| 166 **Gamma,** samtig mattrote Blumen, Oktober-November | 80 | 1.— |
| 167 **Golden Seal,** goldgelb, besonders grossblumig, Oktober-November | 70 | 1.— |
| 168 **Margrit Schmid,** warme kupferrote Farbe, Oktober-November | 100 | 1.— |
| 169 **Rudolf Hottinger,** grosse goldgelbe Blumen, Oktober-November | 100 | 1.20 |
| 171 **Exmouth Pink,** wüchsige Sorte mit grossen rosa Blumen, Oktober | 80 | 1.20 |
| 172 **Andromeda** ❖ azal., vorzügliche robuste Sorte, auch für Topf, karminrot, Oktober | 40 | 1.20 |
| 173 **Mona Lisa** ❖ kor., hübsche reinweisse halbgefüllte Blumen, September-Oktober | 60 | 1.20 |
| 174 **Florida** ❖ kor., tiefviolettrote Blüten, Oktober-November | 80 | 1.20 |
| 175 **Kentucky** ❖ kor., zartlachsrosa, vorzügliche Neuheit, auffallend robuster Wuchs, Oktober-November | 70 | 1.50 |
| 176 **Utah** ❖ kor., braunrote Blüten, Oktober-November | 70 | 1.20 |
| 177 **Jersey** ❖ kor., samtigrote Blumen, Oktober-November | 80 | 1.20 |
| 178 **Edelweiss** ❖ azal., wüchsige weisse Sorte, Oktober | 50 | 1.— |
| 179 **Arabella** ❖ kor., aparte kupferrosa Farbe, September-Oktober | 70 | 1.20 |
| 180 **Exmouth Bronce,** broncekupfer, ziemlich grossblumig, Oktober | 80 | 1.20 |
| 182 **Carolina** ❖ kor., grossblumige, braunrote Sorte, Oktober-November | 90 | 1.20 |
| 183 **Majumba,** leuchtend orangefarbene Blumen, Oktober | 60 | 1.— |
| 184 **Illinois** ❖ kor., lachscreme eigenartige Farbe, Oktober-November | 70 | 1.20 |
| 186 **Arcadia** ❖ kor., lachsrot, auffallende Farbe, Oktober-November | 70 | 1.20 |
| 188 **Michigan** ❖ kor., grossblumig, cremefarbig, Oktober-November | 90 | 1.20 |
| 189 **Raleigh,** grosse karminrote Blumen mit gelbem Ring, Oktober | 70 | 1.— |
| 190 **Dakota** ❖ kor., goldgelbe, wüchsige Sorte, September-Oktober | 70 | 1.20 |
| 191 **Uri** ❖ Neuheit, grosse doppelreihige Blüten, aparte beige Farbe, Oktober | 50 | 1.50 |
| 193 **Elisabeth Cavell** erub., lockere Blütenrispen, violette Blumen, September-Oktober | 70 | 1.20 |
| 194 **Jeanne d'Arc** ❖ erub., das lachsrosa Gegenstück der Elis. Cavell, September-Oktober | 60 | 1.20 |
| 195 **Unterwalden** ❖ Neuheit, kor., leuchtend violette Blumen, eleganter standfester Wuchs, Oktober-November | 80 | 1.80 |
| 196 **Schaffhausen** ❖ Neuheit, kor., grosse goldgelbe Margritenblumen, eleganter Wuchs, vorzügliche Schnittsorte. Die beste dieser Farbengruppe, Oktober | 90 | 1.80 |
| 197 **Orion** ❖ kor., eine der besten Schnittsorten, warmes Hellbraun, Oktober | 80 | 1.20 |
| 198 **Horace** ❖ kor., wüchsige kupferrote Sorte, Oktober | 100 | 1.20 |
| 199 **Luzern** ❖ Neuheit, kor., apartes lachscreme mit rosa Schimmer, neuer Farbton, Oktober | 70 | 1.50 |
| 200 **Solothurn** ❖ Neuheit, kor., grosse hellorangebraune Blumen, Schnittsorte, Oktober-November | 80 | 1.80 |
| **C. Kleinblumige gefüllte Sorten** | | |
| 251 **Anastasia,** die altbewährte violettrosa Pomponsorte, Oktober | 40 | 1.— |
| 252 **Bern** ❖ Neuheit, reinweisse Pomponsorte, vorzügliche frühe Schnittblume, September-Oktober | 60 | 1.80 |
| 253 **Sonnenröschen,** kleine leuchtendgelbe Pomponblümchen, Oktober-November | 80 | 1.— |
| 254 **Golden Climax,** broncegelbes Gegenstück des Sonnenröschen, Oktober-November | 90 | 1.— |
| 255 **Jowa** ❖ azal., beim Aufblühen gefüllt, später halbgefüllt, hübsche orange Blüten, sehr gute Neuheit, Oktober | 40 | 1.50 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.





*Chrys. kor. Apollo*



*Chrys. azal. Zürich*



*Chrys. ind. Sonnenröschen*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Chrysanthemum indicum** (Fortsetzung) | | |
| 256 **Spätherbstperle,** robuste dunkelbraune Sorte der Bauerngärten, Oktober-November | 90 | 1.— |
| 257 **Ottawa** ❖ anemonenblütige gelbe Sorte, Oktober | 60 | 1.20 |
| 258 **Orange Pet,** orangegelbe Pomponsorte, September-Oktober | 50 | 1.— |
| 259 **Phoenix,** rotbraune, bekannte frühblühende Sorte, September-Oktober | 60 | 1.— |
| 260 **Klein Elsa,** kleine violettrosa Pomponsorte, Oktober-November | 60 | 1.— |
| 261 **Lützelau,** samtigbraune Blumen, wüchsiger Ersatz der alten Dr. Böttcher, Oktober-November | 90 | 1.20 |
| 262 **Rehauge,** braunrote, kleinblumige Pomponsorte, Oktober-November | 70 | 1.— |
| 263 **Flora,** bewährte gelbe Gruppensorte, Oktober-November | 50 | 1.— |
| 264 **Ufenau,** sehr gute Topfsorte mit samtigvioletten Pomponblumen, Oktober-November | 60 | 1.20 |
| 265 **Ohio,** anemonenblütige, sehr spätblühende Sorte, November | 50 | 1.— |
| 266 **Schwyz** ❖ Neuheit, hübsche leuchtend braunrote Blüten, eine feine Schnittsorte, Oktober | 60 | 1.80 |
| 267 **Sunkist,** kugelige hellbraune Blumen. Späte Stecklinge ergeben sehr gute Topfpflanzen, Oktober | 60 | 1.80 |
| 268 **Azaleamum Typ,** die Urform der Azaleamum-Klasse, zartrosa, September | 40 | 1.— |
| 271 **Nigritella** ❖ azal., eine der besten azaleamum Sorten, eignet sich zur Topfkultur wie als Schnittblume, hellbraune Blüten, September-November | 70 | 1.20 |
| 272 **Norma** ❖ azal., reinweisse Topf- und Gruppensorte, Oktober | 50 | 1.20 |
| 274 **Idaho** ❖ azal., leuchtendgelbe Blumen, 50 cm, Oktober-November | 50 | 1.20 |
| 275 **Manito** ❖ azal., malvenrosa, wenn aufgeblüht halbgefüllt, Oktober | 60 | 1.20 |
| **Winterastern** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 100 Stück Fr. 95.—<br>**Koreanische Winterastern:** 10 Stück Fr. 11.—, 100 Stück Fr. 105.— | | |
| **CHRYSANTHEMUM** *(Margrite, Wucherblume)* ○○<br>Die bekannten weissen Riesenmargriten im Hochsommer sind wertvolle Schnittblumen und dauerhafte Rabattenstauden. | | |
| **arcticum** Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-Oktober | 30 | —.80 |
| **leucanthemum Wunderkind** Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume | 50 | 1.20 |
| **maximum** Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer | 80 | —.80 |
| — **Etoile d'Anvers** Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte | 70 | 1.— |
| — **Mrs. Tersteeg** Besonders elegante grosse Blumen | 80 | 1.20 |
| — **Stern von Stäfa** ❖ Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten | 90 | 1.50 |
| — **Hinnübers Universal** Riesenblumen auf starken kurzen Stielen | 70 | 2.— |
| **uliginosum** Die bekannten Büsche weisser Margriten im September-Oktober | 150 | —.80 |
| **CHRYSOPSIS villosa Ruteri** *(Goldaster)* ○○<br>Ein Lückenfüller für den Steingarten, blüht den ganzen Sommer über mit hübschen goldgelben Asterblümchen | 15 | —.70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **CIMICIFUGA** *(Silberkerze)* ◑ | | |
| Wie Rittersporne beherrschen auch die Rispen der stolzen Silberkerzen den Staudengarten. Sie sind besonders dankbare Schattenblüher. | | |
| **americana** Mächtige Büsche, weisse Rispen im Juli-August . . . . . . | 150 | 1.20 |
| **cordifolia** Mannshohe Stengel mit cremeweissen Blüten im Hochsommer . . | 150 | 1.20 |
| **japonica acerina** Kleinere Herbstsilberkerze mit reinweissen Blütenrispen . | 80 | 1.20 |
| **CLEMATIS** *(Waldrebe)* ○◑ | | |
| Neben den bekannten Schlingclematis gibt es eine Anzahl Arten, die ihres Wuchses wegen bei den Staudengewächsen eingereiht werden. | | |
| **Davidiana Crepuscule** Breite Büsche, vom Juli-September übersät mit kleinen lavendelblauen Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.— |
| **recta** Mit hübschen weissen Sternchen im Juni-August . . . . . . . . | 60 | 1.— |
| **COLCHICUM** *(Herbstzeitlose)* ○◑ | | |
| Eine ganze Anzahl prächtiger Gartenformen unserer einheimischen Herbstzeitlose. Sie geben dem Steingarten im Sept. einen letzten Blütenschmuck. | | |
| **autumnale album** Die heimische Herbstzeitlose mit weissen Blüten . . . . | 15 | —.80 |
| **— flore pleno** Gefüllte lila Blumen, Spätblüher . . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| **Bornmülleri** Eine bewährte grossblumige Sorte, lilarosa . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **hybr. Autum Queen** Frühe Sorte mit grossen mauveviolettfarbenen Blumen . . | 20 | 1.10 |
| **speciosum atrorubens** Wüchsige Art mit dunkellila Blüten . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **CONVALLARIA majalis grandiflora** *(Maiglöckchen)* ○◑ | | |
| Das allbekannte herrlich duftende Maiglöckchen mit seiner Genügsamkeit für schattige Gartenecken. 10 Keime . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.20 |
| **CONVOLVULUS** *(Malvenwinde)* ○ | | |
| Hübsche harmlose Trichterwinden, die sich für den Steingarten besonders gut eignen. | | |
| **lineatus** Polster silbrigweisser Blättchen und rosafarbene Windenblüten im Juni | 10 | —.80 |
| **COREOPSIS** *(Mädchenauge)* ○ | | |
| Die Coreopsis sind unermüdliche Blüher, vom Juni bis in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit ihren goldenen Blüten. Einige Arten eignen sich auch besonders gut als Schnittblumen. | | |
| **auriculata** Alte, grosswerdende Art . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.70 |
| **grandiflora** Gute Schnitt- und Rabattensorte . . . . . . . . . . . | 80 | —.70 |
| **— Aida** Blüten wie «grandiflora» aber mit braunrotem Auge . . . . . . | 80 | —.90 |
| **— Badengold** Eine prächtige Neuheit mit grossen reingoldgelben Blumen, die schönste aller Coreopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **— Perrys Var.** Halbgefüllte Blumen mit festen Stielen, eine gute Schnittsorte . | 70 | —.90 |
| **lanceolata Golden Queen** Besonders dauerhafte Sorte als Rabattenpflanze . . | 70 | —.90 |
| **verticillata** Feinlaubige Büschchen, übersät mit kleinen kurzstieligen goldgelben Coreopsisblüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **— grandiflora** In allen Teilen grösser wie C. verticillata . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **CORONILLA** *(Kronwicke)* ○ | | |
| Reizende Steingartenpflanze, einen kleinen dichten Teppich bildend und Blütenstände hübscher Wickenblüten vom Juni-September. | | |
| **minima** Mit goldgelben Blümchen . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **CORYDALIS** *(Lerchensporn)* ◑● | | |
| Zierliche Schattenpflanzen mit zarten Blütenrispen und ebensolcher Belaubung, gedeihen gut in humoser feuchter Erde. | | |
| **angustifolia** Mit weissen Blüten bereits im März-April . . . . . . . . | 15 | 1.— |
| **cheilanthifolia** Hübsche farnartige Belaubung, hellgelbe Blüten im April-Juni . . | 20 | —.90 |
| **decipiens** Frühblüher mit purpurnen Blütchen . . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **densiflora** Hübscher lilarosa Vorfrühlings-Lerchensporn . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **lutea** Eine sehr anspruchslose Pflanze, blüht vom Mai bis Oktober ununterbrochen in sonnigen und schattigen Gartenecken, gelb . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| **COSSONIA africana** ○○ | | |
| Eine aus dem nordafrikanischen Atlasgebirge stammende Felsenpflanze mit goldgelben Kreuzblüten, zeichnet sich aus durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit, die sich vom März bis September erstreckt . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **COTULA squalida** *(Fiederpolster)* ○ | | |
| Eine bekannte Rasenersatzpflanze mit feinen braungrünen Fiederblättchen und unscheinbaren gelbgrünen Blümchen im Laufe des Sommers. Bildet einen festen dichten Rasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.60 |


Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Chrys. ind. Yellow Gown*



*Chrys. kor. Uri*



*Chrys. ind. Aphrodite*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **COTYLEDON oppositifolia** ◑ | | |
| Hübsches Felsenpflänzchen für kühlen Standort mit dicken fleischigen Blättchen, im Mai-Juni erscheinen zierlich überhängende goldgelbe Blüten . . | 15 | —.80 |
| **CRAMBE** *(Meerkohl)* ○ | | |
| Aus der grundständigen kohlartigen Blattrosette entsteigt im Juni ein mannshoher Stengel mit feinen Zweigen, die von winzigen weissen Blümchen dicht besetzt sind und uns ein riesengrosses Schleierkraut vortäuschen. | | |
| **koktebelica** Besonders zierliche Art, als Solitärpflanze geeignet . . . | 160 | 1.— |
| **CRINUM** *(Hakenlilie)* ○○ | | |
| Aus der riesigen Zwiebel, einer Chiantiflasche ähnlich, erscheinen im Sommer prächtige Lilienblüten. Ein leichter Laubschutz im Winter ist empfehlenswert. | | |
| **Powelli** Die rosafarbene Hakenlilie . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 3.— |
| **CROCUS** *(Krokus)* ○◑ | | |
| Zierliche Wildformen der Krokusse, die den hochgezüchteten Gartensorten an Schönheit nicht nachstehen. Neben den Frühlingsblühern finden wir hübsche Herbstsorten, die im Steingarten sich zu Hause fühlen. Per Topf mit einigen Zwiebeln. | | |
| **etruscus** Kleine malvenfarbene Blüten schon im März . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **— Zwanenburg Var.** Mit violetten Blumen zur gleichen Zeit . . . . . | 10 | 1.20 |
| **speciosus** Grosse hell kobaltblaue Blüten im September-Oktober . . . . | 15 | —.80 |
| **Tommasinianus** Im März zart porzellanblau, eignet sich zum Verwildern lassen | 60 | —.60 |
| **— Whitewell Purple** Purpurblaue Abart . . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **zonatus** Feiner reichblühender lavendelblauer Herbstkrokus . . . . . . | 10 | —.60 |
| **CRUCIANELLA stylosa** ○◑ | | |
| Hübsche Waldmeister ähnliche kriechende Pflanze, im Juni-August besetzt von einer Menge purpurrosafarbener Blütenköpfchen. Eine recht hübsche Steingartenpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| **CYANANTHUS** ◑● | | |
| Eine zur Glockenblumenfamilie gehörende Pflanze mit am Boden kriechenden feinen Ranken, im September besetzt mit blauen Glocken. | | |
| **integer** Die Zierlichste mit ganz flach liegenden Ranken . . . . | 5 | 1.80 |
| **intermedius** In allen Teilen etwas grösser . . . . . . . . | 10 | 1.50 |
| **lobatus** Gröbere Ranken und grössere Blüten . . . . . . | 15 | 1.20 |
| **CYCLAMEN** *(Alpenveilchen)* ◑● | | |
| Die Alpenveilchen alle lieben einen kühlen und schattigen Standort und gedeihen am besten in humoser Walderde. | | |
| **Atkinsi** Einer der ersten Frühlingsblüher mit hübsch gezeichneten Blättern und karminroten Blüten im Februar-März . . . . . . . . . . . . | 10 | 1.50 |
| **Coum** Ähnlich der «Atkinsi», Blätter ohne jede Zeichnung . . . . . . . | 10 | 1.80 |
| **europaeum** Das heimische duftende Alpenveilchen mit karminrosa Blüten im August-September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **neapolitanum** (hederaefolium) Das epheublättrige Alpenveilchen mit grösseren rosafarbenen Blümchen im August-September . . . . . . . . . | 15 | —.70 |
| **— album** Das schneeweisse Gegenstück . . . . . . . . . . . . . | 15 | 1.50 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **CYPRIPEDIUM** *(Frauenschuh)* ◑● | | |
| Diese zarten Blumengebilde lieben ein schattiges verstecktes Plätzchen in guter Gartenerde. | | |
| **Calceolus** Ist der einheimische Frauenschuh mit den zweifarbigen Blüten im Mai, schokoladebraunen Flügeln und gelbem Schuh . . . . . . . . . | 30 | 1.80 |
| **DELPHINIUM** *(Rittersporn)* ○ | | |
| Die Rittersporne gehören zu den stolzesten Vertretern der grossen Staudenfamilie, mit ihren wuchtigen blauen Blütensäulen beherrschen sie im Juni-Juli den Blumengarten. Wir unterscheiden hier zwei Hauptgruppen: | | |
| **A. Die Belladonna Hybriden** Mit stark verzweigten Stengeln und locker von Blüten besetzten Rispen. Diese Rittersporngruppe blüht meist zweimal im gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnitt. Blütezeit: Juni-September. | | |
| **Andenken an Aug. Koenemann** Schöne grossblumige kobaltblaue Sorte . . | 150 | 1.30 |
| **Arnold Böcklin** Prächtige rein enzianblaue Blüten . . . . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Bayard** Grosse Einzelblumen, hellblau mit rosa . . . . . . . . . . | 150 | 1.20 |
| **grandiflora** Schönstes reines Himmelblau, eleganter Wuchs . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Lamartine** Die dunkelste der Belladonna-Hybriden, indigoblau . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Lohengrin** Zierliche enzianblaue Rispen . . . . . . . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Moerheimi** Noch der einzige weisse Belladonna-Rittersporn . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Mrs. J. S. Brunton** Reinstes intensives Himmelblau, leuchtende Sorte . . . . | 100 | 1.30 |
| **Persimmon** Zart himmelblau, starkwachsend . . . . . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Schlangenbad** Rein kornblumenblauer Rittersporn . . . . . . . . | 100 | 1.20 |
| **semiplena** Zierliche halbgefüllte Röschenblüten, hell enzianblau . . . . . | 100 | 1.30 |
| **Tancred** Riesige dunkelblaue Blumen mit violettem Schimmer . . . . . | 150 | 1.30 |
| **Theodora** Schönste enzianblaue Blüten mit schwarzer Mitte . . . . . . . | 100 | 1.30 |
| **Widukind** Reinblaue Sorte mit weisser Mitte . . . . . . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **Delphinium Belladonna hybr.** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 100 Stück Fr. 108.— | | |
| **B. Die elatum Hybriden** sind die stolzen senkrechten, bis 2 Meter hohen Blütenrispen. Neben den alten prächtigen Farben der riesenblumigen Sorten gesellen sich neue hinzu, die sich besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Meltau auszeichnen. Blütezeit: Juni-Juli. | | |
| **Berghimmel** Tiefstes Himmelblau und weisses Auge . . . . . . . . | 150 | 2.— |
| **Blue Triumphator** Mächtige violettblaue Blütenrispen . . . . . . . . | 180 | 2.— |
| **Cambria** Einer der schönsten Himmelblauen . . . . . . . . . . | 180 | 1.80 |
| **Dr. Hennicke** Samtig dunkelindigo, eine der Besten . . . . . . . . | 150 | 2.20 |
| **Dusky Monarch** Dunkelviolett mit schwarzer Mitte . . . . . . . | 180 | 2.— |
| **Firmament** Tief indigoblau, straffe Rispen . . . . . . . . . . . | 150 | 1.80 |
| **Gute Nacht** Dichte nachtblaue Blütenrispen . . . . . . . . . | 180 | 2.— |
| **Lady Eleanor** Reichblühende halbgefüllte Sorte, hellblaue Blüten . . . . . | 150 | 2.— |
| **Leuchtturm** Feines Gletscherblau und schwarze Mitte . . . . . . . . | 160 | 2.— |
| **Matterhorn** ❖ Einfache Blüten kobaltblau und purpur und eine auffallende weisse Mitte, guter Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 | 3.— |
| **Mrs. Olga Abel** Grosse hellviolette Blumen . . . . . . . . . . | 150 | 1.80 |
| **Nachtauge** Mattes Dunkelblau mit schwarzer Mitte, aparte Sorte . . . . . | 150 | 4.— |
| **Pacific White** Riesige reinweisse Blumen, die schönste weisse Sorte . . . . | 180 | 2.50 |
| **Perlmutterbaum** Zartes Himmelblau und schwarze Mitte, elegante Blütenrispen | 180 | 3.— |
| **Purpurritter** Grosse halbgefüllte Blumen, purpurviolett mit weissem Auge . . | 180 | 2.20 |
| **Rijnlandia** Grossblumig, hellblau, gefülltblühend . . . . . . . . . | 160 | 1.80 |
| **Rosenenzian** Hell enzianblau mit weissgefleckter Mitte, halbgefüllte wüchsige Sorte | 160 | 1.80 |
| **Rosenquarz** Grosse einfache Blumen, himmelblau mit malvenrosa . . . . | 180 | 3.— |
| **Sämlinge** Der besten Sorten in schönen Farben gemischt . . . . . . | 150 | 1.20 |
| **Delphinium elatum hybr.** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 16.—, 100 Stück Fr. 150.— | | |
| **Andere Delphinium-Arten:** | | |
| **atropurpureum Phoenix** Niedere breite Büsche mit purpurvioletten Rispen schon im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Convallaria majalis*



*Colchicum autumnale Var.*



*Cypripedium Calceolus*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Delphinium** (Fortsetzung) | | |
| **Ruysi Pink Sensation** Der beste rosablühende Rittersporn, bringt vom Juni bis September immer wieder neue Blüten . . . . . . . . . . . . | 100 | 3.— |
| **DENTARIA** *(Zahnwurz)* ◑● | | |
| Eine Blattstaude für feuchte schattige Lagen mit Dolden hübscher Blüten im April-Mai. | | |
| **pinnata** Mit weissen Blüten . | 40 | —.80 |
| **DIANTHUS** *(Nelke)* ○ | | |
| Die Nelken spielen im Garten immer eine gewichtige Rolle. Sei es als Polster- und Einfassungspflanze, für die Verwendung in Steingärten und Trockenmauern und besonders die gefüllt blühenden der Schnittblumen wegen. Die Hauptblütezeit der Freilandnelken fällt in die Monate Mai und Juni. | | |
| **Alwoodi alpinus Eva** ❖ Kräftige Polster und lebhaftrosa Blüten mit dunklem Auge | 15 | —.90 |
| **— — Julia** ❖ Ähnlich der «Eva» mit rein hellroten Blumen . . . . . . | 20 | —.80 |
| **arvernensis** Duftendes blaugrünes Pölsterchen mit hübschen rosa Blüten im Juni-Juli | 10 | —.80 |
| **atrorubens** Langer nackter Stiel auf dem ein Büschel karminroter Blüten sitzt. Juni-August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **caesius splendens** Dunkles Polster mit dunkelrosa Blüten im Mai . . . . . | 15 | —.70 |
| **— var. Stäfa** ❖ Besonders schönes meergrünes Polster und leuchtendrosa Blumen | 15 | —.80 |
| **deltoides splendens** Aus dem braungrünen Blattpolster erscheinen im Juli-August eine Menge kleiner karminroter Blümchen . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **Knappi** Lange nackte Stiele mit hübschen strohgelben Blüten im Juni-Juli . . | 30 | —.90 |
| **Musalae** Die winzigste Steinnelke mit rosa Blümchen im Juni-Juli . . . . . | 5 | —.90 |
| **neglectus** Die hübsche Gletschernelke, deren Blüten oberseits lachsrot, auf der Unterseite hell schwefelgelb gefärbt sind . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **plumarius Apollo** ❖ Eine starkwachsende Federnelke mit einfachen lachsroten Blumen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **— Feuerzauber** ❖ Mit gefüllten leuchtendroten Blumen . . . . . . . | 25 | —.90 |
| **— Frühbote** Dichtgefüllte malvenrosafarbene Blüten . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **— Miss Sinkins** Die bekannte reinweiss gefüllte Federnelke als Einfassungspflanze und Schnittblume . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **— Rose de Mai** Eine schöne Sorte, Blumen gefüllt lachsrot auf straffen Stielen, beste Schnittblume . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **— Schwarzbach's Rosennelke** Aparte kupferrote, gut gefüllte Blüten . . . | 25 | —.90 |
| **Roysi** Eine der schönsten Steinnelken, aus einem kleinen Polster kommen verhältnismässig grosse hellrote Blüten im Juni-Juli . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **subacaulis** Dichte hellblaugrüne Pölsterchen und kleine rosa Blüten im Juni-Juli | 8 | —.90 |
| **Dianthus** in Sorten unserer Wahl:<br>Steinnelken 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 66.—<br>Federnelken 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.— | | |
| **DICTAMNUS** *(Diptam)* ○ | | |
| Robuste Pflanzen mit lederigen aromatischen Blättern und straffen Stengeln eigenartiger Blüten im Mai-Juni. | | |
| **Fraxinella** Mit rötlichen Blütenrispen . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 1.— |


Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **DIELYTRA** (Dicentra) *(Herzblume)* ○◑ | | |
| Eine altbekannte Pflanze der Bauerngärten, die überhängenden Zweige sind im April-Mai mit Reihen einzelner Herzblümchen behangen. | | |
| **spectabilis** Die bekannteste Art, das «tränende Herz» eignet sich auch als Topfpflanze für Treiberei . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.20 |
| **DIGITALIS** *(Fingerhut)* ○◑ | | |
| Ebenfalls alte Gartenpflanzen, die auch im Halbschatten noch gut gedeihen und nirgends so hübsch sind, als wenn sie sich selbst versamen. Blütezeit: Juni-August. | | |
| **ambigua** (grandiflora) Der gelbblühende Fingerhut . . . . . . . . . | 80 | —.70 |
| **gloxiniaeflora Riesen Shirley** Zwischen hellila und violettrot schwanken die Farbtöne dieses riesenblumigen Fingerhutes . . . . . . . . . | 90 | —.70 |
| **purpurea alba** Mit reinweissen Blütenglocken . . . . . . . . . | 80 | —.70 |
| **DORONICUM** *(Gemswurz)* ○ | | |
| Die weitverbreiteten gelben Frühlingsmargriten liefern uns die ersten langstieligen Schnittblumen im Staudengarten. Blütezeit: April-Mai. | | |
| **Pardalianches** Kleinere Blumen auf hohen Stielen, sehr langblühende Art . . | 80 | —.80 |
| **plantagineum excelsum** Der grossblumigste Gemswurz, blüht etwas später wie die anderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | —.90 |
| **magnificum** Gute wüchsige Schnittsorte, frühblühend . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **DRABA** *(Hungerblümchen)* ○○ | | |
| Ein niedliches Felsenpflänzchen für die Trockenmauer oder den Steingarten. Fast ungestielt sitzen auf den immergrünen dichten Pölsterchen im April die leuchtenden Blümlein. | | |
| **aizoides** Das in unseren Bergen heimische gelbe Hungerblümchen, das früheste von allen, März-April . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **bruniaefolia** (olympica) Dichtes Rasenpolster mit goldenen Blümchen . . . | 5 | —.80 |
| **Dedeana** Eine weissblühende Art . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **dicranoides** (frigida) Das reichblühendste mit goldgelben Blüten . . . . | 5 | —.80 |
| **Sündermanni** Noch eine gute reinweisse Art . . . . . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **DRACOCEPHALUM** *(Drachenkopf)* ○ | | |
| Aufrechte buschige Staude mit quirlständigen Blütenrispchen im Hochsommer. | | |
| **Ruyschianum** Hübsche Art mit blauvioletten Blüten . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **DRYAS** *(Silberwurz)* ○○ | | |
| Als Vertreter unserer Alpenflora gehört die Silberwurz in unsere Steingärten. Die kurzgestielten Rosenblümchen auf dem festen Teppich werden später abgelöst durch die zierlichen «alten Mannen» ähnlichen Samenstände. | | |
| **Drummondi** Gelbe glockige Blüten im Mai-Juni . . . . . . . . . . . | 15 | 1.20 |
| **lanata** Silbriggrüne Belaubung und weisse Blüten den ganzen Sommer über . . | 15 | 1.20 |
| **Sündermanni** Eine starkwachsende weissblühende Sorte im Mai-Juni . . . . | 20 | —.90 |
| **ECHINOPS** *(Kugeldistel)* ○ | | |
| Die stacheligen Blütenkugeln auf den straffen Stielen im Hochsommer eignen sich besonders gut für die Binderei. | | |
| **humilis Taplow Var.** Mit besonders schönen dunkel stahlblauen Blüten . . | 120 | 1.— |
| **Ritro** Hat etwas hellere Blütenkugeln . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.90 |
| **nivalis** Mit silberweissen Blütenständen . . . . . . . . . . . . | 150 | —.80 |
| **EDRAJANTHUS** *(Büschelglocke)* ○ | | |
| Büschchen blauer Glockenblumen sitzen auf den am Boden liegenden Stengeln. Eine recht hübsche Felsenpflanze. | | |
| **bosniacus** Hellblaue Glocken im Juni-Juli . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **graminifolius** Schmalblättrige Büschelglocke mit blauen Blüten . . . . . | 10 | —.80 |
| **Pumilio** Zierliche Art mit einzeln stehenden violetten Glockenblumen im Juni . | 5 | 1.— |
| **EOMECON chionantha** *(Schneemohn)* ◑● | | |
| Hübsche wuchernde Schattenpflanze mit glänzendgrünen runden Blättern, aus denen im August-September zarte mohnartige reinweisse Blüten erstehen . | 30 | 1.20 |
| **EPILOBIUM** *(Weidenröschen)* ◑ | | |
| Ein Spätsommerblüher, dessen grosse Vertreter in unseren Bergwiesen heimisch sind, rosafarbene Blütenrispen und später auffallend silberweisse Samenstände. | | |
| **Hectori** Ein winziges Weidenröschen, das einen braungrünen Teppich bildet, mit kleinen rosaroten Blütchen im Juli-August . . . . . . . . . . . | 5 | —.60 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.


*Delphinium Belladonna Var.*


*Digitalis gloxiniaeflora*


*Dianthus neglectus*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **EPIMEDIUM** *(Sockenblume)* ◑● | | |
| Eine zähe Schattenpflanze, die den ganzen Sommer über mit einem fusshohen dichten Blätterwald überdeckt ist und der man im Frühling die zierlichen, orchideenähnlichen Blütengebilde gar nicht zumuten würde. April-Mai. | | |
| **alpinum** Rote Blüten mit einem weissen Kreuz . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **coccineum** Ein karminrotes Epimedium . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **macranthum** Eine der schönsten Arten mit grossen reinweissen, orchideenähnlichen Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.50 |
| **— Rose Queen** Grossblumige Sorte mit weinroten Blumen . . . . . . . | 30 | 1.50 |
| **niveum** Ein Zwergepimedium mit reinweissen Blümchen . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **pinnatum elegans** Die einzige immergrüne Art mit goldgelben Blütenrispen . . | 30 | 1.20 |
| **sulphureum** Zarte schwefelgelbe Blüten . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **ERANTHIS** *(Winterling)* ○◑ | | |
| Diese allerersten Frühlingsboten werden von den ersten Sonnenstrahlen hervorgelockt und teilen uns mit ihren goldenen Schalenblüten ihre Auferstehung mit. Sie gedeihen vorzüglich in Steingärten, im Rasen und unter lichten Gehölzpartien. Per Topf mit mehreren Knollen. | | |
| **hiemalis** Der heimische erste Winterling . . . . | 10 | —.60 |
| **cilicica** Feinere Belaubung und leuchtende Blüten . | 10 | —.70 |
| **EREMOSTACHYS laciniata** ○ | | |
| Weisswollige Pflanzen mit grossen gefiederten Grundblättern und quirlständigen Ähren purpurroter Lippenblüten im Juni-Juli . . . . . . . . | 100 | 1.20 |
| **EREMURUS** *(Lilienschweif)* ○○ | | |
| Aus dem eigentümlichen Wurzelstock, der einer mächtigen Spinne gleicht, erscheint im April eine riesengrosse Knospe, die sich in wenigen Tagen zu einem mächtigen Blätterwald entwickelt. Innert kurzer Zeit erscheint aus der Blättermitte heraus der bis über 3 Meter hohe Blütenschaft, dicht besetzt mit zierlichen Sternchen. Der Lilienschweif kann nur vom August bis Oktober verpflanzt werden und verlangt einen gut durchlässigen Boden. Blütezeit Mai-Juni. | | |
| **Elwesianus** Die grösste Art mit rosa Blüten . . . . . . . . . . | 300 | 6.- bis 10.- |
| **himalaicus** Der reinweisse Lilienschweif . . . . . . . . . . . | 220 | 5.- bis 8.- |
| **robustus** Breite zartrosa Rispen . . . . . . . . . . . . . . | 250 | 6.- bis 10.- |
| **Shelford** Kleinere blühwillige Art mit hübschen orange Rispen im Juni bis Juli, Schnittsorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 | 3.50 |
| **— Hybriden** In einer harmonischen Farbenmischung von creme, gelb, orange und rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 | 3.50 |
| **ERIGERON** *(Berufskraut, Feinstrahl)* ○ | | |
| Ähnlich den Astern, jedoch mit sehr feinstrahligen Blüten, die ihnen ein graziöses Aussehen verleihen. Seine schon anfangs Juni beginnende Blüte, die fast pausenlos bis in den Spätherbst hinein locker sich fortsetzt, macht die Erigeron zu unentbehrlichen Schnittblumen. | | |
| **Andersoni** Ein hübsches Zwergerigeron für den Steingarten, hellblaue Blümchen im Mai-August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **hybr. Mrs. E. H. Beale** Niedere Büsche mit einer Menge lilablauer grosser Blüten im Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Erigeron hybr.** (Fortsetzung) | | |
| — **Quäkeress** Bewährte rosalila Sorte, Juni-Juli | 60 | —.70 |
| — **Sommerneuschnee** Lichtweiss, fein rosa angehaucht, Juni-September | 60 | —.80 |
| **Mesagrande speciosus** Dunkelviolette Blütensträusse im Juni-August | 60 | —.80 |
| **radicatus** Zartes Steingartenpflänzchen mit nadelförmiger Belaubung und hellblauen Blümchen im Juni-August | 10 | 1.— |
| **speciosus semiplenus** Hellila, halbgefüllt, reichblühend, Juni-September | 60 | —.80 |
| — **Wuppertal** Die grossblumigste aller Erigeron mit ebenfalls halbgefüllten dunkellila Blumen im Juni-August | 60 | —.90 |
| **ERINUS** *(Leberbalsam)* ○ | | |
| Ein einheimisches Alpenpflänzchen mit grünem Pölsterchen, im Juni übersät mit zierlichen Rachenblütchen. | | |
| **alpinus** Der heimische Leberbalsam, violett | 10 | —.70 |
| — **albus** Die weisse Abart | 10 | —.70 |
| — **carmineus** Die schönste Form mit prächtigem karminrotem Blütenpolster | 10 | —.80 |
| **ERIOGONUM** *(Wollknöterich)* ○○ | | |
| Eine Pflanze für den Felsengarten mit graugrüner Belaubung und hübschen Blütendolden im Hochsommer. | | |
| **compositum** Mit hellgelben Blüten | 20 | —.90 |
| **ERIOPHYLLUM caespitosum** ○○ | | |
| Grauweissfilzige Pflanze mit hübschen goldgelben Margritenblümchen im Mai-Juni, eine dankbare Steingartenpflanze | 30 | —.80 |
| **ERODIUM** *(Reiherschnabel)* ○○◑ | | |
| Zu den dankbarsten Dauerblühern zählen diese Steingartenpflanzen mit ihren grösseren oder kleineren geranienähnlichen Blüten. | | |
| **chamaedryoides** Der zwergigste Reiherschnabel für einen kühlen Standort mit feinen weissen Blümchen vom Mai-September | 5 | —.80 |
| — **rosea** Das rosafarbene Gegenstück | 5 | —.80 |
| **chrysanthum** Mit Büscheln cremegelber Blüten vom Juni-August | 15 | —.90 |
| — **roseum** Die rosa Form, etwas grösser werdend | 20 | —.80 |
| **Manescavi** Der grösste Erodium. Der krautige fusshohe Busch bringt an sonnigem Standort eine Fülle leuchtend karminroter Blumen. Juni-September | 30 | —.80 |
| **ERYNGIUM** *(Edeldistel, Mannstreu)* ○○ | | |
| Straffe teilweise ziemlich stachelige Blütenstände zieren im Hochsommer Steingärten und Blumenrabatten, sie ergeben erstkl. Schnittblumen. Juni-Juli. | | |
| **alpinum** Der seltene, echte, stahlblaue Mannstreu unserer Berge | 80 | 1.20 |
| **hybr. Juwel** Niedere dunkelblaue Edeldistel | 60 | 1.— |
| **planum** Kleine blaue Blütenköpfe auf hohen Stielen | 100 | —.80 |
| **Serra** Recht hübsche immergrüne Blattrosetten, während die grünlichen Blütenstände eher enttäuschen | 100 | 1.— |
| **ERYSIMUM** *(Schottendotter)* ○○ | | |
| Starkwachsende Polsterpflanze, im Frühling übersät mit goldenen Kreuzblüten. Für den Steingarten. | | |
| **Kotschyi** Eine Zwergart mit ganz kleinem Polster und verhältnismässig grossen goldgelben Blüten im Mai-Juni | 5 | —.90 |
| **pulchellum** Grosse Polster und leuchtendgelbe Blüten im April-Mai | 20 | —.60 |
| **rupestre aurantiacum** Eine schöne orangeblühende Sorte | 15 | —.70 |
| **ERYTHRONIUM** *(Hundszahn)* ◑ | | |
| Ein liebliches Steingartenpflänzchen mit zarten cyclamenähnlichen Blüten im April-Mai. Für einen kühlen und feuchten Standort. | | |
| **Dens canis** Braungefleckte Blätter und Blüten in verwaschenen Rosafarben, per Topf mit einigen Zwiebelchen | 10 | —.90 |
| **hybr. White Beauty** Grosse edle reinweisse Blumen | 15 | 1.50 |
| **EUPHORBIA** *(Wolfsmilch)* ○○ | | |
| Anspruchslose Steingartenpflanzen für heissen Standort mit verschiedenartigen gelben Scheinblüten im Mai-Juni. | | |
| **capitulata** Eine Zwergwolfsmilch mit bläulichem Polster u. kleinen gelben Blüten | 10 | —.70 |
| **Lathyris** Dekorative zweijährige Pflanze mit kreuzständigen Blättern und unscheinbaren Blüten, wird zum Vertreiben der Feldmäuse angepflanzt | 80 | —.70 |
| **Myrsinites** Die Schlangenwolfsmilch bildet kriechende Schuppentriebe, an deren Spitzen im Frühling die gelben Scheinblüten entstehen | 15 | —.80 |


Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Eremurus beim Austrieb*



*Eryngium alpinum*



*Eremurus Shelford Hybr.*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Euphorbia** (Fortsetzung) | | |
| **polychroma** Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden herausgucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel . . . . . . . | 40 | —.90 |
| **FRANKENIA laevis** *(Seeheide)* ○○ | | |
| Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt | 5 | —.80 |
| **FRITILLARIA Meleagris** *(Schachblume)* ◑ | | |
| An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort, per Topf mit einigen Zwiebeln. | | |
| **Meleagris** Mischung brauner und weisser Blumenglocken . . . . . . | 30 | 1.— |
| **— alba** Weissblühende Schachblumen, sortiert . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **— Orion** Eine schöne braunrote Sorte . . . . . . . . . . | 30 | 1.20 |
| **FUNKIA** (siehe Hosta) | | |
| **GAILLARDIA** *(Kokardenblume)* ○○ | | |
| Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. | | |
| **hybr. Burgunder** Mit aparten rein braunroten Farbtönen . . . . . . . | 60 | —.90 |
| **— grandiflora** Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung . | 60 | —.90 |
| **GALEGA** *(Gaissraute)* ○○ | | |
| Mächtige Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. | | |
| **bicolor Hartlandi** Hübsche blauweisse Rispen . . . . . . . . . . | 120 | —.90 |
| **GALTONIA candicans** *(Sommerhyazinthe)* ○ | | |
| Standfeste, senkrechte Stengel sind im Hochsommer behangen mit weissen Glocken, per Zwiebel . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | —.40 |
| **GENTIANA** *(Enzian)* ○◑ | | |
| Eine Gruppe meist alpiner Pflanzen für kühlen Standort im Steingarten, alle lieben einen etwas feuchten Boden. | | |
| **acaulis** Der uns bestbekannte grossblumige stengellose Enzian der feuchten Bergwiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 1.20 |
| **asclepiadea** Der heimische Schwalbenwurzenzian der feuchten Hochtäler ist uns im August mit seinen lockeren Blütenrispen eine beliebte Gartenpflanze | 50 | 1.— |
| **— alba** Die weisse Abart . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.20 |
| **bavarica** Die herrlich enzianblauen Blütensternchen der Alpen im Juni-Juli, ein etwas anspruchsvolles Pflänzchen . . . . . . . . . . . | 5 | 1.20 |
| **dahurica** Büschel leuchtendblauer Blüten im Juli-August . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **Farreri** Der chinesische Spätsommerenzian mit seinen apart gestreiften hell-indigofarbenen Blüten . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 1.80 |
| **lagodechiana** Auch ein asiatischer Zwergenzian mit Büscheln dunkelblauer Glocken im August-September . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 1.— |
| **GERANIUM** *(Storchschnabel)* ○○ | | |
| Die hübschen Geranienblüten im Hochsommer sind in der Staudenrabatte wie im Felsgarten gern gesehene Gäste. | | |


Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Geranium** (Fortsetzung) | | |
| **argenteum** Silberweisse Blättchen und grosse hellrosa Blüten, Juli-August . . | 10 | —.90 |
| **hybr. Russel Prichard** Eine sehr dankbare Sorte mit dunkelrosa Blüten den ganzen Sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.90 |
| **lancastriense** Kriechendes Steingartenpflänzchen mit grossen zartrosa Blüten vom Mai-Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 1.— |
| **macrorrhyzum** Blutroter Storchschnabel im Mai-Juli . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **platypetalum** Grosse leuchtend hellblaue Blumen, Juni-Juli . . . . . . | 40 | —.80 |
| **Pylzowianum** Eine kleinere Art mit hellrosa Blüten . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **sanguineum prostratum** Eine starkwachsende, kriechende Art, vom Mai-September mit rotvioletten Blüten . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **silvaticum fl. pl.** Kleine gefüllte hellpurpurne Blüten . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **subcaulescens splendens** Einer der schönsten Dauerblüher des Sommers im Steingarten, prächtige karminrote Blüten während einiger Monate . . . . . | 15 | 1.— |
| **GEUM** *(Nelkenwurz)* ○ | | |
| Durch eine ganze Anzahl prächtiger Neuzüchtungen sind in den letzten Jahren die Geum zu einer beliebten Pflanzengattung geworden. Die hübschen einfachen und halbgefüllten Rosenblüten ergeben auch gute Schnittblumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai-Juli und setzt sich gelockert bis in den Spätherbst fort. | | |
| **Borisi** Einfachblühende orangefarbene Sorte . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **Heldreichi magnificum** Starkwachsender Geum mit leuchtend orangefarbenen Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.70 |
| **hybr. Dolly North** Halbgefüllt, dunkelorange . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **— Fire Opal** Prächtig kupferroter halbgefüllter Nelkenwurz, eine der schönsten Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.90 |
| **— Orange Man** Rein orangefarbene riesige Blüten . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **— Princess Juliana** Grossblumige hellorange Sorte . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **— Red Wings** Neuheit mit halbgefüllten feuerroten Blüten . . . . . . | 40 | 1.20 |
| **rivale Leonard's Var.** Eine kupferrosa Form unserer gewöhnlichen Bachnelkenwurz mit den nickenden Glöckchen . . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **triflorum** Geschlitzte Belaubung und kleinere rötliche Blüten . . . . . . | 40 | —.70 |
| **Geum** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 70.— | | |
| **GILLENIA trifoliata** *(Gillenie)* ◑ | | |
| Eine hübsche Gartenpflanze für den Halbschatten mit zierlichen dreiteiligen Blättern und feinen weissen Blütenrispen im Juni-Juli . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **GLADIOLUS** *(Gladiole)* ○ | | |
| Während die grossblumigen Gladiolen keine Winterkälte vertragen, sind diese kleinblumigen Arten gut winterhart und bürgern sich gerne im Staudengarten ein. | | |
| **byzantinus** Lebhaft violettrote Blütenähren im Mai-Juni, per 10 Zwiebeln . | 50 | 3.— |
| **GLOBULARIA** *(Kugelblume)* ○○ | | |
| Ein hübsches heimisches Alpenpflänzchen, aus dem dichten dunkelgrünen Polsterteppich erscheinen im Mai-Juni die blauen Kugelblümchen. Die grösseren Arten eignen sich auch gut als Einfassungspflanzen. | | |
| **bellidifolia** Zwergiges aber das reichblühendste Kugelblümchen, ein feines Steingartenpflänzchen . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **cordifolia** Auch eine Zwergart mit prächtig dunkelgrünem Teppichrasen . . . | 10 | —.70 |
| **— alba** Die weisslich blühende Form mit hellgrünem Teppich . . . . . | 10 | —.70 |
| **trichosantha** Starkwachsende immergrüne Einfassungspflanze . . . . . . | 20 | —.70 |
| **Willkommi** Die grösste Globularia, ebenfalls gut geeignet zu Einfassungen . . | 25 | —.70 |
| **GYPSOPHILA** *(Schleierkraut)* ○ | | |
| Neben feinen Mauer- und Steingartenpflänzchen bieten uns die Schleierkrautarten prächtige Rabattenstauden von grossem Zier- und Schnittblumenwert. | | |
| **cerastioides** Dichtwachsendes Felsenpflänzchen mit hübschen lilaweissen Blütchen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **fratensis** Kriechendes Schleierkraut mit leuchtendrosa Blütenschleier im Juni-Juli | 10 | —.80 |
| **hybr. Flamingo** Die grosse Art mit gefüllten zartrosa Blütenständen für den Schnitt im Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 1.50 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Edrajanthus serpyllifolius*



*Erigeron radicatus*



*Erigeron andersoni*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Gypsophila** (Fortsetzung) | | |
| **paniculata** Das einfachblühende weisse Schleierkraut im Juni-Juli . . . . | 80 | —.70 |
| — **flore pleno** Mit kleinen gefüllten Blüten . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| — — **Bristol Fairy** Die grossblumige weisse dichtgefüllte Form als vorzügliche Schnittblume . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 1.10 |
| **repens rosea** Das zart rosafarbene Alpenschleierkraut im Mai-Juni . . . . | 10 | —.70 |
| — **monstrosa** Weissblühende halbhohe Art . . . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| — **Rosenschleier** Sehr hübsche gefüllte rosa Form für Mauern und Steingärten. Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | —.90 |
| **HARPALIUM** (siehe Helianthus) | | |
| **HELENIUM** *(Sonnenbraut)* ○○ Die prächtigen farbenfrohen Heleniumbüsche sind für uns vom Juni weg bis weit in den Herbst hinein unentbehrliche Gartenpflanzen. Neben den bekannten hohen Herbstsorten besitzen wir ein grosses Sortiment dankbarer Hochsommerblüher. Vorzügliche Schnittblume. | | |
| **autumnale Riverton Beauty** Bekannte mannshohe gelbe Herbstsorte, September | 150 | —.90 |
| — **Riverton Gem** Mit hellbraunen Blüten . . . . . . . . . . . | 150 | —.90 |
| — **superbum rubrum** Kupferbraune Herbstfarbe . . . . . . . . . | 150 | —.90 |
| **Bigelowi aurantiacum** Eine rein orangegelbe Sorte, die bereits im Juni-Aug. blüht | 70 | —.80 |
| — **superbum** Mit tief goldenen Blüten und dunkler Mitte . . . . . . | 70 | —.90 |
| **Hoopesi** Eröffnet die Heleniumblüte bereits im Mai mit grossen orangegelben Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **hybr. Baronin Linden** Gelbbraun geflammte Blüten im August-September . . | 100 | —.90 |
| — **Chipperfield Orange** Hell braunorangefarbene Blumen im August-September | 120 | 1.— |
| — **coccineum bruneum** Grosse Büsche mit samtigbraunen Blüten . . . . | 100 | —.90 |
| — **Crimson Beauty** Ein prächtiger kleiner kupferroter Dauerblüher, Juli-Sept. . | 60 | —.80 |
| — **Goldfuchs** Grossblumige Neuheit mit braunorangefarbenen Blütensträussen im August-September . . . . . . . . . . . . . . | 150 | 1.20 |
| — **Julisonne** Gelb mit dunkler Mitte im Juli-August . . . . . . . . | 100 | —.80 |
| — **Moerheim Beauty** Eine neuere Sorte mit den schönsten karminrotbraunen Blüten im Juli-September . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.10 |
| — **Peregrina** Kastanienbraune Büsche, die dunkelste Sorte von allen . . . | 120 | 1.— |
| — **Sonnenberg** Neuheit, mit grossen goldgelben Blüten und dunkler Mitte vom August-September . . . . . . . . . . . . . . | 150 | 1.20 |
| — **The Bishop** Grossblumige orangegelbe Sorte mit dunkler Mitte im Juli-Sept. | 60 | 1.— |
| — **Wesergold** Zitronengelbe Büsche und schwarzbraune Blütenmitte, Juli-Sept. | 80 | —.90 |
| — **Wettingen** Eine grossblumige Neuheit mit leuchtenden braunen Blüten im August-September . . . . . . . . . . . . . . | 150 | 1.20 |
| — **Wyndley** Broncegelbe Blüten im Juli-September . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **pumilum magnificum** Eine reingelbe Zwergsorte im Juni-Juli . . . . . | 50 | —.80 |

**Helenium** in Sorten unserer Wahl:
Hohe Sorten 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.—
Niedere Sorten 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **HELIANTHEMUM** *(Sonnenröschen)* ○○ | | |
| Immergrüne Zwergsträuchlein, im Sommer übersät mit feinen Schalenblümchen, die sich nur der Sonne öffnen. Eine vorzügliche Steingartenpflanze für brennend heissen Standort mit bescheidensten Ansprüchen. Blütezeit vom Juni-September. | | |
| **amabile album** Weisse Schalenblümchen . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **— flore pleno** Gefüllte karminrote Röschen, die den ganzen Sommer über blühen | 15 | —.80 |
| **— sulphureum plenum** Reingelbes Gegenstück der «amabile fl. pl.» . . . . | 15 | —.80 |
| **hybr. Apricot** Polsterbildendes Sonnenröschen mit ziemlich grossen aprikosenfarbenen Blümchen . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **— Ben Dearg** Feurigrote grosse Blüten . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **— Ben Lui** Dunkelkarminrot mit goldenen Staubfäden . . . . . . | 20 | —.80 |
| **— Ben Nevis** Orangerosa halbgefüllt, Polstersorte . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **— Blutströpfchen** Reichblühend, hübsch hellrot . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **— Chocolate Blotch** Silbergraue Belaubung und braune Blüten . . . . . | 15 | —.80 |
| **— Fire Flame** Tief kupferfarbige Blumen . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **— Gloriosa** Kräftige Büsche, leuchtendrosa Blüten . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **— Orange Double** Gefülltes orange Teppichsonnenröschen . . . . . . | 10 | —.80 |
| **— Sunbeam** Dunkelgelb, grossblumig . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **— Wisley Primrose** Silbrige Büsche mit grossen primelgelben Blüten . . . | 15 | —.80 |
| **lunulatum** Graue dichte Büschchen mit kleinen gelben Blüten . . . . . | 15 | —.80 |
| **oelandicum** Ein Alpensonnenröschen mit feinem dunkelgrünem Teppich, übersät mit winzigen goldgelben Blümchen im Mai-Juli . . . . . . . . | 3 | —.80 |
| **vulgare grandiflorum** Leuchtendgelbe grosse Blüten . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **Helianthemum** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 70.— | | |
| **HELIANTHUS** *(Sonnenblume)* ○○ | | |
| Neben der bekannten einjährigen Riesensonnenblume gibt es eine ganze Anzahl perennierender Arten, die sich als Rabattenstauden und besonders als Schnittblumen gut eignen. | | |
| **microcephalus** Mannshohe Büsche, übersät mit relativ kleinen schwefelgelben Blüten im September-Oktober . . . . . . . . . . . . | 150 | —.90 |
| **mollis** Graufilzige Belaubung und leuchtendgelbe Blumen im September-Oktober | 180 | —.90 |
| **multiflorus maximus** Frühblühende grossblumige Schnittsorte im Aug.-September | 180 | 1.— |
| **— Capenoch Star** Ebenfalls gute Schnittsorte in dieser nichtwuchernden Sonnenblumengruppe . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 | 1.— |
| **— Meteor** Halbhohe hübsche Rabattenstaude, August-September . . . . | 120 | 1.20 |
| **— Soleil d'or** Mit dichtgefüllten orangegelben Blumen . . . . . . . | 120 | 1.— |
| **rigidus Daniel Dewar** Grosse Einzelblüten, eignen sich als Schnittblumen, wuchernder Wurzelstock . . . . . . . . . . . . . . . | 150 | —.80 |
| **salicifolius** Die weidenblättrige Sonnenblume mit eleganten Stengeln und kleinen endständigen Blütenbüscheln im Oktober . . . . . . . . . . | 300 | 1.20 |
| **sparsifolius** Die perennierende Sonnenblume mit den grössten Blumen, aparte Schnittsorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | —.90 |
| **HELICHRYSUM** *(Strohblume)* ○○ | | |
| Stauden für brennendheisse Lagen im Felsgarten, wo sie im Hochsommer hübsche und dauerhafte Blüten hervorbringen. | | |
| **lanatum** Aus dem dichten weisswolligen Polster erscheinen Büschel goldgelber Strohblümchen . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **HELIOPSIS** *(Sonnenauge)* ○ | | |
| Die Heliopsis zählen zu den besten Schnitt- und Gartenstauden. Auf kräftigen Stielen erscheinen vom Juni bis in den September hinein die prachtvollen goldenen Zinnienblüten. | | |
| **eminens** Grosse chromgelbe Blumen . . . . . . . . | 100 | —.90 |
| **incomparabilis** Mit grossen leuchtendgelben Zinnienblüten . . | 100 | —.90 |
| **patula** Flache goldgelbe Blüten, neue Sorte . . . . . . | 80 | 1.20 |
| **HELLEBORUS** *(Christrose, Nieswurz)* ◐● | | |
| Kaum dass die letzten Winteraster verschwunden sind, regen sich schon unter dem schützenden Blätterdach der Weihnachtsrosen deren scheinbar so zarte Blüten. Ihnen folgen im frühen Frühling die farbigen Nieswurz, deren braunrote Farbtöne besonders bewundert werden. | | |
| **abschasicus atropurpureus** Braunrote Blüten bereits ab Januar . . . . . | 40 | 2.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.


*Euphorbia Myrsinites*


*Epimedium pinnatum elegans*


*Euphorbia polychroma*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Helleborus** (Fortsetzung) | | |
| **angustifolius scoticus** Reichblühende Sorte mit grünlichvioletten Blumen . | 40 | 1.50 |
| **hybr. Bridesmaid** Grünlichgelbe Blumen, dunkel punktiert . . . . . . | 40 | 1.80 |
| — **The Sultan** Mit dunkel blauroten Riesenblüten . . . . . . . . | 40 | 2.80 |
| — **Prachtmischung** Von weiss bis schwarzrot . . . . . . . . . | 40 | 1.50-2.50 |
| **niger grandiflorus** Die bekannte schneeweisse Christrose im Vorfrühling . . | 30 | 1.80 |
| — **altifolius** (maximus) Mit zartrosa getönten Riesenblüten im Januar-Februar . | 40 | 3.50 |
| **viridis** Mit grünen Blumen im Februar-März . . . . . . . . . . | 40 | 1.20 |
| **HEMEROCALLIS** *(Taglilie)* ○ | | |
| Aus den Büschen grober grasartiger Blätter erscheinen im Vorsommer die edeln Trompeten-Lilienblüten in verschiedenen gelben Farbtönen. | | |
| **disticha** Mit kleineren braungelben Blüten . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **flava** Goldgelbe bewährte Sorte für den Hochsommer . . . . . . | 70 | 1.— |
| — **major** Mit grossen rotgelben Blumen, Juli-August . . . . . . | 70 | 1.— |
| **graminea** Grasartige Belaubung und gelbe Blüten . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **hybr. Apricot** Reichblühende Sorte mit orangegelben Blumen, Juni-August . . | 60 | 1.— |
| — **Lady Hesketh** Schmale elegante hellgelbe Blütenkelche . . . . . | 90 | 1.20 |
| — **Maggie Perry** Mit grossen kupferroten Blumen . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **Kwanso fl. pl.** Eine späte Riesensorte mit gefüllten orangebraunen Trompeten . | 100 | —.80 |
| **Hemerocallis** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— | | |
| **HEPATICA** *(Leberblümchen)* ○◑● | | |
| Schon im März erscheinen aus dem Erdreich die lieblichen Anemonenblümchen, um uns das Nahen des Frühlings anzukünden. Ein bescheidenes aber dauerhaftes Steingartenpflänzchen, die gefüllten Arten für einen sonnigen Standort, während die einfachblühenden am Schatten besser gedeihen. | | |
| **triloba** Das tiefblaue Leberblümchen unserer Wälder . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| — **alba** Mit schneeweissen Blüten . . . . . . . . . . . . | 10 | 1.— |
| — **flore pleno** Die seltene, blaugefüllte Form . . . . . . . . | 10 | 4.— |
| — **rubra plena** Dichtgefüllte rote Röschen . . . . . . . . . . | 10 | 1.80 |
| **HERACLEUM** *(Herkulesstaude)* ○○◑ | | |
| Die Bärenklaue mit mächtigen Blättern und der riesigen Schirmdolde im Juli-August. Eine wuchtige Erscheinung für Einzelpflanzung. | | |
| **Mantegazzianum** Besitzt einen besonders imposanten Aufbau . . | 300 | 1.20 |
| **HERNIARIA** *(Bruchkraut)* ○○ | | |
| Bildet einen feinen dichten Rasenteppich und eignet sich besonders als Rasenersatzpflanze in sonniger, trockener Lage. Die Blüte ist unscheinbar. | | |
| **glabra** Dichter hellgrüner Rasen . . . . . . . . . . . . . . | 3 | —.60 |
| **macrocarpa** Graugrüner Teppich, hübsche kleine silberne Samenstände . . . | 5 | —.70 |
| **HESPERIS** *(Nachtviole)* ○ | | |
| Eine bewährte alte Gartenpflanze mit Rispen dichtgefüllter Röschen im Hochsommer, die einen feinen Duft ausströmen. Wertvolle Schnittblume. | | |
| **matronalis alba plena** Mit reinweissen gefüllten Blüten . . . . . . . | 60 | —.90 |
| — **rubra plena** Das violettrote Gegenstück . . . . . . . . . . | 50 | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **HEUCHERA sanguinea** *(Purpurglöckchen)* ○ Zierliche Stiele sind im Juni-Juli besetzt mit feinen Glöcklein, sie ergeben beliebte Schnittblumen. | | |
| **Flambeau** Mit rosafarbenen Blümchen | 40 | —.70 |
| **Kleberger** Das glühend korallenrote Purpurglöckchen | 40 | —.80 |
| **Miss Greenhall** Leuchtendrote Rispen | 50 | —.90 |
| **Pluie de feu** Die bekannte feuerrote Sorte | 40 | —.80 |
| **Rakete** ❖ Neuheit mit kräftigen Stengeln scharlachroter Blüten. Die leuchtendste Heucherasorte | 50 | 1.50 |
| **HIBISCUS Moscheutos** *(Eibisch)* ○ Breite fast mannshohe Büsche prangen im September mit ihren riesigen Malvenblumen in den herrlichsten Farben. Ein prächtiger Herbstblüher für recht sonnige aber nicht zu trockene Lage. | | |
| **albus** Schneeweisse Blüten | 150 | 2.50 |
| **carmineus** Herrliche rote Farben | 150 | 3.— |
| **roseus oculatus** Lichtes Rosa mit karminrotem Auge | 150 | 2.50 |
| **salmoneus** Lachsrosa-farbener Eibisch | 150 | 2.50 |
| **HORMINUM pyrenaicum** *(Drachenmaul)* ○◑ Aus einer dichten dunkelgrünen Blattrosette entsteigen im Mai-Juli Stengel quirlständiger blauvioletter Lippenblüten | 20 | —.70 |
| **HOSTA** (FUNKIA) *(Funkie)* ◑● Als vorwiegende Blattzierpflanze eignen sich diese fusshohen Büsche vorzüglich für Schattenpartien und Uferpflanzung. Wo nichts vermerkt ist, blühen sie im Hochsommer lila. | | |
| **Fortunei** Grosse grüne Blätter, dekorative Sorte | 40 | —.90 |
| **— gigantea** In allen Teilen etwas grösser | 50 | —.90 |
| **lancifolia** Mit schmalem lanzettlichem Blattwerk | 40 | —.90 |
| **— albo marginata** Hübsche weissgerandete Blätter | 40 | —.90 |
| **minor** Zwergfunkie mit kleinen weissen Lilienblüten im Juni-Juli | 30 | —.70 |
| **ovata** Wuchtige grüne Blätterbüsche | 60 | —.80 |
| **subcordata grandiflora** Die schönste Blütenfunkie, herrlich weisse duftende Lilienglocken stehen über dem hellgrünen Blattwerk im Juli-September | 50 | 1.— |
| **undulata medio variegata** Gewellte grüne Blätter mit weisser Mitte | 40 | —.90 |
| **— vittata** Die weissbunte Art für Schattenpartien | 40 | —.80 |
| **HOUSTONIA coerulea** ◑● Ein feines Polsterpflänzchen für einen kühlen Standort mit zierlichen hellblauen Blümchen im April-Juni | 10 | —.90 |
| **HUTCHINSIA** *(Gemskresse)* ○ Ein feines heimisches Alpenpflänzchen, aus dessen braungrünem dichten Pölsterchen die zwergigen schneeweissen Blümlein prächtig heraus leuchten. | | |
| **Auerswaldi** Besonders blühwillige Art, April-Juni | 10 | —.80 |
| **HYPERICUM** *(Johanniskraut)* ○○ Grosse goldene Schalenblüten, gefüllt mit einer Menge langer feiner Staubfäden zieren im Frühsommer die mannigfaltigen Arten. | | |
| **calycinum** Ist das fusshohe wuchernde Johanniskraut, das zur Bekleidung steiler Böschungen Verwendung findet | 30 | —.50 |
| **Coris** Den ganzen Sommer über sind diese erikaartigen Büschchen übersät mit kleinen Blüten | 15 | —.90 |
| **fragile** Eine flachrankende Felsenpflanze mit erstaunlich grossen Blüten | 5 | —.80 |
| **grandiflorum** Mehr aufrechtwachsende Zwergart | 20 | —.80 |
| **polyphyllum** Polster-Johanniskraut mit grossen Blüten | 10 | —.80 |
| **IBERIS** *(Schleifenblume)* ○ Die prächtigen schneeweissen Blütenpolster im Frühling gehören zum Inventar der Steingärten und Trockenmauern. | | |
| **saxatilis** Die kleinste Schleifenblume, blüht zweimal, im Frühling und nochmals im Oktober | 10 | —.80 |
| **sempervirens Little Gem** Dichte Büschchen kleiner Blüten | 15 | —.80 |
| **— Schneeflocke** Die bekannte schneeweisse Sorte | 20 | —.70 |
| **INCARVILLEA** *(Trompetenblume, Staudengloxinie)* ○○ Gloxinienähnliche rosafarbene Trompetenblumen im Mai-Juni, eine Pflanze für gut durchlässigen Boden. | | |
| **Delawayi** Die grösste Art, eignet sich auch als Schnittblume | 90 | —.90 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Gentiana acaulis*



*Helianthemum oelandicum*



*Hosta jap. albo-marginata*


| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **INULA** *(Alant)* ○○ | | |
| Hübsche Staude mit strahligen goldenen Korbblüten. Eignen sich als Rabattenpflanzen und auch als Schnittblumen. | | |
| **ensifolia** Goldgelber Zwergalant für den Steingarten, Juli-September . . . | 20 | —.80 |
| **glandulosa superba** Hübsche Rabattenstaude mit grossen orangefarbenen Blumen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **Helenium** Der Riesenalant findet auch Verwendung als Heilkraut. August-Sept. | 200 | —.80 |
| **IRIS** *(Schwertlilie)* ○ | | |
| Eine unendliche Farbenfülle und die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere herrlichen Schwertlilien, deren verhältnismässig kurze Blütezeit durch entsprechende Sortenzusammenstellungen um Wochen verlängert werden kann. | | |
| **aphylla** Eine Zwergart mit hübschen violetten Blüten im April-Mai . . . . | 10 | —.70 |
| **aurea** Goldgelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli . . . . . . . . | 120 | —.80 |
| **caespitosa** Grasartige Belaubung, kleine Blüten lila mit purpur im Mai-Juni . | 40 | —.90 |
| **Cengialti Loppio** Elegante Stengel mit grossen dunkel azurblauen Blumen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.90 |
| **foetidissima** Immergrüne Blattbüsche, etwas unscheinbare lila Blüten, prächtige goldene Samenstände im Herbst . . . . . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Güldenstaedtiana** Weissblühende Sumpfschwertlilie im Juni-Juli . . . . | 80 | —.80 |
| **histrioides major** Der erste Iris im Frühling, leuchtendblaue Blüten, Topf mit einigen Zwiebeln . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 1.80 |
| **Hoogiana** Feine Schnittsorte mit eleganten lilablauen Blumen im Mai-Juni . . | 70 | 1.— |
| **Kaempferi Aoigata** Flache violettrote Blumen eine der schönsten japanischen Iris. Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.80 |
| — **Misuji-no-ito** Violettrosa mit gelbem Fleck auf weissem Grund . . . . | 70 | 1.50 |
| — **Oshokun** Tief purpurviolett, blau getönt . . . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| — **Ushio-no-kemuri** Violettblau, weiss geadert . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| — **Yube-no-sora** Blauviolett mit weisser Aderung . . . . . . | 70 | 1.50 |
| **Monnieri** Gelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli . . . . . . . . | 100 | —.90 |
| **Monspur** Grosse enzianblaue Blumen mit gelbem Schlund, im Juni-Juli . . . | 120 | 1.— |
| **pseud'acorus** Die heimische leuchtendgelbe Sumpfiris im Mai-Juni . . . . | 80 | —.70 |
| — **fol. var.** Mit hübsch gelbgrün gestreiften Blättern . . . . . . | 60 | —.90 |
| **pumila hybr. atroviolacea** Dunkelviolette Zwergsorte im April . . . . . | 20 | —.60 |
| — — **bicolor** Zweifarbig, blauweisse Blüten . . . . . . . . | 20 | —.60 |
| — — **cinerea** Eigenartig aschgraue Farbe . . . . . . . . | 20 | —.60 |
| — — **coerulea** Mit schönen leuchtendblauen Blumen . . . . . . | 20 | —.70 |
| — — **Die Braut** Eine reinweisse Zwergschwertlilie . . . . . . | 20 | —.70 |
| — — **purpurea** Hübsche purpurrote Blüten . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| — — **lutea** Rein goldgelbe Zwergsorte . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| — — **violacea** Leuchtend violette Sorte. . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| — — **Farbenmischung** Verschiedene schöne Farben. . . . . . . | 20 | —.50 |
| **reticulata** Reizender Vorfrühlingsblüher, samtigviolette Blumen mit orangegelbem Bart, Topf mit einigen Zwiebeln . . . . . . . . . . | 20 | 1.20 |
| — **Herkules** Etwas später, mit bronceviolettten Blüten . . . . . . | 20 | 1.20 |
| — **J. S. Dijt** Weinrote Sorte . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.20 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Iris** (Fortsetzung) | | |
| **sibirica azurea** Hellblaue sibirische Sumpfiris, vorzügliche Schnittblume, Mai-Juni | 60 | —.80 |
| — **cyanea** Mit indigoblauen Blüten . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.70 |
| — **Emperor** Eine grossblumige violettblaue Sorte . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| — **orientalis** Reinblaue Zwergsorte . . . . . . . . . . . . | 50 | —.70 |
| — — **Snow Queen** Schneeweisse sibirische Schwertlilie . . . . . . . | 50 | —.70 |
| — **Perrys Blue** Himmelblaue Blumen auf eleganten Stielen . . . . . . | 80 | —.80 |
| **spuria alba** Weissblühende Sumpfart . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Frühlingsiris** für den Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 6.50, 100 Stück Fr. 60.— | | |
| **Sumpfiris** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.— | | |
| **IRIS germanica Hybriden** *(Deutsche Schwertlilien)* ○ | | |
| Die vielen verschiedenen Farbenkombinationen bieten uns hier ein Farbenspiel seltener Harmonie und Schönheit. | | |
| Abkürzungen: D.=Dom, oberer Teil der Schwertlilienblüte, H.=Hängeblätter. | | |
| **Aegir** Reinweisser D. und verwaschen violette H. mit heller Aderung, spätblühend | 70 | —.90 |
| **Alcazar** Späte Sorte, D. lila mit feinem Bronceton, H. samtig purpurviolett mit hellem Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **Ambassadeur** D. helles broncelila, H. samtig dunkelpurpur, spätblühend . . . | 90 | —.90 |
| **Amber** Eine leuchtendgelbe wüchsige Sorte . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **Balder** D. broncelila, H. samtig purpurviolett mit scharf gezeichnetem Rand . . | 70 | —.90 |
| **Corrida** Reines hellblau, eine der besten dieser Farbe . . . . . . . | 80 | —.60 |
| **Cretica** D. hellviolett, H. samtig-violett mit goldgelbem Bart . . . . . . | 90 | —.80 |
| **Dalila** D. weiss mit feinem blauen Hauch, H. purpurrot . . . . . . . | 50 | —.90 |
| **Débuté Nomblot** D. broncepurpur, H. samtig dunkelpurpur, riesenblumige Sorte | 90 | 5.— |
| **Deuil de V. Majet** D. gelblichkupfer, H. dunkles kupfriges weinrot . . . . | 70 | —.80 |
| **Duke of Bedford** D. violettblau, H. purpurviolett, Riesenblumen . . . . . | 90 | 1.50 |
| **Eckesachs** D. zartlavendel, H. violett, grossblumig und sehr reichblühend . . | 70 | —.80 |
| **Florentina** Grosse weisse Blüten mit hellgelbem Bart . . . . . . . . | 70 | —.60 |
| **Folkwang** D. weiss mit zartem Rosaschein, H. hell karminrot . . . . . . | 80 | —.90 |
| **Forsete** Kräftiges reines Lavendelblau . . . . . . . . . . | 90 | —.80 |
| **Fosters Yellow** Cremegelb mit goldenem Bart . . . . . . . . . . | 50 | —.60 |
| **Fro** Reingelber D., H. weinrot mit feinem gelbem Rand, reichblühende Sorte . | 60 | —.90 |
| **Germaine Pertuis** D. mauveviolett, H. purpurviolett mit auffallendem gelbem Bart, grossblumig . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.20 |
| **Grace Sturtevant** D. kupfrigbraun, H. samtig dunkelbraunrot mit goldenem Bart, grossblumige Sorte . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 3.— |
| **Her Majesty** Reinrosa Sorte, spätblühend . . . . . . . . . . | 60 | —.60 |
| **Ilsan** D. zart broncelila, H. samtig purpur, spät . . . . . . . . | 60 | —.90 |
| **Jacquesiana** D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, späte Sorte . . . . . | 90 | —.80 |
| **La Beauté** Die schönste rein himmelblaue Schwertlilie . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Lac Léman** Neuere grossblumige Sorte, D. zartlavendel, H. violett . . . . . | 100 | 1.— |
| **La Neige** Bewährte weisse Sorte, spätblühend . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **Lent. A. Williamson** D. lilablau, H. purpur, wüchsig und reichblühend . . . | 100 | —.90 |
| **Lenzschnee** D. reinweiss, H. zartlila angehaucht, grosse Blumen, spätblühende Sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.— |
| **Leone Trenance** Reichblühende Sorte mit klarblauen Blüten . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Lohengrin** Helles cattleyarosa, gewellte Blütenblätter . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **Lord Lambourne** D. hell broncelila, H. purpurkarmin, elegante grosse Blüten . | 100 | 1.20 |
| **Lord of June** D. zart hellblau, H. lavendel, riesige breite Blumen . . . . | 100 | 1.— |
| **Macrantha** Frühblühende Sorte mit dunkel purpurvioletten Blüten . . . . | 50 | —.70 |
| **Maory King** D. goldgelb, H. samtigbraun mit feinem gelbem Rand, kleine Blumen, späte Sorte . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.70 |
| **Margaret Moor** purpurrosa, ziemlich kleinblumig . . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Mme. Chereau** Weiss mit hellblauer Berandung, hübsche gewellte Blüten . . | 90 | —.60 |
| **Morning Splendour** D. blauviolett mit bronce Anflug, H. samtig purpurviolett, späte Sorte, riesenblumig . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Mrs. Alan Gray** Rein cattleyarosa, kleinblumig . . . . . . . . . | 70 | —.60 |
| **Norräna** D. zart porzellanblau, H. samtigpurpur mit hellem Rand, grosse elegante Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 2.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.





*Helenium hybr. Wettingen*



*Heliopsis scabra patula*



*Helianthus multifl. maximus*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Iris germanica hybr.** (Fortsetzung) | | |
| **Pallida dalmatica** Rein hell lavendelblaue Blumen | 100 | —.80 |
| **— fol. aureis var.** Kleine lavendelblaue Blüten und hübsch goldgrün gestreifte Blätter | 70 | —.90 |
| **Pluie d'or** Die bis heute beste rein goldgelbe Schwertlilie | 90 | 4.— |
| **Princess Viktoria Luise** Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand | 50 | —.70 |
| **Prosper Laugier** D. bräunlichbronce, H. dunkel kupferweinrot | 70 | —.80 |
| **Rheinfels** Weiss mit zartem porzellanblau, Riesenblumen | 70 | 1.20 |
| **Rheingauperle** Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig | 60 | —.90 |
| **Rheinnixe** Weisser D. und violette H. mit weissem Rand | 70 | —.90 |
| **Rheintochter** D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett mit hellem Rand | 70 | 1.50 |
| **Rheintraube** Rein lavendelblauer D. und dunklere H. | 60 | —.90 |
| **Riese von Könnern** Grosse lilablaue Blumen | 100 | —.90 |
| **Runstein** D broncelila. H. purpurviolett mit hellem Rand | 70 | —.80 |
| **Salonique** Reichblühende Sorte, oben cremegelb, unten purpur | 60 | —.90 |
| **Susan Bliss** Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart | 80 | 1.— |
| **Toelleturm** Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand | 60 | 1.20 |
| **Vingolf** Cremegelber D., H. dunkelpurpur mit hellem Rand | 60 | —.90 |
| **Violacea** Frühblühende dunkelviolette Sorte | 60 | —.80 |
| **White Knight** Reinweiss, reichblühend | 50 | 1.— |
| **Iris germanica Hybriden** in Sorten unserer Wahl:<br>ältere Sorten: 10 Stück Fr. 7.—, 100 Stück Fr. 65.—<br>neuere Sorten: 10 Stück Fr. 8.50, 100 Stück Fr. 80.— | | |
| **JEFFERSONIA** *(Zwillingsblatt)* ◑<br>Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern. | | |
| **dubia** Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherblüten im April | 20 | 2.20 |
| **KIRENGESHOMA palmata** ○<br>Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachsartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort | 70 | 2.— |
| **KNIPHOFIA** (siehe Tritoma) | | |
| **LAVANDULA** *(Lavendel)* ○○<br>Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen. | | |
| **spica** Der gewöhnliche hellblaue Lavendel | 50 | —.80 |
| **— Middachten** Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten | 30 | —.90 |
| **— Munstead** Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten | 40 | —.80 |
| **— rosea** Mit hellrosa Blümchen | 40 | —.80 |
| **LAVATERA** *(Strauchmalve)* ○○<br>Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt. | | |
| **Olbia rosea** Rosafarbene Strauchmalve | 120 | —.90 |


Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **LEONTOPODIUM** *(Edelweiss)* ○○ | | |
| In recht magerem Boden an trockenem und heissem Standort werden die Blüten des Edelweiss am schönsten sich entwickeln. | | |
| **alpinum** Das Kleidod unserer Berge, im Juli . . . . . | 15 | —.70 |
| **LIATRIS** *(Prachtscharte)* ○ | | |
| Kerzengerade schlanke Rispen, im Juli-August dicht besetzt mit violetten Blümchen. Die Liatris hat die Eigentümlichkeit, dass ihre Rispen von oben nach unten blühen. | | |
| **scariosa magnifica** Mit purpurvioletten Blüten . . | 90 | —.90 |
| **LILIUM** *(Gartenlilie)* ○◑ | | |
| Die Lilien sind die Vornehmen unter dem Staudenvolk. Sie sind Lieblinge jedes Gartenfreundes, denn ihre herrlichen Blüten und auch der feine Duft bei einzelnen Arten werben dafür. Sie lieben einen kühlen lockeren Gartenboden und besonders keine stagnierende Feuchtigkeit. | | |
| **Browni** Weisse Trompeten mit rötlicher Rückseite im Juni-Juli . . . . . | 80 | 2.80 |
| **candidum** Die bekannte herrlich duftende Madonnenlilie im Mai-Juni . . . | 90 | 1.— |
| **Davidi macranthum** Grosse pyramidale Blütenstände mit feurig orangeroten Türkenbundblüten im Juli-August . . . . . . . . . . . . . . | 150 | 3.— |
| **Henryi** Der chinesische Türkenbund mit riesigen Stengeln hellorange Blüten, August-September . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | 1.80 |
| **Maxwill** Ein Kreuzungsprodukt mit braunroten Blüten. Juni-Juli . . . . . . | 100 | 2.80 |
| **pomponium** Kleinblumige scharlachrote Türkenbundlilie für sonnigen Standort. Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 2.20 |
| **pyrenaicum** Der Zitronen-Türkenbund mit feinen dunkeln Punkten im Juni . . | 90 | 2.80 |
| **regale** Die Königslilie mit den grossen weissen Trompetenblumen und ihrem herrlichen Duft, Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| **sulphurgale** Cremeweisse Königslilie im Juli-August . . . . . . . . . | 120 | 1.80 |
| **— Angela** Starke Stengel mit einer Menge dieser cremeweissen Blüten mit dunkeln Staubgefässen im Juli . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 3.— |
| **tigrinum splendens** Die bekannte orangefarbene Tigerlilie mit den schwarzen Punkten im Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **umbellatum** Die bekannte Bauernlilie in gelborange bis braunen Farben. Juni | 80 | 1.40 |
| **Willmottiae** Lockere elegante Blütenstände mit leuchtend orangefarbenen Blüten im Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.80 |
| **— Hybriden** Noch stärker wachsend mit orangescharlach Blumen . . . . | 120 | 2.20 |
| **LINARIA** *(Leinkraut)* ○ | | |
| Polsterbildende Felsenpflänzchen mit winzigen Löwenmaulblümchen, lieben steinigen aber nicht zu trockenen Boden. | | |
| **alpina** Das Alpenleinkraut mit seinen blauen Blümchen mit leuchtend orangefarbener Lippe den ganzen Sommer . . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **hepaticaefolia** Weiss marmorierte Blättchen und weisse Blümchen vom Mai-Okt. | 5 | —.70 |
| **pallida** Mit grösseren blauvioletten Blütchen . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **— alba** Mit reinweissen Blüten . . . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **LINOSYRIS vulgaris** *(Goldschopf)* ○○ | | |
| Eine heimische Pflanze mit endständigen Sträussen kleiner gelber Korbblüten im August-Oktober . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **LINUM** *(Lein)* ○○ | | |
| Die hübschen blauen und gelben Blütenbüsche zieren den ganzen Sommer bei sonnigem Wetter Staudengärten und Felspartien. | | |
| **alpinum** Kriechende Art mit azurblauen Blüten im Juni-August . . . . . . | 10 | —.90 |
| **arboreum** Die blaugrünen Büsche sind im Mai-Juni übersät mit grossen goldgelben Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **flavum** Ähnliche gelbe Art, grünblättrig und etwas später blühend . . . . | 30 | —.80 |
| **narbonense** Enzianblauer Staudenlein im Hochsommer . . . . . . . . | 50 | —.90 |
| **— Six Hill Var.** Mit besonders leuchtenden dunkel enzianblauen Blüten . . . | 40 | 1.20 |
| **perenne** Der zierliche himmelblaue Flachs mit seinem unendlichen Blütenreichtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.70 |
| **LITHOSPERMUM** *(Steinsame)* ○◑ | | |
| Hier finden sich eine Anzahl recht verschiedener Pflanzen, denen man ihre Verwandtschaft auf den ersten Blick nicht ansieht. | | |
| **graminifolium** Sträuchlein mit graugrüner Belaubung und enzianblauen Traubenblümchen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **intermedium** Grauweisses Sträuchlein mit den gleichen Blüten . . . . . | 15 | —.90 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Heracleum Mantegazzianum*



*Hibiscus Moscheutos Hybr.*




*Helleborus hybridus*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Lithosperum** (Fortsetzung) | | |
| **petraeum** (Moltkia petraea) Silberweisses kleines Sträuchlein und enzianblaue Blüten im Juni-August | 25 | 1.— |
| **purpureo-coeruleum** Eine starkwachsende Bodenbedeckungspflanze für den Schatten mit violettblauen Blüten im Hochsommer | 20 | —.70 |
| **LOBELIA coerulea** *(Staudenlobelie)* ○ Dichte Büsche mit Rispen blauer Lobelienblüten im Juli-Oktober, eine dauerhafte Rabattenpflanze | 60 | —.70 |
| **LUPINUS polyphyllus** *(Staudenlupine)* ○ Kaum eine andere Staudengattung hat in den letzten Jahren einen Aufstieg wie die Lupinen erlebt. Die prächtigen neuen Farbentöne machen sie zu den begehrtesten Stauden und Schnittblumen, Juni-Juli. | | |
| **albus** Die weisse Lupine | 100 | —.90 |
| **coeruleus** Mischung blauer Farben | 100 | —.80 |
| **orangekupfer Farben** Aparte Töne | 100 | 1.— |
| **roseus** In rosa Schattierungen | 100 | —.90 |
| **Mischung** Aller Farben | 100 | —.80 |
| **LUPINUS polyphyllus,** Namensorten | | |
| **Alpenglühen** ❖ Wüchsige Sorte, leuchtend hellrote Rispen | 100 | 1.50 |
| **Bernina** ❖ Reingelbe Lupine mit dunkeln Stielen | 80 | 2.50 |
| **Chocolate Soldier** Braun und gelb gefärbte Blüten | 100 | 1.20 |
| **Diablerets** ❖ Dunkel indigoblau, elegante Rispen | 100 | 1.80 |
| **Edna** Dichte breite Rispen, cremegelb | 100 | 1.20 |
| **Elisabeth Arden** Starkwachsende Sorte mit orangefarbenen Blütenrispen | 90 | 1.50 |
| **Gotthard** ❖ Zartes malvenrosa mit creme | 100 | 1.50 |
| **Moléson** ❖ Die leuchtendste rote Lupine | 100 | 2.— |
| **Mrs. Micklethwaite** Eine Russellupine von auffallender leuchtender orangekupferner Farbe mit dunkler Oberlippe | 80 | 2.50 |
| **Mythen** ❖ Aparter kupfrigoranger Ton | 80 | 1.50 |
| **Niesen** ❖ Sehr langrispig, purpurviolett mit creme | 100 | 1.20 |
| **Orange Glow** Neue Sorte mit leuchtenden orange Blütenständen | 80 | 1.80 |
| **Pilatus** ❖ Eine besonders schöne rein hellblaue Sorte | 120 | 1.20 |
| **Red Guard** Neuheit, die schönste leuchtendrote Lupine | 100 | 2.50 |
| **Rigi** ❖ Prächtige kupferbraune Rispen | 80 | 1.80 |
| **Walensee** ❖ Die beste der Reinblauen | 100 | 1.50 |
| **Zürich** ❖ Die bekannte wüchsige Sorte mit den hübsch blauweissen Blütenrispen | 120 | 1.20 |
| **Lupinen,** Namensorten in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 13.—, 100 St. Fr. 120.— | | |
| **LYCHNIS** *(Pechnelke, Lichtnelke)* ○ Die verschiedenen Lichtnelken sind dankbare Gartenpflanzen, je nach ihrem Wuchs finden sie Verwendung im Steingarten, als Einfassungspflanze oder in der Staudenrabatte. | | |
| **Arkwrighti** Eine Hybride mit grossen ziegelroten Blumen im Juni-Juli | 30 | —.80 |
| **chalcedonica** Brennende Liebe, die altbekannte Gartenpflanze mit scharlachroten Blütendolden im Juni-Juli | 90 | —.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Lychnis chalcedonica** (Fortsetzung) | | |
| — **alba** Mit weissen Blüten | 90 | —.80 |
| — **flore pleno** Die gefülltblühende Form | 80 | 1.20 |
| **Lagascae** Ein Steingartenpflänzchen mit leuchtendroten Blümchen im Juni-August | 15 | —.70 |
| **Viscaria splendens plena** Die bekannte Pechnelke mit leuchtendroten gefüllten Nelkenblüten im Mai-Juni | 30 | —.70 |
| **LYSIMACHIA** *(Weidenkraut)* ○◑ | | |
| Zu den Primelgewächsen gehörende Pflanzen, die untereinander recht verschieden sind. | | |
| **clethroides** Zierliche Rispen weisslicher Blüten im Juli-September | 80 | —.80 |
| **numularia** Das Pfennigkraut, es bildet einen dichten Blätterteppich auf dem im Sommer die grossen goldenen Blüten sitzen. Für kühlen Standort | 5 | —.60 |
| **velutina** (punctata) An straffen Stielen sind im Sommer die gelben Blüten in Quirlen angeordnet | 70 | —.80 |
| **LYTHRUM** *(Weiderich)* ○◑ | | |
| Zierliche aber straffe Rispen sind im Hochsommer mit feinen rosenroten Blümchen besetzt. Eignet sich auch als Sumpfpflanze. | | |
| **salicaria The Beacon** Eine neuere Sorte mit besonders kräftigroten Blütenrispen | 80 | 1.— |
| — **Lady Sackville** Starke robuste Sorte mit hellroten Blumen | 80 | —.80 |
| — **Perrys Var.** Ein lebhaftes kirschrosa | 80 | —.90 |
| — **roseum superbum** Mit lachsrosa Blüten | 80 | —.80 |
| **virgatum Rose Queen** Zierliche Form mit eleganten Rispen, leuchtendrosa | 70 | —.90 |
| **MALVA moschata** *(Moschusmalve)* ○○ | | |
| Buschige verzweigte Staude, den ganzen Sommer über mit rosafarbenen Malvenblüten besetzt | 40 | —.70 |
| **MARRUBIUM** *(Andorn)* ○○ | | |
| Weisszottig behaarte Pflanzen mit Stengeln quirlständiger Lippenblüten im Juni-Juli. Hübsche Pflanze für heissen und trockenen Standort. | | |
| **candidissimum** Besonders weissfilzig mit lila Blüten | 40 | —.80 |
| **MAZUS Pumilio** ◑ | | |
| Dichter hellgrüner Teppich, eine gute Rasenersatzpflanze an kühlem Standort. Im Mai-Juni übersät mit kleinen weissblauen Lippenblüten mit gelber Mitte | 10 | —.60 |
| **MECONOPSIS** *(Scheinmohn)* ◑● | | |
| Eine Pflanzengattung mit gelben und auch blauen Mohnblumen, die sich für schattigen Standort sehr gut eignen. | | |
| **Baileyi** (betonicifolia) Der tibetanische Scheinmohn, auf kräftigen Stielen erscheinen im Juni herrliche grosse Blumen, in reinblauen bis violett angehauchten Farbtönen | 70 | 1.20 |
| **cambrica** Den ganzen Sommer, selbst im dichten Schatten leuchten die gelben Mohnblumen | 40 | —.80 |
| — **flore pleno** Hübsch gefüllt blühende Art mit mehr orangegelben Farbtönen | 40 | —.90 |
| **MEGASEA** (siehe Bergenia) | | |
| **MENTHA** *(Minze)* ○○ | | |
| Aromatische Kräuter, neben jenen die für die Teezubereitung angebaut werden, auch solche, die einen gewissen Zierwert aufweisen. | | |
| **Gattefossei** Eine kriechende Pflanze mit sehr stark aromatischem Blattwerk | 15 | —.80 |
| **rotundifolia fol. var.** Eine rundblättrige Pfefferminze mit weissbunter Belaubung | 80 | —.80 |
| **MENTHELLA Requieni** ○◑ | | |
| Eine winzigkleine Minze, kleine grüne Teppiche bildend, die überaus aromatisch sind. Ein Pflänzchen für kühlen Standort im Halbschatten mit unscheinbaren Blüten | 2 | —.80 |
| **MERTENSIA** *(Mertensie)* ◑ | | |
| Eine hübsche Pflanzengattung für den Halbschatten im Steingarten mit nickenden Blüten. | | |
| **primuloides** Graugrüne Polster, prächtig enzianblaue Blüten im Mai-Juli | 15 | —.90 |
| **virginica** Tief himmelblaue grosse Blüten schon im April | 50 | 1.20 |
| **MIMULUS** *(Gauklerblume)* ◑ | | |
| Fremd anmutende Blütengebilde in eigentümlich lebhaften Farben schmücken den ganzen Sommer kühle Plätzchen im Steingarten. | | |
| **cardinalis** Ziemlich grosse leuchtendrote Blumen | 50 | —.80 |
| **Langsdorffi** Eine teppichbildende Sorte mit reingelben Blüten | 15 | —.70 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Helleborus niger grandiflorus*



*Incarvillea grandiflora*



*Iberis saxatilis*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Mimulus** (Fortsetzung) | | |
| **luteus** Starkwachsende goldgelbe Art . . . . | 30 | —.70 |
| **Whitcroft Scarlet** Scharlachroter Teppichmimulus . . | 15 | —.70 |
| **MONARDA** *(Goldmelisse)* ○ | | |
| Neben ihrer bekannten Eignung als Medizinalpflanze besitzt die Goldmelisse einen hohen Zierwert. Die Quirle prächtig gefärbter Taubnesselblüten und der herrliche Wohlgeruch der ganzen Pflanze machen sie zu einer beliebten Rabattenstaude. | | |
| **didyma Cambridge Scarlet** Eine prächtige feurig scharlachrote Goldmelisse . . | 100 | —.90 |
| **— Kalmiana** Mit violettroten Blütenständen . . . . . . . . . . . | 100 | —.80 |
| **MONTBRETIA Hybriden** ○ | | |
| Eine Knollenpflanze, die im August-September zierliche Rispen gladiolenähnlicher Blüten in gelben bis roten Farbtönen bringt. Verlangt etwas Winterschutz, eine gute Schnittblume. Preis per 10 Zwiebeln. | | |
| **Bouquet parfait** Kleine orangerote Blüten, wüchsige Sorte . . | 50 | 1.20 |
| **Fire King** Leuchtend dunkelrot . . . . . . . . . . | 50 | 1.50 |
| **His Majesty** Grossblumige Sorte, rot mit orange . . . . . | 60 | 1.50 |
| **James Coey** Feurigrote Blüten . . . . . . . . . . | 50 | 1.50 |
| **Lady Hamilton** Grosse rein goldgelbe Blumen . . . . . | 70 | 1.50 |
| **Lord Nelson** Prächtiges Orangerot . . . . . . . . . | 60 | 1.50 |
| **Rheingold** Riesenblumige Sorte, dunkel goldgelb . . . . | 60 | 2.20 |
| **MORINA** *(Kardendistel)* ○○ | | |
| Immergrüne glänzende Büsche stacheliger Blattrosetten bringen im August-September zierliche quirlständige Blüten. | | |
| **longifolia** Mit feinen rosa Blüten . . . . . | 70 | —.90 |
| **MÜHLENBECKIA** ○◑ | | |
| Dauerhafte nicht immergrüne Polsterpflanze mit feinen braungrünen Blättchen und winzigen unscheinbaren Blüten. | | |
| **axillaris nana** Besonders feine Polster . . | 5 | —.90 |
| **MULGEDIUM** *(Milchlattich)* ○◑ | | |
| Breite Büsche mit zierlicher Belaubung, eignen sich gut als Solitärpflanzen. Blütezeit Juli-August. | | |
| **Plumieri** Mit blauvioletten Blüten . . . . | 120 | —.80 |
| **MUSCARI** *(Traubenhyazinthe)* ○◑ | | |
| Eine Zwiebelpflanze, die sich besonders gut zum Verwildern in Gehölz- und Staudenrabatten eignet. Per Topf mit einigen Zwiebeln. | | |
| **armeniacum** Wüchsige Art mit himmelblauen Traubenblüten im April . | 15 | —.70 |
| **plumosum** Violette federartige Blütenstände, Blütezeit Mai-Juni . . . | 25 | —.80 |
| **MYOSOTIS palustris** *(Vergissmeinnicht)* ○◑ | | |
| Das perennierende Sumpfvergissmeinnicht findet gute Verwendung am Wasser oder auch im feuchten Halbschatten. Blütezeit Mai-September. | | |
| **Nixenauge** Leuchtendblaue Blümchen mit auffallenden orange Äuglein . . | 20 | —.70 |
| **NARCISSUS Bulbocodium** *(Narzisse)* ○ | | |
| Eine reizende Zwergnarzisse, aus der grasartigen Belaubung erscheinen im April-Mai die kleinen goldgelben Blüten. Per Topf mit einigen Zwiebeln. | 10 | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **NEPETA** *(Katzenminze)* ○○ | | |
| Eine Rabattenstaude und Einfassungspflanze für heissen und trockenen Standort, den ganzen Sommer übersät mit blauen Lippenblüten. | | |
| **Mussini** Graugrüne Belaubung, hellblaue Blüten, eignet sich als Einfassungspflanze | 30 | —.70 |
| **Six Hill Giant** Ähnlich der «Mussini», jedoch grösser werdend . . . . . | 60 | —.70 |
| **Stewartiana** Mit grüner Belaubung und grossen blauvioletten Blumen . . . | 60 | —.80 |
| **NIEREMBERGIA rivularis** ○◑ | | |
| Aus einem dichten Blattpolster erscheinen vom Juni-August die kurzgestielten, verhältnismässig grossen reinweissen Trichterwindenblüten . . . . . | 10 | —.70 |
| **NORDMANNIA cordifolia** *(Trachystemon)* ◑● | | |
| Grosse rauhbehaarte dunkelgrüne Blätter bilden breite Büsche, aus denen im April-Mai die rötlichvioletten Blütenrispen erscheinen. Eine gute robuste Schattenpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **OENOTHERA** *(Nachtkerze)* ○ | | |
| Zierliche Pflanzen verschiedener Formen tragen zarte Blumengebilde, die ihre herrliche Pracht nur in den kühlen Abend- und Morgenstunden des ganzen Sommers entfalten. | | |
| **glauca** Blaugrüne Belaubung und grosse goldgelbe Blüten im Juli . . . . | 50 | —.80 |
| **— Fyrverkeri** Hübsche rote Stiele und besonders leuchtend goldgelbe Blumen | 50 | 1.— |
| **linearis** Eine niedere Art mit schmalen Blättern und reingelben Blüten im Juni-Aug. | 30 | —.80 |
| **missouriensis** Lichtgelbe Riesenblumen sitzen auf langen kriechenden Stengeln, eine prächtige Mauerpflanze, Juli-September . . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| **speciosa** Weissblühende Nachtkerze mit feinem Duft. Juli-September . . . | 40 | —.70 |
| **OMPHALODES** *(Nabelnuss)* ◑● | | |
| Reine grosse Vergissmeinnichtblumen erscheinen im Frühling aus den dichten Büschen, ein dauerhaftes Schattenpflänzchen. | | |
| **cappadocica** Mit enzianblauen Blüten im April-Mai . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **verna** Die kriechende Art mit grossen himmelblauen Blumen schon im März-April | 15 | —.70 |
| **— alba** Die weissblühende . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **ONOSMA** *(Lotwurz)* ○○ | | |
| Felsenpflanzen für trockenen Standort mit rauhbehaarten Blättern, im Mai-Juni Büschel nickender Blüten. | | |
| **spec. Griechenland** Goldgelbe Blüten, starkwachsende Art . . | 25 | 1.— |
| **stellulatum** Mit hellgelben Blumen im Juni-Juli . . . . . | 20 | —.90 |
| **OPUNTIA** *(Feigenkaktus)* ○○ | | |
| Eine winterharte Kakteengruppe, die nichts als einen recht heissen und trockenen Standort verlangt. Im Hochsommer schmücken sich die stacheligen Blätter mit einer Menge prächtiger Blüten. | | |
| **camanchica rubra** Grosse karminrote Blüte, starkwachsende Art . . | 25 | 1.80 |
| **OTHONOPSIS cheirifolia** ○○ | | |
| Graugrüne Büsche während des ganzen Jahres, im Frühling erscheinen daraus reingelbe Margritenblumen. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort, sie eignet sich gut als starkwachsende Steingartenpflanze . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **PACHYSANDRA** ◑● | | |
| Eine der besten immergrünen Schattenpflanzen, die keine grossen Ansprüche an den Boden stellen. Unscheinbare aber wohlriechende weissliche Blüten im Frühling. | | |
| **terminalis** Starkwachsende Art mit grüner Belaubung . . | 30 | —.70 |
| **— fol. var.** Mit weissbunten Blättern . . . . . . | 25 | —.70 |
| **PAEONIA** *(Pfingstrose)* ○ | | |
| Unstreitig gehören die Pfingstrosen zu den schönsten Pflanzen im Staudenreich. Die herrlichen grossen Anemonenblüten oder die duftig gefüllten Sorten, sie bieten uns alle prächtige Rabattenstauden und erstklassige Schnittblumen. Blütezeit Mai-Juni. | | |
| **anomala** Eine der frühesten Arten, einfache rosa Blumen erscheinen aus dem auffallend grossen Blattwerk . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | 1.80 |
| **corallina** Frühblühende Pfingstrose mit purpurrosa Schalenblumen . . . . | 80 | 1.80 |
| **laciniata** Reichblühende prächtige einfache Sorte mit einer Menge karminroter Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 2.— |
| **tenuifolia latifolia** Ähnlich der «laciniata», mit etwas gröberer Belaubung . . | 80 | 2.— |
| **Veitchi** Kleinere purpurkarminfarbene einfache Blüten . . . . . . . . | 50 | 1.80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.





*Lupinus polyphyllus Var.*



*Kniphofia Burg. Dr. de Vlugt.*



*Iris germ. Aegir.*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Paeonia** (Fortsetzung) | | |
| **Wittmanniana hybr. Avant Garde** Grosses hellgrünes Blattwerk und schöne gemsfarbene Schalenblumen . . . . . . . . . . . . . | 80 | 2.20 |
| **Woodwardiana** Niedere Sorte mit kleinen lilarosa Blüten im Juli . . . . | 40 | 1.50 |
| **PAEONIA albiflora japonica** | | |
| Die einfachblühenden japanischen Pfingstrosen bilden meterhohe Büsche und sind sehr blühwillig. Ihre Blütezeit liegt zwischen P. officinalis und P. chinensis. | | |
| **Emma** Reinrosa mit auffallenden gelben Staubgefässen . . . . . . . | 80 | 2.20 |
| **Eva** Karminrosafarbene Blumen . . . . . . . . . . . . . | 80 | 2.50 |
| **Henry Potin** Bewährte purpurrosa Sorte . . . . . . . . . . | 80 | 2.— |
| **Instituteur Doriat** Leuchtend karminrot . . . . . . . . . . | 80 | 2.20 |
| **Whitleyi major** Mit riesigen schneeweissen Blumen . . . . . . . . | 100 | 3.— |
| **weitere 8 Sorten** In verschiedenen Farben . . . . . . . . . . | 80 | 2.20 |
| **PAEONIA officinalis** | | |
| Die bekannten frühblühenden gefüllten Paeonien, wie sie in der roten Form in den Bauerngärten unter dem Namen «Buebenrosen» anzutreffen sind. | | |
| **alba plena** Die reinweisse Sorte . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 2.20 |
| **flore pleno** Die dunkelrote «Buebenrose» . . . . . . . . . . . | 50 | 1.80 |
| **mutabilis plena** Eine lachsrosa Mai-Pfingstrose . . . . . . . . | 50 | 1.80 |
| **rosea plena** Mit rosaroten Blumen . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.80 |
| **villosa** Graugrüne Belaubung, einfache rosa Blüten . . . . . . . | 50 | 1.80 |
| **PAEONIA chinensis** | | |
| Gefüllte chinesische Pfingstrosen. Diese Klasse bietet das grösste Sortiment in den schönsten Formen und Farben. | | |
| **Adolphe Rousseau** Grosse tief purpurrote Blumen . . . . . . . . . | 100 | 2.— |
| **Baroness Schröder** Feinstes cremeweiss mit leichtem Lachston, spätblühend . . | 80 | 2.— |
| **Bunker Hill** Kirschrot, eine reichblühende Sorte . . . . . . . . . | 80 | 1.80 |
| **Caroline Allain** Glänzend silbrigrosa . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Cherry Hill** Eine neuere bewährte karminrote Sorte . . . . . . . | 70 | 2.— |
| **Clarissa** Grosse silberrosa Blumen . . . . . . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| **Daubenton** Eine alte purpurrosa Paeonie . . . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Edulus superba** Reinrosa, die beste in diesem Farbton . . . . . . | 90 | 2.— |
| **E. G. Hill** Leuchtend karminrosa, reichblühend . . . . . . . . . | 90 | 1.80 |
| **Inspecteur Lavergne** Grosse leuchtend karminrote Blumen . . . . . | 80 | 2.— |
| **Karl Rosenfield** Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte . . . . . . | 70 | 1.80 |
| **Kelways Glorious** Wohlriechende reinweisse Prachtsorte . . . . . . | 70 | 5.— |
| **Lady Alex. Duff** Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa . . . | 90 | 2.— |
| **Lord Derby** Gute dunkelrote Sorte . . . . . . . . . . . . . | 70 | 1.80 |
| **Marconi** Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln . . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Meissonnier** Dankbare purpurrote Pfingstrose . . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Mme. Forel** Grosse feste Blumen, fein lichtrosa . . . . . . . . | 70 | 2.— |
| **Mme. Hervé** Bewährte karminrote Sorte . . . . . . . . . . . | 70 | 1.80 |
| **Mme. Moutôt** Altbewährter rosa Blüher . . . . . . . . . . . | 90 | 1.50 |
| **Mr. Charles Lévèque** Sehr schöne Blumen, zart lachsrosa . . . . . . | 90 | 1.80 |
| **Mr. Paul du Ribert** Dunkelkarminrot, reichblühend . . . . . . . . | 80 | 1.50 |
| **Noemy Demay** Die früheste dieser Gruppe, zart fleischfarbig . . . . . . | 60 | 2.— |

**Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.**

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Paeonia chinensis** (Fortsetzung) | | |
| **Sarah Bernhardt** Prächtige spätblühende lachsrosa Sorte . . . . . . . . | 80 | 2.— |
| **Solange** Zart lachsrosa, grosse Blumen, späte Sorte . . . . . . . . . | 90 | 2.— |
| **Snir. de Gaspard Callot** Hübsche silbrigrosa Blumen . . . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| **Wiesbaden** Eine der reichblühensten frischrosa Pfingstrosen . . . . . . | 80 | 2.— |
| **Paeonia chinensis** in Sorten unserer Wahl:<br>Ältere Sorten: 10 Stück Fr. 13.—, 100 Stück Fr. 120.—<br>Neuere Sorten: 10 Stück Fr. 17.—, 100 Stück Fr. 160.— | | |
| **PAPAVER** *(Mohn)* ○ | | |
| Eine Pflanzengattung mit recht verschiedenartigen Vertretern vom kleinen Alpenmohn im Steingarten bis zum mächtigen orientalischen Mohn der Staudenrabatten. | | |
| **alpinum** Der zierliche Alpenmohn, ein prächtiges Steingartenpflänzchen in weissen, gelben, rosa und orange Farben gemischt . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **nudicaule** Der Islandmohn. In allen Teilen dem Alpenmohn ähnlich, aber grösser, dasselbe Farbenspiel. April-September . . . . . . . . . . . | 30 | —.60 |
| **PAPAVER orientale** ○ | | |
| Der Türkenmohn. Die mächtigen, vorwiegend roten und rosa Blumen beherrschen während ihrer relativ kurzen Blütezeit im Juni den ganzen Gartenflor. | | |
| **Dazzler** Mächtige Blumen auf kräftigen Stengeln, leuchtend lachsorange . . | 70 | 1.— |
| **Grossfürst** Standfeste Sorte mit dunkelroten Blüten . . . . . . . . . | 80 | —.90 |
| **John Harkness** Eine gute rosa Sorte . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **King George** Leuchtend scharlachrot, hübsch gefranste Blüten, frühblühend . | 80 | —.80 |
| **Mahony** Dunkelbraunrote Blumen, eigenartige Wirkung . . . . . . . . | 70 | —.90 |
| **Mary Studholme** Standfeste starkwachsende Sorte, frühblühend, lachsrosa . . | 80 | —.80 |
| **May Queen** Sehr frühblühend, halbgefüllte orangescharlach Blüten auf krummen Stielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Olympia** Wie May Queen aber standfester, wirkungsvolle Dekorationsblume . | 90 | —.90 |
| **Oriental King** Mächtige Blumen von leuchtendem scharlachrot, späte Sorte . . | 100 | —.90 |
| **Oriflamme** Spätblühende Sorte, grosse orangescharlach Blüten auf kurzen festen Stielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Perrys White** Reinweisse Blumen mit dunkeln Flecken am Blütengrunde . . . | 80 | —.90 |
| **Salmon Glow** Grosse Blumen, reinorange . . . . . . . . . . . | 70 | 1.— |
| **Sturmfackel** Ein Zwerg unter den orientalischen Mohn mit leuchtend scharlachroten Blüten, spätblühende Sorte . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 1.10 |
| **Wunderkind** Riesenblumen mit einer eigenartigen kirschroten Farbe, Spätblüher | 90 | —.90 |
| **Papaver orientale** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.— | | |
| **PELTIPHYLLUM peltatum** (Saxifraga) *(Schirmsteinbrech)* ◑ | | |
| Vor den grossen schildförmigen Blättern erscheinen im April hübsche Blütendolden zierlicher rosa Blumen. Die Pflanze eignet sich besonders für halbschattige oder feuchte Stellen als Einzelpflanze . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **PENTSTEMON** *(Bartfaden)* ○○ | | |
| Die verschiedengrossen Pflanzen mit den hängenden Glöcklein und Glocken vom reinen enzianblau zum tiefen karminrot zählen zu den schönsten Sommerblühern im Staudengarten. In heissester Sonne gedeihen sie am besten, einzelne Sorten bedürfen eines leichten Winterschutzes. | | |
| **fruticosus hybr.** Ein Zwergsträuchlein mit lavendelblauen Glöckchen im Hochsommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | 1.— |
| **heterophyllus** Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **hybr. Andenken an Hahn** Robuste kleinblumige weinrote Sorte während des Hochsommers . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| — **Andenken an Purpus** Das Gegenstück mit karminroten Blüten . . . . | 40 | 1.20 |
| — **Brillant** ❖ Reichblühende Sorte mit straffen Stengeln und grossen leuchtendroten Glocken . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.50 |
| — **Cobaea** Grossblumiger Pentstemon, lilablau . . . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| — **Dogenpurpur** ❖ Tief purpurfarbene Rispen . . . . . . . . . | 50 | 1.20 |
| — **Schönholzeri** Eine bewährte scharlachrote Sorte, die sich als winterhart erwiesen hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.50 |
| — **rosea elegans** ❖ Hübsche kleine leuchtendrosa Rispen . . . . . . . | 40 | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Lilium Browni*



*Lilium naxwill*



*Lilium candidum*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Pentstemon** (Fortsetzung) | | |
| **imberbis superba** Kräftige zinnoberrote Blütenrispen . . . . . . . . . | 70 | 1.20 |
| **linarioides** Zwergbartfaden mit ziemlich grossen hellblauen Blüten im Aug.-Sept. | 10 | —.80 |
| **Menziesi Scouleri** Purpurblau blühendes Sträuchlein im Juni-August . . . . | 30 | 1.— |
| **Roezli** Karminroter Steingarten-Bartfaden während des Sommers . . . . | 20 | 1.— |
| **Six Hill Var.** Prächtige Sorte mit grossen violettblauen Glocken . . . . . | 25 | 1.— |
| **Pentstemon** in Sorten unserer Wahl: Grossblumige Hybriden: 10 Stück Fr. 12.—, 100 Stück Fr. 112.— Für Steingarten: 10 Stück Fr. 9.—, 100 Stück Fr. 85.— | | |
| **PHACELIA spec. Mexiko** ○ Ein hübsches Steingartenpflänzchen, aus der zierlichen Blattrosette erscheinen vom Mai bis September kleine lilablaue Blümchen . . . . . . . | 5 | —.80 |
| **PHLOMIS** *(Filzkraut)* ○○ Grosse Stauden mit quirlständig angeordneten Nesselblüten im Hochsommer und filziger Belaubung. | | |
| **Samia** Gelbblühend . . . | 100 | —.80 |
| **PHLOX** *(Flammenblume)* ○ Durch die grossen Unterschiede in bezug auf Blütezeit und Farbe innerhalb dieser Pflanzengruppe bringen uns die Phlox vom frühen Frühling bis in den Herbst hinein reiche Abwechslung. Begonnen mit den Polstersorten im April, fortgesetzt im Vorsommer durch die halbhohen Phlox erreichen wir im Hochsommer den Höhepunkt mit dem herrlichen Farbenspiel der bis meterhohen Flammenblumen. | | |
| **amoena** Der bekannte leuchtendrote Frühlings-Polsterphlox . . . . . . . | 15 | —.60 |
| **Arendsi Charlotte** Hübsche lilaweisse Frühsommersorte, die ihre Blüte bis in den September fortsetzt . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| — **Marianne** Mit kräftig blauvioletter Farbe . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **divaricata** (canadensis) Das prächtige himmelblaue Gegenstück der «amoena» | 20 | —.70 |
| **Douglasi hybr.** Ein zwergiges Polster, übersät mit kleinen rötlichlila Blümchen. Ein Juwel unter den Frühlingssorten . . . . . . . . . . . . | 8 | —.70 |
| — **Lilac Queen** Ein ganz flaches Polster mit lilablauen Blüten, Mai . . . . | 5 | —.80 |
| **ovata** Dichtes Polster und Stengel schieferblauer Blüten im Mai-Juni . . . . | 15 | —.90 |
| **pilosa Brillant** Prächtiger Frühlingsphlox mit leuchtendrosa Blüten, Mai-Juni . . | 30 | —.70 |
| **setacea atropurpurea** Der dunkelste der roten Teppichphloxe . . . . . | 10 | —.70 |
| — **Daisy Hill** Wüchsige Polster und grosse leuchtendrosa Blüten . . . . | 10 | —.70 |
| — **G. F. Wilson** Starkwachsende Sorte, blüht hell schieferblau . . . . . | 15 | —.60 |
| — **lilacina** Dichtes dunkelgrünes Polster, lila Blüten . . . . . . . | 10 | —.60 |
| — **Lilakönigin** Hübsche zartlila Sorte . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| — **Maischnee** Dichtes Polster übersät mit schneeweissen Blumen . . . . | 8 | —.70 |
| — **Moerheimi** Wüchsige karminrosa Polstersorte . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| — **Nelsoni** Weisse Blütensternchen . . . . . . . . . . . . | 5 | —.60 |
| — **Ronsdorfer Schöne** Leuchtend lachsrosa, eines der schönsten Teppichphloxe | 10 | —.80 |
| **suffruticosa Burns** Eine Phloxgruppe mit kerngesundem Wuchs und einer Blütezeit, die sich vom Frühsommer bis in den Herbst erstreckt. Rosarot . . . | 80 | —.80 |


Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Flox suffruticosa** (Fortsetzung) | | |
| — **Magnificence** Die karminrote Sorte . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| — **Snowdon** Das blendendweisse Gegenstück . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **Frühlings-Polsterphlox** in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 6.50, 100 St. Fr. 60.— | | |
| **PHLOX decussata** ○ | | |
| Im Hochsommer bieten uns diese Phlox eine Farbenpracht die alle andern Stauden überbietet. Die Sommerphlox lieben einen guten nährstoffreichen Gartenboden, einen nicht allzu brandig heissen Standort und während ihrer Vegetationszeit regelmässige Feuchtigkeit. | | |
| **Adolf Adorno** Leuchtend orangerot, spätblühend . . . . . . . . . | 80 | —.90 |
| **Aïda** Wüchsige Zwergsorte, weinrot . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.— |
| **Apfelblüte** Mächtige Dolden, feines zart lachsrosa . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **Camillo Schneider** Dunkelkarmin, kleinblumig . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **Caroline van den Berg** Grossblumige hell blauviolette Sorte . . . . . . | 100 | —.90 |
| **Clara Benz** Bekannte niedere rosa Sorte . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Daily Sketch** Wirkungsvolle Farbe, zartrosa mit roter Mitte . . . . . . | 100 | —.80 |
| **Eclaireur** Bewährte violette Sorte mit hellerer Mitte, spätblühend . . . . | 70 | —.80 |
| **Elfenkönig** Riesige Dolden, feines zartlila, spät . . . . . . . . . | 120 | 1.— |
| **Elisabeth Campbell** Hell lachsrosa . . . . . . . . . . . . . | 90 | —.80 |
| **Europa** Reinweiss mit karminrotem Auge . . . . . . . . . . . | 100 | —.80 |
| **Feuerreiter** Leuchtend erdbeerrot . . . . . . . . . . . . . | 90 | 1.20 |
| **Frau Alfred von Mauthner** Die leuchtendste Phloxsorte mit ziegelroten Blüten auf dunkeln Stielen . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| **Freifräulein von Lassberg** Der beste reinweisse . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **Generaal van Heutzs** Leuchtend lachsrosa mit hellerer Mitte . . . . . . | 100 | —.80 |
| **Gustaf Lind** Feurigrote Zwergsorte . . . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Hauptmann Köhl** Grossblumig dunkelkarmin . . . . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Hindenburg** Niedere Sorte, dunkelkarmin . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Jules Sandeau** Leuchtend reinrosa, sehr grossblumig . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Le Mahdi** Der dunkelste violettblaue Phlox . . . . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Leo Schlageter** Die beste der hochroten Sorten, leuchtend scharlachkarmin . . | 80 | —.90 |
| **Mevr. W. van Beuningen** Lachsrosa Riesenblumen . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **Mia Ruys** Die schneeweisse Zwergsorte . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **Miss Ellen Willmott** Duftige zartlila Blütendolden . . . . . . . . . | 90 | —.80 |
| **R. A. Goldie** Hell ziegelrot, starkwachsend . . . . . . . . . . . | 60 | 1.— |
| **Rheinländer** Hell lachsrosa mit dunklerem Ring . . . . . . . . . | 70 | —.80 |
| **Salmon Glow** Rein lachsrosa . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **San Antonio** Dunkelviolette Riesensorte . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.— |
| **Sommerkleid** Reinweiss, nach der Mitte rot verwaschen . . . . . . . | 90 | —.80 |
| **Spätrot** Lachsorange, spätblühend . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.90 |
| **Thor** Lachsroter Phlox . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | —.80 |
| **Turandot** Dunkelkarminrote Riesendolden . . . . . . . . . . . | 100 | 1.50 |
| **Wilhelm Kesselring** Niedere Sorte, violett mit heller Mitte . . . . . . | 60 | —.90 |
| **Phlox decussata** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.— | | |
| **PHYGELIUS capensis coccineus** ○○ | | |
| Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.20 |
| **PHYSALIS** *(Judenkirsche)* ○ | | |
| Die bekannte Lampionpflanze mit den roten Laternchen im Herbst, eignet sich gut für Trockensträusse und Binderei. | | |
| **Francheti** Die bekannte wüchsige Art . . . . . . . . | 70 | —.70 |
| — **gigantea** Mit längeren Stengeln und runderen Laternchen . | 80 | —.80 |
| **PHYSOSTEGIA** *(Falscher Drachenkopf)* ○ | | |
| Im Juli-August erscheinen Ähren hübscher Lippenblüten auf vierkantigen meterhohen Stielen. Gute Schnittstaude. | | |
| **virginica** Mit rosalila Blüten . . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.70 |
| — **alba** Die weissblühende . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.80 |
| — **Vivid** Eine Zwergsorte, im August-September blühend, hübsch purpurrosa, etwas anspruchsvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.20 |


Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Meconopsis Baileyi*



*Mertensia virginica*




*Linaria pallida*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **PHYTEUMA** *(Teufelskralle, Rapunzel)* ○ | | |
| Einheimische Bergpflanze mit Ähren- oder Köpfchen-Blütenständen im Frühsommer. | | |
| **campanulatum** Tiefviolette Blütenähren . . | 25 | —.90 |
| **PHYTOLACCA clavigera** *(Kermesbeere)* ○◑ | | |
| Grosse strauchartige Staude, im Hochsommer rosa Blütenstände, im Herbst Zapfen tintenschwarzer Beeren. Für Solitär besonders im Halbschatten . . | 180 | 1.20 |
| **PLATYCODON** (Wahlenbergia) *(Ballonblume)* ○◑ | | |
| Eine grossblumige Glockenblumenart, die ihrer eigenartigen grossen Blüten wegen als aparte Rabattenstaude sehr geschätzt wird. Juni-August. | | |
| **grandiflorum** Grossblumige Art mit blauen Glocken . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **— macranthum** Mit besonders schön dunkelblauen Blumen . . . . . | 60 | 1.20 |
| **Mariesi** Eine Zwergart, ebenfalls mit blauen Blüten . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **PLUMBAGO** (Ceratostigma) *(Bleiwurz)* ○○ | | |
| Wertvolle Herbstblüher für heissen und sonnigen Standort mit hübschen phloxähnlichen blauen Blüten. | | |
| **Larpentae** Mit kriechendem Wurzelstock und tiefblauen Blüten im Aug.-Okt. . | 30 | —.80 |
| **Willmottiae** Strauchartige Pflanze mit himmelblauen Blüten vom Sommer bis Herbst. Bedarf eines leichten Winterschutzes . . . . . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| **PODOPHYLLUM** *(Maiapfel)* ◑ | | |
| Zierliche Schattenpflanze mit grossen schildförmigen Blättern, zarten anemonenähnlichen Blüten und auffallend grossen, leuchtendroten Früchten im Sommer. | | |
| **Emodi majus** Hübsch marmorierte Blätter und zartrosa Blüten im April . . | 40 | 1.80 |
| **POLEMONIUM** *(Sperrkraut, Himmelsleiter)* ○◑ | | |
| Gefiederte Blätterbüsche bringen im Mai-Juni Büschel feiner blauer Glockenblümchen mit goldenen Staubfäden und verbreiten einen feinen Frühlingsduft. | | |
| **carneum** Niedere Sorte mit zart fleischfarbenen Blüten im Juni-Juli . . . . | 30 | 1.— |
| **coeruleum** Das heimische Sperrkraut mit kräftigblauen Blumen im Mai-Juni . . | 70 | —.70 |
| **hybr. Saphir** ❖ Eine robuste Sorte mit hübschen campanulavioletten Blüten. April-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.50 |
| **reptans** Fast horizontale Blütenstengel mit blassblauen Blüten im Vorsommer . | 25 | —.90 |
| **Richardsoni** Das wohlriechendste Polemonium mit lichtblauen Glöckchen im April-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| **— pallidum** Feines zartes porzellanblau . . . . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| **— superbum** Violettblaue Blumen . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **POLYGALA** *(Kreuzblümchen)* ◑ | | |
| Heimisches immergrünes Zwergsträuchlein für humosen steinigen Boden mit eigenartig bunten Schmetterlingsblüten. | | |
| **Vayredae** Blüten weinrot mit gelb im Mai-Juli . . . . | 10 | 1.50 |
| **POLYGONATUM macrophyllum** *(Salomonssiegel)* ◑ | | |
| Eine grösser werdende Abart des heimischen Salomonssiegel mit seinen hängenden grünlichen Glöckchen am fein gebogenen Stengel. Eine zierliche Frühlingspflanze im lichten Wald . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **POLYGONUM** *(Knöterich)* ○○ | | |
| Stauden von recht unterschiedlicher Tracht, vom polsterbildenden Felsenpflänzchen bis zur zwei meterhohen Solitärstaude mit ihren hübschen ährigen und rispigen Blütenständen. | | |
| **alpinum** Der Alpenknöterich mit rötlichweissen Rispen vom Mai-Juli . . . | 50 | —.80 |
| **amplexicaule** Kerzenknöterich, leuchtendrote Blütenähren vom August-Oktober . | 80 | —.90 |
| **campanulatum** Leuchtendrosa Rispen im Sept.-Nov., hübsche Schnittblume . . | 100 | —.80 |
| **cuspidatum** (Sieboldi) Mächtige aber zierliche Stauden mit breit ausladenden Zweigen und rahmweissen Blüten im Juli-August . . . . . . . . . | 180 | —.80 |
| **— nanum** Eine Zwergform der «cuspidatum» . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **polystachyum** Der Fliederknöterich mit Rispen reinweisser Blüten im Sept.-Okt. | 150 | —.80 |
| **Reynoutria** Breite flache Büsche mit zierlichen weiss-roten Blütenständen im Herbst | 30 | 1.— |
| **sachalinense** Der Wucherknöterich mit weisslichen Blütenrispen im Sept.-Okt. und auffallender gelber Herbstfärbung . . . . . . . . . . | 200 | 1.— |
| **vacciniifolium** *(Heidelbeerknöterich)* Feines Steingartenpflänzchen mit rosa Blüten im August-September . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| **Weyrichi** Grünlichweisse Blüten im September . . . . . . . . . | 120 | —.80 |
| **POTENTILLA** *(Fingerkraut)* ○ | | |
| Aus den erdbeerähnlichen Blätterbüschen erscheinen die zierlichen farbenfrohen Blümchen und zeichnen sich durch eine recht lange Blütezeit aus. | | |
| **ambigua** Hübsches Steingartenpflänzchen mit grossen goldgelben Blüten im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **argyrophylla** Weissfilzige Belaubung und gelbe Blüten, Juni-August . . . | 30 | —.70 |
| **atrosang. Gibsons Scarlet** Silbrige Belaubung und leuchtend scharlachrote Blüten vom Juni-September . . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **hybr. Hamlet** Dunkelkarmin gefüllt, Juni-Juli . . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **nepalensis Miss Willmott** Ein prächtiges kirschrosa Blütenmeer vom Juni-Sept. | 40 | —.70 |
| **nitida** Polsterbildendes Alpenpflänzchen mit silbriger Belaubung und seltenen zartrosa Blüten, Juli . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **Warrensis** Grosse goldgelbe Blumen während des Sommers . . . . . . | 30 | —.80 |
| **POTERIUM obtusum** *(Wiesenknopf)* ○ | | |
| Staude mit gefiederten Blättern und federigen rosa Blütenständen im Hochsommer . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **PRIMULA** *(Freilandprimeln)* ◑ | | |
| Die Primeln schliessen eine grosse Familie in sich, die aus allen Ländern unserer Erde stammen. Neben den Frühlingsprimeln aus unseren Bergen finden wir eine ganze Anzahl herrlicher Arten aus aller Welt, besonders asiatischer Herkunft. Alle Primeln lieben einen kühlen Standort und besonders viel Feuchtigkeit. | | |
| **acaulis alba** Das stengellose Schlüsselblümchen mit weissen Blüten im März-April | 10 | —.60 |
| **— coerulea** Prachtvolle tiefblaue Farbtöne . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **— sanguinea** Mit leuchtenden roten Farben . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **— Mischung** Aller Farben . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.60 |
| **aurantiaca** Ein Zwergetagenprimel mit orange Quirlblüten im Juni-Juli . . . | 30 | 1.20 |
| **Auricula hybr. Prachtmischung** Die Gartenaurikeln mit ihren samtigen Farbtönen im Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| **— tiefbraune Töne** Eine Auslese brauner Farben . . . . . . | 15 | —.80 |
| **Beesiana** Die dunkellila Etagenprimel im Juni-Juli . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Bulleyana** Saft aprikosengelbe Art . . . . . . . . . . . | 60 | —.80 |
| **Bullesiana** Das Kreuzungsprodukt der beiden vorhergehenden. Ein Farbenspiel von gelben, rosa, orange und violetten Pastelltönen . . . . . . . | 70 | —.90 |
| **cortusoides** Leichtbehaarte Belaubung u. Dolden von lilarosa Blüten im April-Mai | 25 | —.80 |
| **darialica** Ähnlich «farinosa», nicht bepudert, lilarosa, Mai . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **denticulata grandiflora** Die Kugelprimel mit den mehligen Stengeln und den lavendelblauen Blumenkugeln im April-Mai . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **— alba** Die reinweisse Form . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **— carminea** In karminroten Farbtönen . . . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| **Florindae** Aus dem riesigen Blattwerk ragen auf festen Stielen goldgelbe Blütenbüschel, Sumpfprimel . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **frondosa** Ähnlich «farinosa», etwas grösser und weniger mehlig . . . . . | 20 | —.70 |
| **Helenae Mischung** Die Kissenprimeln in verschiedenen Farbtönen, März-April . | 10 | —.80 |
| **— Betty Green** Eines der schönsten Zwergprimeln, prachtvoll samtig karmin . | 10 | 1.20 |
| **— Purpurkissen** Hübsche purpurviolette Blüten . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.


*Ostrowskia magnifica*


*Oenothera glauca Fyrverkeri*


*Oenothera missouriensis*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Primula Helenae** (Fortsetzung) | | |
| — **Wanda** Die bekannte Sorte, karminviolett . . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **involucrata** Dolden bläulicher Blüten im Mai-Juni . . . . . . . . . | 25 | —.70 |
| **japonica** Die Mai-Etagenprimel in verschiedenen Farben, weiss, rosa und rot . | 50 | —.80 |
| — **sanguinea** Die karminrote Art . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **Juliae** Die kaukasische Teppichprimel mit den hübschen violetten Blüten im April | 8 | —.90 |
| **Littoniana** Die anspruchsvolle chinesische Orchideenprimel. Ähren lilafarbener Blüten im Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **Mooreana** Auf dem mehligen Stengel sitzt im Juli-August die dunkelviolette Blütenkugel . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **pubescens** Buntfarbige Bergaurikeln, Naturhybriden, April-Mai . . . . . | 15 | —.80 |
| **pulverulenta** Die Mehletagenprimel mit karminroten Blüten im Mai-Juni . . . | 70 | —.80 |
| **rosea grandiflora** Mit seinen rosenroten Blümchen eines der schönsten Frühlingsprimeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| — **Micia Visser de Geer** Zeichnet sich durch leuchtendere Blüten und längere Blütezeit aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 1.20 |
| **sibirica** Stengel lilafarbener Blüten im Mai . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **sikkimensis** Schwefelgelbe Glöckchen auf langen Stielen im Mai-Juni, Sumpfprimel | 60 | —.90 |
| **spectabilis grandiflora** Zwergaurikel mit rosenroten Blütchen im März-April . . | 10 | —.90 |
| **veris grandiflora Prachtmischung** Die bunte Gartenschlüsselblume in ihren schönsten Farben im April-Mai . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.50 |
| — — **aurea** Die goldgelbe grossblumige Vierländerprimel . . . . . . | 20 | —.60 |
| — — **sanguinea** Eine Auslese roter Farbtöne . . . . . . . . . | 20 | —.60 |
| **Verwani Enchanteresse** Wie bei den P. veris sind auch hier die Blüten in Dolden auf aufrechten Stielen. Purpurviolett, April-Mai . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| — **La Chênoise** Mit dunkelpurpurnen Blumen . . . . . . . . . | 15 | 1.20 |
| — **Purple Flame** Hübsch purpurkarmin . . . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| — **Schlesierkind** Lebhaft purpurrot mit hellem Auge . . . . . . . . | 15 | 1.— |
| — **Springtime** Rotviolette Blütendolden . . . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| **vittata** Dunkelpurpurne hängende Blütendolden im Mai-Juni . . . . . | 25 | —.90 |
| **Wardi** Wüchsige Art mit blauvioletten Blüten im Mai . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **PTEROCEPHALUS Parnassi** ○○ | | |
| Eine Zwergskabiose mit filziggrauem Polster und hübschen rosa Blüten vom Juli-September . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **PULMONARIA** *(Lungenkraut)* ◑ | | |
| Sie zählen zu den ersten Frühlingsblühern, bereits im März erscheinen die ersten Blümchen, denen ein kräftiger Blätterwald nachfolgt. | | |
| **rubra** Zinnoberrote Blüten und nachher auffallend kräftige Blattentwicklung . | 35 | —.60 |
| **sacharata Mrs. Moon** Blaue Blüten und weissgefleckte Blätter . . . . . | 30 | —.70 |
| **PUSCHKINIA libanotica** ○◑ | | |
| Eine zierliche Zwerghyazinthe mit zartblauen Blütentrauben im April-Mai. Topf mit mehreren Zwiebeln . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **PYRETHRUM roseum hybr.** *(Junimargrite)* ○ | | |
| Die bunten Margriten im Frühsommer auf ihren eleganten Stielen zählen zu den schönsten Gartenstauden. Das prächtige Farbenspiel der roten, rosa und weissen Blüten macht sie zu begehrten Schnittblumen. | | |


Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Pyrethrum roseum hybr.** (Fortsetzung) | | |
| **Agnes Mary Kelway** Dunkelrosa, reichblühend | 70 | —.90 |
| **Eileen May Robinson** Riesige leuchtendrosa Blumen | 90 | —.90 |
| **Hamlet** Reinrosa grossblumig | 70 | 1.— |
| **James Kelway** Die wüchsigste der dunkelroten | 80 | —.90 |
| **Red King** Grossblumig, karminrot | 80 | 1.20 |
| **Yvonne Cayeux** Reinweiss, gefüllte Sorte | 70 | 1.— |
| **lachsfarbige Hybriden** Sämlinge der bekannten «Dr. Bosch» | 80 | 1.— |
| **Mischung** Aller Farben | 80 | —.90 |
| **Pyrethrum roseum hybr.** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 100 Stück Fr. 85.— | | |
| **PYRETHRUM argenteum** Silberweisse gefiederte Blätter und goldgelbe Blüten im Juni-Juli. Für trockene heisse Lage | 25 | —.90 |
| **poterifolium** Hübsche schneeweisse Margritchen im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume | 60 | —.80 |
| **Tschihatschewi** Starkwachsende Rasenersatzpflanze mit weissen Blüten im Juni | 15 | —.50 |
| **RAMONDIA** *(Ramondie)* ◑● Dunkelgrüne Blattrosetten, aus denen im Juni die zierlichen Blüten erscheinen. Gedeiht an kühlem Ort in möglichst senkrechter Felsspalte am besten. | | |
| **pyrenaica** (R. Myconi) Mit blauvioletten Blüten | 10 | 1.20 |
| **— alba** Die weissblühende Form | 10 | 2.50 |
| **RANUNCULUS** *(Hahnenfuss)* ○◑ Die Hahnenfuss unserer Gärten sind recht hübsche und zierliche Stauden, die in einem etwas feuchten Boden sich besonders gut entwickeln. | | |
| **acris fl. pl.** Der Goldhahnenfuss in seiner gefüllten Form, Mai-Juni | 50 | —.80 |
| **gramineus** Aus einer grasartigen Belaubung erscheinen im Juni grosse dottergelbe Schalenblumen | 30 | —.80 |
| **RAOULLIA australis** ○○ Ganz dichter silberweisser Rasen aus dem im Juli kleine goldgelbe Blütchen erscheinen. Für das Alpinum an ausgesprochen sonniger und trockener Lage | 3 | —.90 |
| **RHEUM** *(Zierrhabarber)* ○ Mit seinen mächtigen Blättern findet er Verwendung als Einzelpflanze im Rasen oder am Ufer. Er liebt einen tiefgründigen nahrhaften Boden. | | |
| **palmatum tanguticum** Fiedrig eingeschnittene Blätter und rötlichen Blütenstand im Mai-Juni | 150 | 1.50 |
| **RODGERSIA** *(Rodgersie)* ◑● Eine prächtige Blattpflanze für kühlen Standort und feuchten tiefgründigen Boden. Im Juni-Juli erscheinen elegante Blütenrispen, das Blattwerk überragend. | | |
| **pinnata** Grosses gefiedertes Blattwerk, zartrosa Blüten | 70 | 1.20 |
| **sambucifolia** Der Rosskastanie ähnliche Blätter, cremeweiss blühend | 70 | 1.20 |
| **tabularis** Mit runden hellgrünen Blättern | 60 | 2.— |
| **ROHDEA japonica** ◑● Eine immergrüne Blattpflanze, an Aspidistra erinnernd, für schattige Gartenpartie. Unscheinbaren Blüten folgen grosse rote Beeren im Herbst | 40 | 1.50 |
| **ROSCOEA** ○◑ Aus einem irisähnlichen Blätterwald erscheinen im Sommer zarte Blütengebilde, die an Orchideen erinnern. Für warmen Standort. | | |
| **cautleoides** Mit primelgelben Blüten im Juni-Juli | 40 | —.80 |
| **RUDBECKIA** *(Sonnenhut)* ○○ Die margritenähnlichen Blüten kennzeichnen sich durch ihre typische erhöhte braunschwarze Mitte. Eine der robustesten Schnitt- und Zierstauden des Hochsommers. | | |
| **flava** Die erstblühende Art mit grossen goldgelben Blumen im Juni | 50 | —.70 |
| **hybr. Herbstwald** Ähnlich der «flava», aber Blütenfarben von gelb bis dunkelbraun. Juni-September | 60 | —.80 |
| **laciniata Goldstrahl** Mächtige Büsche gefüllter gelber Ballblumen im Aug.-Sept. | 200 | —.90 |
| **Neumanni** (speciosa) Der bekannteste Sonnenhut des Hochsommers, goldgelbe Margriten mit schwarzer Mitte | 70 | —.80 |
| **nitida Autumn Glory** Standfeste Stiele mit grossen reingelben zurückgestellten Blüten im August-September | 200 | 1.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Oxalis lobata*



*Papaver alpinum rhaeticum*



*Othonopsis cheirifolia*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Rudbeckia** (Fortsetzung) | | |
| **pinnata** Ähnlich der nitida, in allen Teilen kleiner mit strohgelben Blüten und brauner Mitte im Juli-September . . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.90 |
| **purpurea** (Echinacea) Die meterhohe purpurrosa Rudbeckia mit der grossen dunkeln Mitte im Hochsommer . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | —.90 |
| **— Leuchtstern** Mit prächtig karminroten Blumen . . . . . . . . . . | 100 | 1.80 |
| **subtomentosa** Dauerhafte Staude mit leuchtendgelben Blumen im Aug.-Sept. . | 120 | 1.— |
| **RUELLIA ciliosa** ○ | | |
| Hübsche nordamerikanische Pflanze mit behaarten Blättern und Büscheln blauer Blüten dicht am Stengel sitzend, Juni-August . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **RUTA** *(Raute)* ○○ | | |
| Stark aromatische Staude mit graugrüner Belaubung und Dolden gelber Blüten im Hochsommer. Für heisse trockene Lage. | | |
| **graveolens** Mit stark gefiederter Belaubung . . . | 50 | —.80 |
| **SALVIA** *(Salbei)* ○○ | | |
| Neben der bekannten einjährigen roten Gruppensalvie bietet das Staudensortiment eine Anzahl bewährter meist blaublühender Arten. Blütezeit im Hochsommer. | | |
| **Bulleyana** Eine chinesische Art mit behaarten Blättern und gelbbraunen Blüten | 40 | —.80 |
| **Jurisici** Dichte Büsche mit gefiederten graubehaarten Blättern und hellvioletten Quirlblüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.70 |
| **nemorosa superba** Sattviolette Blütenrispen und rotpurpurne Brakteen, bewährte Staude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **officinalis** Die Salbei für den Gewürz- und Kräutergarten . . . . . . . . | 50 | 1.— |
| **SANGUINARIA canadensis** *(Blutwurz)* ◐● | | |
| Eine zierliche Schattenpflanze mit feinen weissen Mohnblüten vor den blaugrünen rundlichen Blättern im April. Bemerkenswert sind die orangeroten Antheren dieser Pflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.20 |
| **SANTOLINA** *(Heiligenblume)* ○○ | | |
| Eine aromatische Staude, die ihrer dichten feinen Belaubung wegen Verwendung findet. Die gelben kleinen Korbblüten im Sommer sind nicht bemerkenswert. | | |
| **chamaecyparissus** Hübsche silbriggraue Belaubung, gute Einfassungspflanze . | 30 | —.70 |
| **virescens** Frischgrüne Art als Gegenstück . . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **SAPONARIA** *(Seifenkraut)* ○○ | | |
| Zierliche Steinpflanzen für brennend heissen Standort und nelkenähnliche wuchernde Stauden. | | |
| **caespitosa** Dichtes Polster mit grossen lichtrosa Blumen. Juni . . . . . . | 15 | —.80 |
| **lutea** Eine ähnliche Art mit strohgelben Blüten im April-Mai . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **ocymoides splendens** Eine der besten Trockenmauerpflanzen mit grossen Hängepolstern leuchtendroter Blüten im Juni . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **officinalis fl. pl.** Nelkenähnliche gefüllte hellrosa Blüten im Juli-September . . | 70 | —.70 |
| **SATUREIA** *(Quendel)* ○○ | | |
| Aromatische immergrüne Steingartenpflanze, besonders wertvoll ihrer späten Blütezeit wegen. | | |
| **repandens** Eine sehr hübsche Art mit reinweissen Blüten im August-Oktober . | 10 | —.80 |


Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **SAXIFRAGA** *(Steinbrech)* ○○◑ | | |
| Die Steinbrechgattung umfasst eine riesige Auswahl der schönsten Steingartenpflänzchen. Entweder sind es die feinen Polster der Vorfrühlingsblüher mit ihren unverhältnismässig grossen Blüten oder die moosartigen Teppiche mit ihrem reichen Farbenspiel oder wieder die Gruppe der Rosettensaxifragen als Vorsommerblüher. | | |
| **Aizoon balcana** Kleine graue Rosettenpolster, im Mai-Juni zierliche Blütenstiele in verschiedenen Pastellfarben | 25 | —.70 |
| — **lutea** Reichblühende strohgelbe Art | 25 | —.90 |
| — **purpurea** Karminrot, schwachwachsend | 20 | —.90 |
| — **rosea** Die rosablühende Form | 25 | —.70 |
| **Andrewsi** Gezähnte Rosetten und weissrosa Rispen im Mai-Juni. Für kühlen Standort | 30 | —.80 |
| **apiculata** Feste Rasenpolster, im Vorfrühling von hellgelben Blüten übersät | 10 | —.90 |
| **Arco Valleyi** Winzige Polster mit grossen zart lilarosa Blüten im März-April | 5 | 1.50 |
| **Boydi** Blaugraue Polster mit sattgelben Blüten im Vorfrühling | 10 | —.90 |
| **Burseriana sulphurea** Kleine Polster mit grossen hellgelben Blüten auf rötlichen Stielen, März-April | 8 | 1.— |
| **caespitosa** Ein Moossteinbrech mit feinem grünen Polster, das sich im Winter prächtig rot färbt, weisse Blümchen im April-Mai | 5 | —.60 |
| **Cochlearis** Aus zierlichen Silberrosetten steigen im Mai-Juni schneeweisse Blütenpyramiden | 20 | —.90 |
| — **minor** Die kleinere Form | 15 | —.90 |
| **Cotyledon typica** Steinbrech mit grossen grünen Rosetten für kühlen feuchten Standort. Pyramiden weisser, rotpunktierter Blüten im Mai-Juni | 40 | —.90 |
| — **Caterhamensis** Mit besonders grossen Blütenrispen | 60 | —.80 |
| — **hybrida** Verschiedene hübsche Varianten | 50 | —.70 |
| **crustata** Schmalblättrige flache Rosetten mit weissem Kalkrand. Blüten weiss in lockeren Rispen. Mai | 20 | —.90 |
| **cuneifolia** Schattensteinbrech mit gelbgefleckten Blüten im Mai-Juni | 10 | —.70 |
| **decipiens Blütenteppich** Weiche frischgrüne Polster im April-Mai, karminrosa Blüten | 10 | —.80 |
| — **Schneeteppich** Mit grossen schneeweissen Blüten | 15 | —.80 |
| — **Schwefelblüte** Reichblühende hellgelbe Sorte | 10 | —.80 |
| — **Triumph** Der beste karminrote Moossteinbrech | 10 | —.90 |
| — **Wilson** Wüchsige rosa Sorte | 15 | —.70 |
| **Elisabethae** Dichte Polster hellgelber Blüten im März | 10 | —.90 |
| **Ferdinandi-Coburgi** Leuchtendgelbe Blütenpolster im April | 10 | —.90 |
| **Haagi** Blühwilliger orangegelber Vorfrühlingssteinbrech | 10 | 1.— |
| **Jenkinsae** Feines Pölsterchen mit einer Unmenge rosafarbener Blümchen auf ganz kurzen Stielen im März | 8 | 1.20 |
| **Irwingi** Ähnlich der «Jenkinsae», aber noch kleiner | 5 | 1.— |
| **karawanchica** Hübscher Rosettensteinbrech m. langen schmalen Blättchen im Mai-Juni | 30 | —.80 |
| **Kingi** Ein moosartiger dichter Teppich und weisse Blüten im April-Mai | 15 | —.70 |
| **Kotschyi** Blaugrünes Polster, grosse gelbe Blüten im April | 10 | 1.— |
| **L. G. Godseff** Hellgelbe Blüten im März-April | 10 | —.90 |
| **lingulata** Silbergraue Rosetten schmaler Blättchen und weisse lockere Blütenrispen im Mai | 25 | —.80 |
| **longifolia hybrida** Ähnlich der echten «longifolia», aber mehrere kl. Rosetten bildend | 35 | —.80 |
| **muscoides purpurea** Dichtes Moospolster und hübsche rötliche Blüten im April-Mai | 5 | —.80 |
| **Obristi** Grosse reinweisse Blumen, April-Mai | 10 | 1.— |
| **ochroleuca** Dunkelgrünes Polster, hellgelbe Blümchen im März | 10 | —.90 |
| **Paulinae** Silbergraue Polster, schwefelgelbe Blüten, April | 10 | —.90 |
| **pectinata** Silbriggrüne Rosetten und weisse Rispen im April-Mai | 25 | —.80 |
| **Portae** Kleine graue Rosetten, weissliche Blüten im Mai-Juni | 20 | —.80 |
| **pseudo-sancta** Goldgelber Vorfrühlingssteinbrech mit dichtem Rasenpolster | 10 | —.90 |
| **pulchella** Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai | 10 | —.70 |
| **rhaetica** Grosse grauweisse Rosetten und hohe Stengel weisser Blüten im Juni-Juli | 50 | —.70 |
| **rubella** Sehr kleine Polster und kurzgestielte ziemlich grosse rosa Blüten im März | 5 | 1.50 |
| **Sternbergiana** Starkwüchsiger Moossteinbrech für Einfassungen, weisse Blüten im April-Mai | 20 | —.70 |
| **umbrosa Elliots Var.** Schattensaxifraga, dunkelgrüne Rosettchen und zarte rosa Rispen im Mai-Juni | 20 | —.80 |
| **Saxifraga** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.50, 100 Stück Fr. 70.— | | |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Polygonum campanulatum*



*Paeonia corallina*



*Paeonia Wittmannian hybr.*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **SCABIOSA** *(Skabiose, Grindkraut)* ○ Eine sehr gute Schnittblume mit ihren langen Stielen, den vollkommenen Blüten und dem ausserordentlich langen Blütenflor, der sich vom Juni bis in den Herbst erstreckt. | | |
| **caucasica** Die hellblaue Scabiose . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.90 |
| **— Clive Greeves** Eine besonders intensiv blaue Sorte . . . . . . . | 80 | 1.20 |
| **— Miss Willmott** Das Gegenstück mit rahmweissen Riesenblumen . . . . | 80 | 1.— |
| **— superba** Grosse hellblaue Blumen . . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| **graminifolia** Steingartenpflanze mit silbriggrauer Belaubung und rosalila Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **SCHIEVERECKIA Bornmülleri** ○ Grauweisse Blattpolster aus denen im Mai arabisähnliche weisse Blüten erscheinen. Eine brauchbare Steingartenpflanze . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **SCILLA** *(Meerzwiebel)* ◑ Die bekannten blauen Frühlingsblümchen eignen sich besonders zum Verwildern unter lichtem Gehölz. Man lasse die Zwiebeln das ganze Jahr über im Boden. Per Topf mit mehreren Zwiebeln. | | |
| **sibirica** Die bekannte blaue Sorte . . . . . . | 10 | —.60 |
| **— alba** Die weissblühende Form . . . . . . | 10 | —.80 |
| **SCUTELLARIA** *(Helmkraut)* ○○ Eine Pflanze für ausgesprochen sonnige und trockene Lage mit hübschen helmartigen Lippenblüten im Hochsommer. | | |
| **alpina** Das Alpenhelmkraut, die kleinen Büsche sind mit den rosavioletten Blüten übersät . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.70 |
| **baicalensis** Ähren samtigblauer Blüten, sehr zierliche Pflanze . . . . . | 40 | —.90 |
| **canescens** Mit grauer Belaubung und lavendelblauen Blütenständen . . . | 40 | —.90 |
| **SEDUM** *(Mauerpfeffer)* ○○◑ Kleine Fettpflanzen verschiedenster Formen für heisse Mauerritzen und trockene Steingartenplätzchen. Einige sind auch bewährte Rabattenstauden oder eignen sich als Bodenbedeckungspflanzen im Halbschatten. | | |
| **album micranthum** Hellgrüner Rasen, weisse Blüten, Juni . . . . . . . | 5 | —.60 |
| **— murale** Braune Polster weissblühend, Juni . . . . . . . . | 10 | —.60 |
| **Anacampseros** Rundblättriger kriechender purpurrosa Sedum im Juli-August . | 10 | —.70 |
| **Cape blanco** Grauweisse Rosettchen, goldgelbe Blüten, Juli-August . . . . | 10 | —.80 |
| **dasyphyllum** Winzige graue Pölsterchen, rosa blühend im Juni . . . . . | 3 | —.60 |
| **Eversi** Graugrüne Büschchen, rosa, Juni . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **— turkestanicum** Eine grössere Form . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **histriatum** Dichtes hellgrünes Polster, weissliche Blüten im Juni . . . . | 5 | —.80 |
| **hybridum** Robuste Einfassungs- und Böschungspflanze, gelb, Juli . . . . | 15 | —.60 |
| **kamtschaticum** Mit goldgelben Blüten im August . . . . . . . | 20 | —.60 |
| **— fol. var.** Abart mit goldbunter Belaubung . . . . . . . | 15 | —.70 |
| **laconicum** Dunkelgrüner Teppich, gelb, Juni . . . . . . . . . | 8 | —.60 |
| **lidakense** Sehr hübsche Steingartenpflanze, ähnlich dem Oktoberli aber leuchtendrot im September . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 1.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Sedum** (Fortsetzung) | | |
| **Maximowiczi** Robuste Art mit gelben Dolden im Juli | 40 | —.70 |
| **pilosum** Aus den kugeligen Rosetten prächtige rosa Blümchen im Juni, zweijährig | 10 | —.70 |
| **populifolium** Ein Halbsträuchlein mit weissen Blüten, Juni-Juli | 30 | —.70 |
| **reflexum** Kriechende Art, gelbblühend, Juni | 10 | —.60 |
| **rupestre** Meergrüne Belaubung, gelbe Blüten, Juli-August | 10 | —.60 |
| **Selskianum** Zähe Bodenbedeckungspflanze, gelbblühend, Juli | 15 | —.50 |
| **sexangulare** Dichte Rasenpolster, goldgelbe Blüten im Juli | 5 | —.60 |
| **Sieboldi** Das bekannte «Oktoberli», gleich hübsch als Topfpflanze wie als Steingartenpflänzchen, rosa, September-Oktober | 10 | —.70 |
| **spathulifolium** Weissbereifte Rosettchen und leuchtendgelbe Blüten im Juni | 8 | —.80 |
| **— purpureum** Mit pflaumenfarbigen Rosetten | 8 | —.80 |
| **spectabile Meteor** ❖ Auf den aufrechten fetten Stengeln sitzen im August-September grosse karminrote Blütenteller | 35 | —.90 |
| **— Carmen** Mit lachsroten Blütendolden | 35 | —.90 |
| **spurium roseum superbum** Gute Bodenbedeckungspflanze, besonders für halbschattigen Standort, rosa, Juli-August | 10 | —.70 |
| **— Schorbusserblut** Mit dunkel blutroten Blüten | 10 | —.80 |
| **— splendidissimum** Leuchtend karminrot | 10 | —.70 |
| **Telephium Munstead Dark Red** Ähnlich der S. spectabile, mit rötlicher Belaubung und braunroten Dolden im August-September | 30 | —.90 |
| **Sedum** für Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 6.50, 100 St. Fr. 60.— | | |
| **SEMPERVIVUM** *(Hauswurz)* ○○ | | |
| Die Gruppe der Hauswurz weist eine derart riesige Auswahl an Arten auf, dass es schwer fällt, sich darin zurecht zu finden. Ausser den aufgeführten Sorten sind noch eine grössere Anzahl vorrätig, ein Verzeichnis derselben steht dem Interessenten zur Verfügung. Blütezeit Juni-Juli. R. = Rosette. | | |
| **acuminatum** Breite blaugrüne R. mit rötlichem Rand, Blüte rosa, rot gestreift | 15 | —.60 |
| **Albernelli** Braungrüne R., dunkelrosa blühend | 20 | —.60 |
| **albidum** Grosse helle blaugraue R., Blüten gelblichweiss | 20 | —.70 |
| **alpestre** R. lebhaft hellgrün, Blüten dunkelrosa | 20 | —.60 |
| **arachnoideum** Kleine R. mit Spinngewebe-Überzug, hellrote Blüten | 10 | —.60 |
| **arenarium** Sehr kleine hellgrüne R., hellgelbe Blüten | 15 | —.60 |
| **atratum** Dunkelgrüne R., rosa Blüten | 20 | —.60 |
| **atropurpureum** Schöne grosse purpurne R., rote Blüten | 30 | —.70 |
| **Boissieri** R. dunkelgrün, Blüten hellrot | 20 | —.60 |
| **calcareum** Feste hellgrüne R. mit braunen stacheligen Spitzchen und hellroten Blüten | 20 | —.70 |
| **Cartalegi** Graugrüne R. dunkler marmoriert | 20 | —.60 |
| **Chavini** Bräunliche R., rosa Blüten | 20 | —.60 |
| **Comolli virescens** Stachelige graugrüne R., Blumen violettrot | 25 | —.60 |
| **cornutum** Kleine hellgrüne kugelige R., rötliche Blüten | 20 | —.60 |
| **densum** Eine kompakte Form von S. tectorum | 25 | —.60 |
| **grandiflorum** Eine grossblumigere Form der S. tectorum | 25 | —.60 |
| **Huteri** Kleinere gelblichgrüne R., Blüten gelbrosa verwaschen | 20 | —.60 |
| **hybr. Alpha** R. bräunlichgrün, Mitte weiss behaart, rosa Blüten | 20 | —.70 |
| **— Beta** R. braun mit weisser Mitte, dunkelrosa Blüten | 20 | —.70 |
| **— Gamma** R. schwarzbraun mit weiss, Blüten leuchtendrosa | 20 | —.70 |
| **La Harpei** R. hellgrün, Rückseite bräunlich, hellrosa | 25 | —.60 |
| **Ledebouri** Silbriggrüne R., braungelbe Blüten | 20 | —.60 |
| **monstrosum** Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum | 35 | —.80 |
| **Reginae Amaliae** Purpurbraune R., hellgelbe Blüten | 25 | —.70 |
| **rubicundum** Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten | 25 | —.70 |
| **ruthenicum** Grüne R., hellgelbe Blüten | 25 | —.60 |
| **spinulifolium** Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa | 20 | —.70 |
| **tectorum** Der gewöhnl. Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot | 25 | —.60 |
| **triste** Mit kleineren braunroten R. | 20 | —.70 |
| **Webbianum** Besonders schön silbern übersponnene R., grösser wie «arachnoideum», karminrote Blüten | 15 | —.80 |
| **Wulfeni** Seegrüne R. mit purpurnem Grund, gelbe Blüten | 10 | —.80 |
| **Mischung** Der verschiedenen Arten | 20 | —.50 |
| **Sempervivum** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 6.—, 100 Stück Fr. 55.— | | |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Platycodon grandiflorum*



*Phlox dec. Elfenreigen*




*Papaver orient. Sturmfackel*


| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **SENECIO** *(Kreuzkraut)* ○ Mächtige solitäre Blattstauden, aber auch feine Steingartenpflänzchen, die meisten in gelben Farbtönen, finden sich hier beisammen. | | |
| **abrotanifolius** Das heimische Alpenkreuzkraut mit leuchtend orangegelben Blüten im Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **adonidifolius** Auffallend feines Blattwerk und gelbe Blütenstände im Juni . . | 60 | —.70 |
| **Clivorum** Aus den wuchtigen herzförmigen Blättern erscheinen im Spätsommer die gelben Riesenmargriten. Liebt einen feuchten Standort . . . . . | 80 | 1.— |
| **— Othello** Etwas weniger wuchtige Sorte, rötliche Blätter und orange Blüten | 70 | 1.20 |
| **Ledebouri** Mächtiges Kreuzkraut mit gelben Blütenrispen im August-September | 120 | 1.— |
| **pulcher** Glänzende lederige Blätter und Stengel mit leuchtend purpurrosa Blumen. Für etwas geschützten Standort . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.— |
| **tanguticus** Feingeschlitzte Belaubung und gelbe Rispen im September . . . | 160 | —.80 |
| **Wilsonianus** «Clivorum»-Blätter und gelbe Rispenblüten . . . . . . . . | 150 | 1.— |
| **SILENE** *(Leimkraut, Schaumnelke)* ○ Verschiedenartige Polsterpflanzen für den sonnigen Felsgarten zwischen Gesteinen mit winzigen weissen oder rosa Nelkenblümchen. | | |
| **acaulis** Das stengellose Leimkraut unserer Berge, auf dem feinen Rasenpölsterchen sitzen im Mai die rosenroten Blümchen . . . . . . . . . | 3 | —.80 |
| **— alba** Die seltene reinweisse Form . . . . . . . . . . . . . | 3 | 1.50 |
| **alpestris grandiflora plena** Die schneeweisse Alpenschaumnelke in gefüllter Form, Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| **maritima fl. pl.** Weissgefüllte federnelkenähnliche Blumen an niederliegenden Stengeln im Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **Schafta** Leuchtend-rosa Blüten im Herbst, eine wertvolle Bereicherung des Steingartens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.70 |
| **vallesia** Eine heimische Alpine mit eigenartig bräunlichweissen Blüten . . . | 10 | —.70 |
| **SISYRINCHIUM** *(Binsenlilie)* ○ Aus der kleinen schwertlilienartigen Belaubung erscheinen vom Sommer bis Herbst winzige Irisblümchen. Eine zierliche Steingartenpflanze für geschützten Standort. | | |
| **angustifolium** Die kleinste Art mit blauen Blüten . . . . . | 20 | —.80 |
| **Forresti** Mit grösseren leuchtendgelben Blümchen . . . . . | 25 | —.80 |
| **striatum** Die grösste Binsenlilie mit hellgelb gestreiften Blüten . . | 50 | —.90 |
| **SOLIDAGO** *(Goldrute)* ○○ Von den kleinen Goldruten des Sommers bis zu den mächtigen Herbstblühern finden wir eine Auswahl wertvoller Rabattenstauden, deren goldene Schleier immer wieder gute Verwendung finden. | | |
| **aspera** Grosse elegante Büsche im August-September . . . . . . | 120 | —.80 |
| **hybr. Frühgold** Standfeste Hochsommer-Goldrute . . . . . . . . | 120 | —.80 |
| **— Kandelaber** ❖ Feste Stiele mit breiten eleganten Rispen im September . . | 50 | 1.— |
| **— Perkeo** Ähnlich, aber strafferer Aufbau . . . . . . . . . . | 50 | 1.— |
| **— Schwefelgeisir** Schwefelgelbe Blütenrispen im August-September . . . | 150 | —.80 |
| **— Sonnenschein** Feste Büsche im Hochsommer . . . . . . . . . | 80 | —.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Solidago** (Fortsetzung) | | |
| **Shorti Golden Wings** Die mächtigen eleganten Herbstschleierbüsche . . . | 180 | 1.— |
| **virgaurea nana** Straffer Wuchs, Pflanze für grösseren Steingarten, August-Sept. | 40 | —.80 |
| **SPIRAEA** *(Spierstaude)* ◑ | | |
| Ähnlich den Spiräen, unterscheiden sich aber von diesen durch ihre flachen Blütensträusse. Sie ziehen auch den kühlen Halbschatten vor und lieben ziemlich Feuchtigkeit. | | |
| **Aruncus (Aruncus silvestris)** Der schöne Waldgeissbart mit den elfenbeinfarbenen Blütenwedeln im Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . | 150 | —.80 |
| **caespitosa** Steingartenpflänzchen mit kleinen weissen Blüten im Juli-August . | 15 | —.80 |
| **decumbens** Zwergsträuchlein mit weissen Blüten im Juni-Juli . . . . . | 25 | 1.50 |
| **filipendula** (Filipendula hexapetala) Hübsch gefiederte Grundrosette, im Juni cremeweisse, lockere Rispen . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.70 |
| **— flore pleno** Die gefüllte Form, eine zierliche Steingartenpflanze . . . . | 40 | —.90 |
| **Ulmaria fl. pl.** Mit schneeweissen gefüllten Blütenrispen im Juni-Juli . . . | 80 | —.80 |
| **venusta magnifica** Grosse federige Blütenstände, karminrosa im Juni-Juli . . | 100 | —.90 |
| **STACHYS** *(Ziest)* ○○ | | |
| Verschiedenartige Pflanzen für trockenen Standort mit mehr oder weniger weisswolliger Belaubung und Stengel hübscher Lippenblüten im Hochsommer. | | |
| **Kotschyi** Wuchernde Pflanze mit graugrüner Belaubung und rötlich-purpurnen Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.70 |
| **lanata** Bewährte silberweisse Einfassungspflanze . . . . . . . . . | 40 | —.70 |
| **lavandulaefolia** Silbriggraue Blätter und purpurne Blüten . . . . . . | 20 | —.80 |
| **nivea** Elfenbeinfarbene aparte Lippenblüten im Hochsommer . . . . . | 30 | —.80 |
| **STATICE** *(Strandschleierkraut)* ○○ | | |
| Aus einer grundständigen Blattrosette steigen im Hochsommer besenartige Blütenstände, hübsche blaue und weisse Blumenschleier bildend. Eignen sich für Trockensträusse, Juli-August. | | |
| **auriculaefolia** Eine Zwergart für den Steingarten mit einem Hauch rosalila Blüten | 15 | —.80 |
| **latifolia** Ein prächtiges stahlblaues Strandschleierkraut für die Staudenrabatte . | 50 | —.90 |
| **— Violetta** Die dunkelviolette Form . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.— |
| **spathulifolia** Zierliche Zwergform, hellblau . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| **tatarica** Breite weisse Blütenschleier . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **STERNBERGIA lutea** ○ | | |
| Prächtige goldgelbe Krokusblumen im September-Oktober, eine hübsche Pflanze für den Steingarten. Per 10 Zwiebeln . . . . . . . . . | 15 | 2.80 |
| **STOKESIA cyanea** ○○ | | |
| Eine nordamerikanische Kornblume, bringt im Hochsommer grosse hellblaue Blüten. Eignet sich gut für den Steingarten . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **TANACETUM vulgare** *(Rainfarn)* ○○ | | |
| Zierliche fiederteilige Belaubung, vom Juli-September Dolden goldgelber Korbblüten ohne Strahlenblüten . . . . . . . . . . . . | 150 | —.80 |
| **TELEKIA speciosa** ○ | | |
| Grosse rauhe herzförmige Blätter, im Juli Sträusse goldgelber feinstrahliger Margritenblumen. Solitärpflanze . . . . . . . . . . . . | 100 | —.80 |
| **TEUCRYUM** *(Germander)* ○○ | | |
| Sommerblühende Felsenpflanzen, die alle einen trockenen und heissen Standort lieben. | | |
| **aroanum** Silbergrüne Belaubung und violette Blüten . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **aureum** Eine weissfilzige Art mit hübschen gelben Blüten . . . . . . | 15 | —.90 |
| **chamaedrys** Der heimische Germander, ein Dauerblüher, wird als Einfassung verwendet, rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | —.70 |
| **montanum** Niedere Polsterpflanze mit rahmweissen Blüten . . . . . . | 10 | —.70 |
| **pyrenaicum** Dichte rundblättrige Polster, Blüten rötlich mit gelb . . . . . | 10 | —.70 |
| **THALICTRUM** *(Wiesenraute)* ◑ | | |
| Zierliche Blattschmuckstauden mit ebenso duftigen Blütenständen, die an kühlem Standort ihre volle Pracht entfalten. Juli-August. | | |
| **aquilegifolium** Mit grossen Akeleiblättern und breiten lila Blütenständen im Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **— album** Die weissblühende Art . . . . . . . . . . . . . . | 80 | —.80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.


*Primula denticulata*


*Primula acaulis*


*Polemonium Richardsoni*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Thalictrum** (Fortsetzung) | | |
| **dipterocarpum** Feine Belaubung und zierliche lila Blütenrispen im Juli-August, vorzügliche Schnittstaude . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.— |
| **— album** Mit reinweissen Blüten . . . . . . . . . . . . | 120 | 1.20 |
| **glaucum** Eine robuste Riesenart mit gelben Federsträussen . . . . . . . | 150 | —.80 |
| **THYMUS** *(Thymian)* ○○ | | |
| Trockene heisse Stellen im Steingarten und in Trockenmauern überwächst der Thymian mit seinem feinen Rasenpolster und verbreitet einen würzigen Wohlgeruch. Blütezeit Juni-Juli. | | |
| **citriodorus** Der Zitronenthymian als Gewürzkraut . . . . . . . . . | 25 | —.70 |
| **— Silver Queen** Wirkungsvolle silberbuntblättrige Abart . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| **ericoides Golden Dwarf** Feine goldgelbe Büschchen von besonderem Wohlgeruch, rosa Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **Herba baronae** Scharf duftender, starkwachsender Polsterthymian, rosalila . . | 15 | —.60 |
| **serpyllum albus** Der Bergthymian mit hellgrünem Polster u. schneeweissen Blümchen | 5 | —.60 |
| **— Halls Var.** Rosafarbene Teppichblümchen . . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **— lanuginosus** Silbergraue behaarte Polster, vorzüglicher Rasenersatz . . . | 5 | —.60 |
| **— splendens** Sattgrünes Polster und karminrote Blümchen . . . . . . | 5 | —.60 |
| **TOWNSENDIA Wilcoxiana** ○ | | |
| Zwergiges Polsterpflänzchen, bringt im Frühling blaue stiellose Asterblümchen, die direkt auf dem Pölsterchen sitzen. In Felsspalten zu verwenden . . . | 5 | —.80 |
| **TRADESCANTIA virginica** *(Dreimasterblume)* ○ | | |
| Aus dem grasblättrigen Busch erscheinen vom Mai weg die sternartigen dreizipfligen Blümchen mit einem auffallenden Staubfädenbüschel. Ihre Blütezeit erstreckt sich bis in den Herbst hinein, für feuchten Standort. | | |
| **J. C. Weguelin** Grossblumige lavendelblaue Dreimasterblume . . | 40 | 1.— |
| **Leonora** Prächtige tief violettblaue Sorte . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| **rubra plena** Rubinrot, leicht gefüllt blühend . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **TRICYRTIS** *(Krötenlilie)* ◑ | | |
| Eine aparte Halbschattenpflanze aus Japan mit eigenartigen orchideenähnlichen Blüten, die in den Blattachseln sitzen. | | |
| **hirta** Zartlila Blüten, purpurn gefleckt im September-Oktober . . . | 60 | 1.20 |
| **latifolia** Ähnlich, mit grösseren Blättern, blüht aber schon im Juni . . | 70 | 1.20 |
| **TRIFOLIUM** *(Klee)* ○ | | |
| Unter den Kleearten gibt es solche, die einen gewissen Zierwert aufweisen und deshalb im Steingarten Verwendung finden. | | |
| **repens atropurpureum** Der Blutklee mit braunroten Blättchen und weissen Blüten | 10 | —.70 |
| **TRITELEIA uniflora** *(Frühlingssternblume)* ○◑ | | |
| Eine sehr hübsche Zwiebelpflanze, die im April-Mai zierliche hellblaue Sternblumen mit einem eigenartigen Duft hervor bringt. Topf mit einigen Zwiebeln | 15 | —.80 |
| **TRITOMA** (Kniphofia) *(Fackellilie)* ○ | | |
| Aus den grasartigen Büschen heraus erfreuen uns vom Hochsommer bis in den Herbst hinein die meterhohen Blumenfackeln in den prächtigen gelbroten Farben. Sie eignen sich besonders als Solitär- oder als Uferpflanze, sie finden auch gute Verwendung als Schnittblume. Die Tritoma verlangen einen leichten Winterschutz. | | |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Tritoma** (Fortsetzung) | | |
| **hybr. Feuerfackel** ❖ Mit wuchtigen feuerroten Blütenkolben, ein dankbarer Blüher | 100 | 2.— |
| — **Burgerm. Dr. De Vlugt** Die beste goldgelbe Sorte . . . . . . . . | 100 | 2.20 |
| — **La Citronière** Mit hellgelben Blüten . . . . . . . . . . . . | 100 | 1.80 |
| — **Royal Standard** Sehr reichblühende Sorte mit etwas kleineren rotgelben Blütenfackeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 1.80 |
| — **The Rocket** Riesige leuchtendrote Blütenfackeln auf starken Stielen . . . | 120 | 2.20 |
| — **Mischung** Eine Farbenmischung von cremeweiss bis dunkelrot . . . . | 100 | 1.50 |
| **Galpini** Sehr hübsche Zwergtritoma mit einer Menge leuchtend orangefarbener Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 2.— |
| **TROLLIUS** *(Trollblume)* ○◑ | | |
| Unsere schwefelgelben Trollblumen der Bergwiesen, gekreuzt mit ihren orangefarbenen asiatischen Schwestern, haben uns eine Anzahl prächtiger Gartenpflanzen gebracht. Blütezeit April-Mai. | | |
| **europaeus superbus** Unsere Bergtrollblume in vollkommenster Blütenform . . | 30 | 1.— |
| **hybr. Commander in Chief** Grosse Blumen, feurig orange . . . . . . . | 50 | 1.50 |
| — **Earliest of All** Hell orangefarbene, frühblühende . . . . . . . . | 40 | 1.— |
| — **Golden Wawe** Niedere Sorte mit tief orangefarbenen Blumen . . . . | 30 | 1.20 |
| — **Goldquelle** Reichblühende Trollblume mit grossen gelblichorange Blüten . | 40 | 1.20 |
| — **Lichtball** Prächtige dunkelgelbe Riesenkugeln . . . . . . . . . | 40 | 1.30 |
| — **Orange Globe** Reichblühend, goldorange . . . . . . . . . . . | 40 | 1.30 |
| **pumilus** Zwergtrollblume für den Steingarten mit zierlichen goldgelben Hahnenfussblümchen, Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **Trollius** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 100 Stück Fr. 100.— | | |
| **TULIPA** *(Tulpen)* ○◑ | | |
| Eine Anzahl Wildtulpensorten, die weniger durch die Grösse ihrer Blumen als durch ihre Eigenart oder Leuchtkraft hervortreten. Für den Steingarten oder in Gehölzgruppen, wo man die Zwiebeln das ganze Jahr belässt und wo sie sich mit der Zeit angewöhnen und verbreiten. Per Topf mit einigen Zwiebeln. | | |
| **Eichleri** Graugrüne Blätter und zinnoberscharlachrote Blumen mit schwarzem Grund, April-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 1.20 |
| **Marjoletti** Schmale gelblichweisse Blüten im April-Mai . . . . . . . | 40 | 1.20 |
| **praecox** Grosse scharlachrote Blumen im April . . . . . . . . . | 40 | 1.20 |
| **praestans Tubergens Var.** Graugrüne Belaubung und kleinere orangescharlach Blumen im April . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.20 |
| — **Zwanenburg Var.** Mit grösseren Blumen, feurigscharlach . . . . . . | 40 | 1.20 |
| **silvestris** Zierliche goldgelbe Wildtulpe, April . . . . . . . . . | 40 | 1.20 |
| **turkestanica** Mehrere kleine Sternblüten am gleichen Stengel, gelbweiss, April-Mai | 25 | 1.20 |
| **TUNICA** *(Felsennelke)* ○ | | |
| Ein zierliches Zwergschleierkraut für die Trockenmauer und den Steingarten mit einer ausgedehnten Blütezeit, die sich vom Juni bis in den September erstreckt. | | |
| **Saxifraga** Mit hellrosa Blümchen . . . . . . . . . . . . | 15 | —.60 |
| — **alba** Die weissblühende Art . . . . . . . . . . . . | 15 | —.60 |
| — **superba plena** Die Büschchen sind übersät mit gefüllten rosa Blüten . . | 15 | —.80 |
| **UMBILICUS** *(Nabelwurz)* ○ | | |
| An Sempervivum erinnernde fleischige Blattrosetten, finden Verwendung wie jene in Felsspalten oder in steinigen trockenen Felspartien. | | |
| **chrysanthus** Hellgrüne kleinere Rosetten und cremeweisse Blütenrispchen im Juni | 10 | —.70 |
| **spinosus** Die stachelige ziemlich grosse blaugrüne Rosette verändert ihr Aussehen im Herbst grundlegend. Lange Blütenschäfte im Juni, weisslich . . . | 25 | —.80 |
| **UVULARIA grandiflora** ◑● | | |
| Eine nordamerikanische Waldpflanze, die mit unserem Salomonssiegel viel Ähnlichkeit hat. An den hellgrünen zierlichen Blättern sitzen im Mai-Juni hellgelbe Glöckchen . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **VALERIANA** *(Baldrian)* ○ | | |
| Eigenartig riechende Pflanze mit breiten Dolden kleiner Blüten im Mai-Juni, eignet sich für die Verwendung im Steingarten in etwas feuchtem Boden. | | |
| **montana** Der Bergbaldrian mit glänzendgrünen Blättern und rosa Blüten . . | 20 | —.80 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Podophyllum Emodi majus*



*Rodgersia sambucifolia*



*Rodgersia tabularis*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **VANCOUVERIA hexandra** ◑● | | |
| Diese Pflanze besitzt viel Ähnlichkeit mit Epimedium, aus dem etwas feineren Blattwerk erscheinen im Juni-Juli lockere Rispen rahmweisser Blüten . . . | 30 | —.90 |
| **VERATRUM** *(Germer)* ◑ | | |
| Eine typische Pflanze der feuchten Bergwiesen, fällt auf durch ihre kräftigen • gewellten Blätter mit den ausgeprägten Blattnerven. Blütezeit Juli-August. | | |
| **album** Der meist verbreitete Germer mit grünlichweissen Blütenrispen . . . | 100 | 1.50 |
| **californicum** Wuchtigere Art mit weisseren Blüten . . . . . . . . . | 150 | 2.— |
| **nigrum** Der schwarze Germer ist mit seinen schwarzpurpurnen Blütenrispen eine aparte Erscheinung . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | 3.— |
| **VERBASCUM** *(Königskerze)* ○ | | |
| Elegante bis mannshohe Blütenkerzen ragen leicht gebaut aber doch absolut windbeständig gegen den Himmel. Die Stengel sind im Hochsommer besetzt mit hübschen Blüten in feinen Pastellfarben. | | |
| **Chaixi The Queen** Schmale Rispen zitronengelber Blüten mit feinen lila Staubgefässen, die spätblühenste Sorte . . . . . . . . . . . . . | 150 | —.90 |
| **densiflorum** Breite kupfriggelbe Blütenstände . . . . . . . . . . | 150 | —.90 |
| **hybr. Cotswold Queen** Wie «densiflorum», aber broncefarbig . . . . . | 150 | —.90 |
| **— Gainsborough** Weissfilzige Belaubung und feine zartgelbe Blütenrispen . . | 150 | 1.20 |
| **— Pink Domino** Form der «densiflorum» mit rosa Blüten . . . . . . | 150 | 1.20 |
| **phoeniceum** Die Zwergkönigskerze mit einem besonders schönen Farbenspiel von weiss, rosa bis zum dunkeln violett . . . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **vernale** (nigrum) Die grösste der perennierenden Königskerzen, mächtige goldgelbe Blütenrispen . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 | —.90 |
| **VERNONIA arkansana** ○ | | |
| Grosse windfeste Büsche bringen im September-Oktober dichte Dolden purpurvioletter Korbblüten. Unter den Herbststauden eine gute Farbenabwechslung | 150 | —.90 |
| **VERONICA** *(Ehrenpreis)* ○ | | |
| Die Rispen- und Polsterarten unserer Ehrenpreis ergänzen zu ihren Blütezeiten im Stauden- und Felsgarten die mangelnden reinblauen Farben. Mit ihrer Unmenge feiner Blümchen erzeugen sie eine vorzügliche Farbenwirkung. | | |
| **Allioni** Eine kriechende Art mit dunkelblauen Blüten im Juli . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **amethystina** Gute Rabattenstaude, amethystblaue Rispen im Mai-Juli . . . | 60 | —.70 |
| **armena** Zierlich gefiedertes Blattwerk und grosse klarblaue Blüten schon im April | 15 | 1.— |
| **caespitosa** Kleines graues Polsterpflänzchen mit sitzenden grossen amethystblauen Blüten im Mai . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.90 |
| **cinerea** Hübsche silbergraue Büschchen mit hellblauen Blüten, Mai . . . . | 15 | —.70 |
| **filifolia** Gefiederte hellgrüne Pflanze, lilaweiss blühend, Juni . . . . . | 15 | —.70 |
| **filiformis** Sehr raschwüchsige Polsterpflanze mit porzellanblauen Blümchen im Mai-Juli . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.60 |
| **gentianoides** Glänzendgrüne Blattrosetten mit zierlichen hellblauen Rispen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **Hendersoni** Das schönste Rispenehrenpreis, dunkelblaue Blüten im Juli-September | 70 | 1.20 |
| **incana** Hat silberweisse Belaubung und dunkelblaue Blütenrispen im Juni-Juli . | 25 | —.70 |
| **loganioides** Immergrüne kriechende Art, hellblaue Blüten im Juni-Juli . . . | 10 | —.80 |
| **prostrata alba** Elfenbeinweisses Polsterehrenpreis im Juni . . . . . . | 5 | —.70 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **Veronica** (Fortsetzung) | | |
| **prostrata pallida** Lichtblauer Teppich . . . . . . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **repens** Bildet an kühlem Standort einen dichten Rasen mit stiellosen hellblauen Blümchen im Mai-Juni . . . . . . . . . . . | 3 | —.70 |
| **rupestris** Leuchtendblaue Polsterart im Juni-Juli . . . . . . . . . | 5 | —.70 |
| **satureioides** Dichte grüne Polster, blaue Blüten vom Mai-August . . . . | 10 | —.70 |
| **saxatilis** Immergrünes Polster und enzianblaue Blüten mit purpurrotem Äuglein vom Juni-September . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **spicata** Dunkelblauer Ähren-Ehrenpreis im Juni . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| — **alpina** Kleinere alpine Form . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| — **rosea** Mit hübschen rosa Blüten . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.80 |
| **teucryum Royal Blue** Wuchtige leuchtend enzianblaue Blütenbüsche im Mai-Juni | 30 | —.70 |
| — **Shirley Blue** Weniger grosse enzianblaue Büsche im Juni-Juli . . . . | 20 | —.70 |
| **Veronica** in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 10 Stück Fr. 6.80, 100 Stück Fr. 62.— Staudensorten: 10 Stück Fr. 8.—, 100 Stück Fr. 75.— | | |
| **VIGUIERA trinerva** ○ | | |
| Eine mexikanische Gebirgspflanze, an Helenium Hoopesi erinnernd. Lederige immergrüne Blätter, im Juni-Juli Stengel mit grossen lichtgelben Blüten . . | 50 | 1.— |
| **VINCA** *(Immergrün)* ○◑● | | • |
| Findet Verwendung als dauerhafte Bodenbedeckungspflanze, die sowohl an der Sonne wie im Schatten gedeiht. Im Frühling erscheinen die hübschen Blüten in verschiedenen Farben. | | |
| **herbacea** Den ganzen Sommer über bedeckt mit hellblauen Blüten . . . . | 5 | —.70 |
| **major fol. arg. var.** Das grossblättrige weissbunte Immergrün, eine schöne Ampelpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| — **fol. aureis var.** Die goldbunte Art . . . . . . . . . . . . . | 25 | —.80 |
| **minor** Das zähe dankbare Waldimmergrün . . . . . . . . . . . | 10 | —.20 |
| — **alba** Die schneeweisse Abart . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.60 |
| — **Bowles Var.** Grossblumige dunkelblaue sehr langblühende Sorte . . . . | 10 | —.70 |
| — **rubra plena** Violettrosa leicht gefüllt . . . . . . . . . . . | 10 | —.70 |
| **VIOLA** *(Veilchen)* ○◑ | | |
| Sind es die bescheidenen wohlriechenden Veilchen des Vorfrühlings oder die zierlichen Hornveilchen mit ihren abwechslungsreichen Sorten, sie finden im Garten immer gute Verwendung. Alle lieben einen eher kühlen Standort, wo nicht die Sonne den ganzen Tag hin brennt. | | |
| **cornuta alba** Die kleinblumige reichblühende schneeweisse Art, April-Juni . . | 15 | —.70 |
| — **Altona** Grossblumiges cremegelbes Hornveilchen . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| — **Ardwell Gem** Prächtige goldgelbe Sorte . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| — **Hansa** Eine Menge reinblauer Blüten . . . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| — **Maggie Mott** Grosse porzellanblaue Blumen . . . . . . . . . | 15 | —.80 |
| — **W. H. Woodgate** Vorzügliche langstielige violette Blüten . . . . . | 20 | —.80 |
| — **Zürichsee** ❖ Langstielige leuchtend azurblaue Blumen . . . . . . | 20 | —.80 |
| **cuculata grandiflora** Das Pfingstveilchen, dunkelblaue langstielige Blüten, hübsche Schattenpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | —.60 |
| — **striata** Mit weissgefleckten Blättern . . . . . . . . . . . . | 15 | —.60 |
| **gracilis Clarence Elliot** Zierliches Hornveilchen mit reinweissen Blüten, April-Juni | 10 | —.80 |
| — **Lord Nelson** Eines der schönsten mit samtigpurpurnen Blumen und langer Blütezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.80 |
| — **Spassvogel** Goldgelb mit zwei dunkelbraunen Flecken auf der oberen Blütenhälfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.80 |
| **odorata grandiflora** Grossblumiges bewährtes Duftveilchen . . . . . . | 15 | —.80 |
| — **Triumph** Mit besonders dunkelvioletten Blumen . . . . . . . . . | 15 | —.90 |
| **Hornveilchen** in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 7.80, 100 Stück Fr. 72.— | | |
| **WITTADINIA triloba** (Erigeron mucronatus) ○○ | | |
| Eine zierliche Trockenmauerpflanze, die Büsche sind den ganzen Sommer mit zart rosafarbenen Gänseblümchen übersät. Für heisse trockene Lage und einen etwas geschützten Standort. April-September . . . . . . . . | 20 | —.60 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.


*Roscoea cautleoides*


*Rudbeckia purpurea Leuchtstern*


*Ramondia pyrenaica*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **WULFENIA carinthiaca** *(Wulfenie)* ◑ | | |
| Aus einer glänzenden saftgrünen Blattrosette erscheint im Hochsommer eine Ähre, besetzt mit blauvioletten Lippenblüten . . . . . . . . . . | 20 | —.90 |
| **YUCCA** *(Palmlilie)* ○○ | | |
| Aus einer dunkelgrünen Rosette lanzettlicher stachliger Blätter entsteigt im Juni-Juli ein mächtiger Stengel mit schönen weissen Lilienglocken. | | |
| **filamentosa** Die gewöhnliche bewährte Art . . . . . . . . . . . | 100 | 2.- / 4.50 |
| **— latifolia** Kurze breitblättrige Rosetten und besonders grosse Blütenstengel . | 120 | 4.— |
| **— longifolia** Elegante schmale Blattrosetten und schöne cremeweisse Blüten . | 120 | 4.— |
| **ZAUSCHNERIA californica splendens** *(Kolibritrompete)* ○○ | | |
| Eine fuchsienartige Pflanze aus Kalifornien mit trompetenförmigen scharlachroten Blüten vom Juli-Oktober. Sie liebt einen recht sonnigen geschützten Standort und bedarf eines guten Winterschutzes . . . . . . . . . | 30 | 1.— |

# Freilandfarne

# Fougères vivaces

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ADIANTUM pedatum** *(Venushaarfarn)* ◑● | | |
| Mit den zarten hellgrünen Blattwedeln und den feinen schwarzen Stielen einer der zierlichsten Freilandfarne . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.50 |
| **ASPIDIUM** *(Schildfarn, Punktfarn)* ◑● | | |
| **aculeatum** Der immergrüne Schildfarn mit harten Blättern ist eine bewährte Waldpflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 1.— |
| **angulare** Ebenfalls eine Gruppe Immergrüner, aber mit weicherem, elegantem Wuchs, die zu den schönsten Freilandfarnen zählen. | | |
| **— concinnum** Feine langsam wachsende Art . . . . . . . . . . . | 30 | 2.20 |
| **— divisilobum** Lange krause elegante Wedel . . . . . . . . . . | 50 | 2.50 |
| **— multifidum** Besonders fein zerteilte Form . . . . . . . . . . | 40 | 2.— |
| **— proliferum** Ähnliche Art, die aber auf der Blattrispe neue Pflanzen bilden kann | 40 | 2.— |
| **angustifolium** Lange schmale hellgrüne Blätter, eleganter Wuchs . . . . | 60 | 1.— |
| **dilatatum** Ein heimischer Waldfarn mit prächtigen sehr breiten Wedeln . . . | 90 | 1.— |
| **filix mas** Der bekannte Wurmfarn unserer Wälder . . . . . . . . | 80 | —.80 |
| **— — Elworthi** Mit langem schmalem Blattwerk . . . . . . . . . | 90 | 1.50 |
| **— — linearis** Mit breiten lockeren Wedeln . . . . . . . . . . | 70 | 1.50 |
| **— — Pindari** Dichte kurze dunkelgrüne Büsche . . . . . . . . . | 60 | 1.80 |
| **Lonchitis** Der Lanzenschildfarn, eine prächtige immergrüne Pflanze unserer Berge an ziemlich sonnigem Standort . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.— |
| **Phegopteris** Der Buchenfarn, eine zierliche hellgrüne Art, im Wuchs an «Adiantum» erinnernd . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.70 |
| **rigidum** Ein ganz feinblättriger hellgrüner Schildfarn . . . . . . | 40 | —.80 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.


| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ATHYRIUM** *(Frauen- oder Mittelfarn)* ◑● | | |
| **filix foemina** Gedeiht neben dem Wurmfarn in unseren Wäldern, unterscheidet sich von diesem durch seine hellgrünen und feineren Blattwedel . . . | 80 | —.80 |
| — — **plumosum cristatum** Sehr feine Abart mit petersilienähnlicher Verbänderung der Blattenden . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 1.50 |
| **BLECHNUM spicant** *(Rippenfarn)* ● | | |
| Schmale immergrüne Wedel bilden eine zierliche Blattrosette. Liebt etwas humosen Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | —.90 |
| **CETERACH officinarum** *(Schriftfarn)* ○ | | |
| Mit seinen filzigen Blattrosetten gedeiht er in sonniger Lage, besonders gern in Mauerspalten . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | —.90 |
| **CYSTOPTERIS montana** *(Blasenfarn)* ◑ | | |
| Eine zierliche heimische Art mit zart hellgrünem Blattwerk . . | 30 | —.90 |
| **ONOCLEA sensibilis** *(Perlfarn)* ◑● | | |
| Eine stark wuchernde Art mit hellgrüner lockerer Belaubung . . | 30 | —.80 |
| **OSMUNDA regalis** *(Königsfarn)* ◑ | | |
| Mächtige breite Büsche eleganter hellgrüner Blätter . . | 100 | 2.— |
| **SCOLOPENDRIUM vulgare** *(Hirschzunge)* ◑● | | |
| Einer der bekanntesten immergrünen Farne unserer Wälder . . | 30 | —.80 |
| **STRUTHIOPTERIS germanica** *(Becherfarn)* ◑● | | |
| Bildet hellgrüne becherförmige Blattrosetten . . | 70 | —.70 |

# Ziergräser


# Graminées ornementales

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ARENATHERUM bulbosum fol. var.** *(Knollenbandgras)* ○ | | |
| Feines grünweiss gestreiftes Ziergras, besonders hübsch im Frühling . . | 20 | —.70 |
| **AVENA candida** *(Blauhafer)* ○○ | | |
| Bildet straffe Büsche und ist mit seiner hellen stahlblauen Farbe ein viel verwendetes Ziergras . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.90 |
| **CAREX** *(Segge)* ○◑● | | |
| **Grayi** Die Morgensternsegge. Ihre eigenartigen Samenstände, Morgensternen ähnlich, geben der Pflanze ihren Zierwert . . . . . . . . . . | 50 | —.80 |
| **japonica fol. var.** Immergrüne Art mit hellerem Randstreifen für schattigen Standort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | —.90 |
| **pendula** Ebenfalls eine immergrüne Segge, bildet mächtige sattgrüne Büsche . | 90 | 1.— |
| **ELYMUS arenarius glaucus** *(Blaustrandhafer)* ○○ | | |
| Elegante hellblaue Pflanze, wuchert gerne . . | 100 | 1.— |
| **ERIANTHUS Ravennae** *(Ravennagras)* ○○ | | |
| Mächtige Büsche mit federigen Blütenständen im Spätsommer . | 200 | 3.— |
| **EULALIA** (Miscanthus) *(chinesisches Schilf)* ○ | | |
| **japonica** Breite Büsche mit silbrigbraunen Blütenähren im Herbst, gute Uferpflanze | 200 | 1.80 |
| — **aurea marginata** Mit goldgelbem Randstreifen . . . . . . . . . | 180 | 2.50 |
| — **gigantea** Das Riesenschilf, eines der mächtigsten Gräser . . . . . . | 350 | 2.50 |
| — **gracillima univittata** Die feinblättrige Art mit auffallendem Mittelnerv . . | 180 | 2.— |
| — **variegata** Zierlich silberweiss gestreiftes Schilf . . . . . . . | 150 | 2.50 |
| — **zebrina stricta** Mit quergestreiften Blättern . . . . . . . . | 180 | 2.20 |
| **FESTUCA** *(Schwingel)* ○○ | | |
| **alpina superba** Ein feines grünes Zwerggräslein für den Steingarten . . . . | 10 | —.80 |
| **glauca superba** Eines der auffallendsten Blaugräser . . . . . . . . . | 20 | 1.— |
| **ovina amethystina superba** Der Schafschwingel bildet feine lockere hell blaugrüne Büsche . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **GLYCERIA spectabilis fol. var.** *(Schwaden)* ○ | | |
| Ein hübsches weissgrün gestreiftes Gras für etwas feuchten Standort . . . | 40 | —.90 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Saxifraga longifolia*



*Saxifraga Burseriana*



*Saxifraga Irwingi*

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **GYNERIUM argenteum elegans** *(Pampasgras)* ○○ | | |
| Aus einem dichten Grasbusch erscheinen im Spätsommer glänzend silberweisse Blütenwedel, eine prächtige Pflanze für Solitär im Rasen oder am Wasser. Verlangt Winterschutz . . . . . . . . . . . . . | 200 | 3.50 |
| **IMPERATA sacchariflora** *(chinesisches Zuckerrohrschilf)* ○○ | | |
| Ein stark wachsendes Ziergras mit glänzend silberbraunen Blütenständen im August-September . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | 1.50 |
| **JUNCUS maritimus** *(Binse)* ○ | | |
| Straffe dunkelgrüne Büsche für feuchten Standort . . | 50 | 1.— |
| **KOELERIA** *(Kammschmiele, Schillergras)* ○○ | | |
| **glauca** Dichte blaugrüne Büschchen für sonniges Alpinum . . | 30 | —.80 |
| **gracilis** Etwas grösser wie glauca . . . . . . . . . | 40 | —.80 |
| **LUZULA** *(Simse, Marbel)* ○◑ | | |
| **nivea** Die Hainsimse mit wolliggrüner Belaubung und schneeweissen Blütenständen | 30 | —.80 |
| **silvatica** Die Waldmarbel, ein breitblättriges frischgrünes dauerhaftes Schattengras | 40 | —.80 |
| **PANICUM altissimum** *(Hirse)* ○○ | | |
| Fein verzweigte Grasbüsche mit graziösen Blütenständen . . | 120 | —.80 |
| **PENNISETUM macrourum** *(Federborstengras)* ○ | | |
| Ein sehr hübsches Ziergras mit feinen braunen Blütenähren im Herbst . . | 50 | —.90 |
| **SESLERIA coerulea** *(Blaugras)* ○◑ | | |
| Kurzer bläulich schimmernder Grasteppich . | 20 | —.70 |
| **STIPA pennata** *(Federgras)* ○○ | | |
| Ganz feinblättrige Grasbüschel, auf denen im Sommer die silberweissen Haare der Samenstände erscheinen . . . . . . . . . . . . . | 40 | —.80 |

# Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen

## Plantes bisannuelles et pour endroits abrités

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **AGAPANTHUS** *(Schmucklilie)* ○○ | | |
| **minor globosus** Die bekannte Kübelpflanze mit ihren dunkelblauen Blütenkugeln im Hochsommer . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 2.50 |
| **umbellatus** Mit hell bis dunkelblauen Blumen . . . . . . . . . | 80 | 2.50 |
| **CAMPANULA** *(Glockenblume)* ○◑ | | |
| **isophylla** Die Hängeglockenblume für Balkonschmuck mit blauen Blüten . . . | 15 | 1.— |
| **— alba** Die prachtvolle reinweisse Form . . . . . . . . | 20 | 1.20 |
| **— Mayi** Mit graufilziger Belaubung und grossen hellen blauen Blumen . . . | 20 | 1.20 |
| **medium** Die zweijährigen Glockenblumen mit den breiten Büschen grosser weisser, rosa und blauer Blumen vom Juni-August, in Farbenmischung . . | 60 | —.40 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **DIANTHUS** *(Nelke)* ○ | | |
| **barbatus Scharlachkönigin** Bartnelke mit leuchtend scharlachroten Blumen . . | 50 | —.50 |
| — **oculatus marginatus** Mischung von zweifarbigen mit Rändchen oder Auge . | 50 | —.50 |
| — **Mischung** Aller Farben . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | —.50 |
| **Karthäuser** Die schöne hellrote Topfnelke, die sich aber auch für den Steingarten eignet. Juni-September . . . . . . . . . . . . . . | 25 | 1.— |
| **Napoleon Feuerkönigin** Eine besonders leuchtendrote Topf- und Balkonnelke, Juni-September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1.50 |
| **LOBELIA card. Queen Victoria** ○ | | |
| Scharlachrote Gruppenpflanze mit braunroter Belaubung, blüht vom Juni-Okt. | 80 | —.90 |
| **SALVIA** *(Salbei)* ○○ | | |
| **patens** Leuchtendblaue Salvie vom Mai bis Oktober, die Pflanzen sind wie Dahlienknollen zu behandeln . . . . . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |
| — **Cambridge Blue** Mit himmelblauen Blüten . . . . . . . . . . . | 80 | 1.— |

# Gewürz- und Heilkräuter — Herbes potagères et officinales

| Name und Beschreibung | Höhe | Preis |
|---|---|---|
| **ARTEMISIA Absinthium** *(Wermuth)* ○○ | | |
| Zur Heilung von Magenbeschwerden . . | | —.80 |
| **ARTEMISIA Dracunculus** *(Estragon)* ○○ | | |
| Als Suppen- und Essigwürze . . | | —.80 |
| **ASPERULA odorata** *(Waldmeister)* ◑● | | |
| Zur Zubereitung von Maitrank und blutreinigendem Tee . . | | —.80 |
| **HYSSOPUS officinalis** *(Ysop)* ○○ | | |
| Pflanze mit hübschen blauen Blütenrispen im Herbst, Tee gegen Husten . . | | —.80 |
| **INULA Helenium** *(Alant)* ○○ | | |
| Die Wurzeln finden Verwendung bei Magenleiden u. a. m. . . | | —.80 |
| **LAVANDULA spica** *(Lavendel)* ○○ | | |
| Die Blätter als Gewürz, die Blüten als Mottenschutz und zu kosmetischen Zwecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | —.80 |
| **LEVISTICUM officinale** *(Liebstöckel, Maggikraut)* ○ | | |
| Beliebtes Gewürzkraut zu Suppen und Braten . . | | —.80 |
| **LIPPIA citriodora** *(Citronelle)* ○ | | |
| Beliebte wohlriechende Kübelpflanze . . | | 1.50 / 4.- |
| **MELISSA officinalis** *(Zitronenmelisse)* ○○ | | |
| Als Gewürz und zur Teezubereitung gegen verschiedene Leiden . . | | —.80 |
| **MENTHA piperita** *(Pfefferminze)* ○○ | | |
| Bekannte Teepflanze, eine sehr aromatische englische Sorte . . | | —.70 |
| **MONARDA didyma** *(Goldmelisse)* ○ | | |
| Hübsche Zierpflanze des Hochsommers, dient zur Zubereitung eines vorzüglichen Tees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | —.90 |
| **ORIGANUM vulgare** *(Majoran)* ○ | | |
| Bekanntes Gewürzkraut für Speisen, dient auch zur Teeherstellung . . | | —.80 |
| **ROSMARINUS officinalis** *(Rosmarin)* ○○ | | |
| Altbekanntes Gewürzkraut und beliebter Strauch für geschützten Standort . | | -.80 / 1.50 |
| **RUTA graveolens** *(Raute)* ○○ | | |
| Er gibt Tee für verschiedene Zwecke . . | | —.80 |
| **SALVIA officinalis** *(Salbei)* ○○ | | |
| Die bekannte Pflanze für Küche und Heilzwecke . . | | -.80 / 1.20 |
| **SATUREIA montana** *(Bohnenkraut)* ○○ | | |
| Bekanntes Gewürz zu Bohnen und Kartoffelsuppe . . | | —.80 |
| **THYMUS citriodorus** *(Zitronenthymian)* ○○ | | |
| Gewürzkraut und gleichzeitig eine duftende Felsenpflanze . | | —.70 |
| **THYMUS vulgaris** *(Thymian)* ○○ | | |
| Grauweisse Büschchen mit feinem Duft, Gewürzpflanze . . . . . . | | —.70 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Stachys nivea*



*Sedum Cape Blanco*



*Sedum pilosum*

# Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

## Arbustes d'ornement et de rocailles

* Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.
* Les espèces marquées d'une * sont a feuilles persistantes.

Δ Bedeutet, dass die Pflanze in rauhen Gegenden Winterschutz bedarf.
Δ Signifie que la plante demande a être abritée en hiver dans régions froides.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **ABELIA** *(Abelie)* ○◑ Kleinsträucher für geschützte Lagen | | | |
| Δ * | **grandiflora** Prächtige, duftende rosa Blüten von Juni bis September | Topf | 2.50 | 4.50 |
| Δ * | **Schumanni** Blüten kleiner, lilarosa | » | 2.50 | 4.50 |
| | **ACANTHOPANAX** *(Stachelkraftwurz)* ○◑ Araliaartige Sträucher | | | |
| | **divaricatus** Leichtdorniger, zierlicher Strauch, schwarze Beeren | 150—180 | 8.— | 14.— |
| | **sessiliflorus** Fast stachellos, Blüten purpurn, Beeren schwarz | 100—150 | 7.50 | 10.— |
| | **ACER** *(Ahorn)* ○◑ | | | |
| | **japonicum aureum** Japanischer Zwergahorn, goldgelbe Belaubung | 60— 80 | 15.— | 18.— |
| | **— rubrum** Breitwachsend, dunkelrote Belaubung | 80—100 | 16.— | 25.— |
| | **Miyabei** Hellgrüne Blätter, Zweige mit starkem Korkansatz | 200—250 | 7.50 | 15.— |
| | **Negundo fol. arg. var.** Sehr schöne weissbunte Belaubung | 250—300 | 15.— | 22.— |
| | **palmatum** Die Urform des japan. Ahorns, Blätter zierlich, hellgrün | 180—250 | 17.50 | 25.— |
| | **— atropurpureum** Der bekannte prächtige rotblättrige japan. Ahorn | 80—150 | 14.— | 35.— |
| | **— dissectum purpureum** Zierlich geschlitzte rote Blätter | 60—100 | 17.50 | 40.— |
| | **— — viride** Wie der Vorhergehende mit grünen Blättern | 60—100 | 17.50 | 40.— |
| | **— septemlobum** Blätter dunkelgrün, im Herbst scharlachrot | 100—150 | 21.— | 30.— |
| | **— versicolor** Hübsche buntblättrige Form | 280—350 | 40.— | 50.— |
| | **AESCULUS** *(Rosskastanie)* ○◑ | | | |
| | **parviflora** Strauch mit zierlichen weissen Blütenrispen, Juli-August | 80—150 | 6.50 | 12.— |
| | **Pavia** Handförmige Blätter, rötliche Blütenrispen, Mai-Juni | 180—250 | 18.— | 30.— |
| | **AILANTHUS sutchuenensis** *(Götterbaum)* ○ Zierlich belaubte baumartige Gehölze | 250—300 | 18.— | 28.— |
| Δ | **ALBIZZIA Julibrissin** *(Schirmakazie)* ○ Prächtiger Strauch oder kleiner Baum für nur sehr geschützte Lagen | 80—100 | 4.50 | 7.— |
| | **AMELANCHIER** *(Felsenbirne)* ○◑ | | | |
| | **florida** Mehrstämmige Form, sehr reichblühend, weisse Blütentrauben, April-Mai | 180—220 | 10.— | 12.— |
| | **oblongifolia** Zierliche weisse Blüten in Trauben, April-Mai | 160—200 | 9.— | 12.— |
| | **ARALIA** *(Aralie)* ○◑ | | | |
| | **elata** Riesige gefiederte Blätter, Blüten weisslich in grossen Sträussen | 150—400 | 8.— | 40.— |
| | **— fol. arg. var.** Prachtvolle silbrigbunte Belaubung | 220—260 | 70.— | 90.— |
| | **spinosa** Ähnlich A. elata, stacheliger, mit feinerer Belaubung | 150—300 | 8.— | 35.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **ATRAPHAXIS frutescens** *(Bockweizen)* ○ Kleiner Strauch mit rosa Blüten, Juni-Juli | 40—50 | 3.50 | 4.— |
| Δ * | **AUKUBA** *(Aukube)* ◑● | | | |
| | **japonica** Bekannte buntblättrige Pflanze für schattige Lagen | 60—80 | 10.— | 12.— |
| | **— longifolia** Form mit lanzettlichen grünen Blättern | 30—40 | 4.— | 5.50 |
| | **— viridis** Die Urform mit grossen grünen Blättern | 100—120 | 20.— | 25.— |
| | **BAMBUSA** *(Bambus)* ○◑ | | | |
| * | **kumasasa** Kleiner buschiger Zwergbambus, zierlich | 100 | 4.50 | 10.— |
| * | **viridi-glaucescens** Hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung | 300—400 | 8.— | 18.— |
| | **BERBERIS** *(Berberitze)* ○◑● | | | |
| | Die Berberitzen sind mehr oder weniger stachelige, aber sehr zierliche Sträucher von mittlerem bis kleinerem Ausmass. Die laubabwerfenden Arten zeichnen sich besonders durch den reichen Fruchtbehang und die prächtige Herbstfärbung aus. Die Immergrünen sind als Winterschmuck äusserst wertvoll. Bei den Laubabwerfenden sind die Beeren scharlach bis dunkelrot, bei den Immergrünen pflaumenblau bis schwarz. | | | |
| * | **acuminata** Blätter schmal, glänzendgrün, Blüten gelb, Juni | 80—100 | 10.50 | 15.— |
| * | **buxifolia** Orangegelbe Blüten, Beeren gross, blaubereift, essbar | 50—70 | 3.80 | 5.50 |
| Δ * | **Darwini pendula** Hübsche niedere überhängende Form, Blumen orange | 30—40 | 4.50 | 6.— |
| * | **Gagnepaini** Aufrechtwachsend, für Hecken geeignet, gelbblühend | 50—180 | 6.— | 20.— |
| * | **— Hybriden** Verschiedene Bastarde mit interessanten Blattformen | 100—180 | 15.— | 28.— |
| * | **— Var. Stäfa** ❖ Eine kompakte, ziemlich breitwachsende Abart mit hübscher Belaubung | 70—100 | 10.— | 15.— |
| * | **Hookeri** Breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung | 30—40 | 3.50 | 4.50 |
| * | **Julianae** Locker gebaut mit starken Dornen, sehr schöne Sorte | 70—100 | 9.— | 12.— |
| Δ * | **linearifolia** Prachtvoll orangegelb blühend, im Mai | 70—100 | 8.— | 15.— |
| Δ * | **lologensis Highdown Var.** Ebenfalls eine reizende Art für warme Lagen | 70—100 | 8.— | 15.— |
| | **lycioides** Locker gebaut, hellgelbe Blüten im Mai | 60—80 | 6.50 | 9.— |
| | **hybr. mentorensis** Interessanter Bastard von B. Thunbergi mit Berb. Julianae, stark dornig, Blätter dunkelgrün | 120—150 | 9.— | 12.— |
| * | **opuntioides** Ausserordentlich dornige Form, sehr dekorativ | 80—100 | 9.— | 12.— |
| * | **replicata** Dichter Strauch mit langen schmalen Blättern | 60—70 | 12.— | 14.— |
| * | **Sargentiana** Ähnlich B. Julianae, Zweige rötlich, sehr auffällig | 80—120 | 10.— | 15.— |
| * | **— Hybriden** Starkwüchsige, reichfruchtende, sehr dekorative Bastarde | 100—180 | 15.— | 28.— |
| * | **Soulieana** Stark gezähnte lange Blätter, lockerer Bau | 80—100 | 10.— | 12.— |
| * | **spec. Farrer 1030** Besonders schöne immergrüne Art | 80—100 | 10.— | 12.— |
| * | **stenophylla** Lange überhängende Zweige, orangegelbe Blumen, Mai | 40—80 | 2.80 | 6.— |
| * | **— coccinea** Kleine Zwergform mit orangeroten Blüten | 20—30 | 4.— | 6.— |
| * | **— Irwini** Reizende breitwachsende Form, orangefarbige Blüten | 30—40 | 4.— | 6.— |
| | **Thunbergi** Prachtvolle orangerote Herbstfärbung, breitwachsend | 50—70 | 3.— | 4.50 |
| | **— atropurpurea** Eine dunkelrotblättrige Form der Vorigen | 50—70 | 3.— | 4.50 |
| | **Vernae** Blüten hellgelb in grossen Trauben, April-Mai | 80—100 | 6.— | 8.— |
| * | **verruculosa × candidula** Prächtige Bastarde mit verschied. Blattformen | 30—80 | 3.50 | 10.50 |
| * | **verruculosa x candidula** Prächtige Bastarde mit verschiedenen Blattformen | 30—80 | 3.50 | 10.50 |
| | **BETULA** *(Birke)* ○◑ | | | |
| | **alba pendula Youngi** Trauerbirke, Bäume mit 16—20 cm Stammumfang | | 40.— | 60.— |
| | **— purpurea** Rotblättrige Birke, hohe Sträucher und Bäume | 300—600 | 12.— | 30.— |
| | **humilis** Kleinblättrige, seltene, niedrigbleibende Art | 100—200 | 6.— | 9.— |
| | **nana** Zwergbirke, sehr zierlich belaubt, für Steingarten | 40—60 | 6.50 | 10.— |
| | **BUDDLEIA** *(Buddleie)* ○ | | | |
| | **alternifolia** Lange überhängende Zweige, Blumen lila im Juni | 100—200 | 5.50 | 7.— |
| | **Davidi Frikarti** ❖ Zufallssämling, Blumen purpurlila, sehr harte Form | 150—180 | 5.— | 9.— |
| | **— Ile de France** Sehr schöne purpurrote Blütenrispen | 100—150 | 3.50 | 5.50 |
| Δ * | **globosa** Gelbe Blüten in Kugeln, frostempfindlich, Mai-Juni | Topf | 8.— | 9.50 |
| | **nanhoensis** Zierliche Zwergform mit lila Blütenrispen, sehr hart | 90—120 | 6.50 | 7.50 |
| | **BUXUS** *(Buchsbaum)* ◑● | | | |
| * | **Fortunei** Dunkelgrüne Büsche von schmalen, langen, harten Blättern | 30 | 3.50 | |
| * | **japonica** Lockere Sträucher von runden gelblichen Blättern | 30—50 | 3.50 | 5.— |
| * | **Harlandi** Kleiner kompakter Strauch, Blätter schmallänglich | 30—40 | 3.50 | 5.— |
| * | **sempervirens aur. var.** Goldbunter Buchsbaum, dicht u. langsam wachsend | 40—60 | 7.— | 8.50 |
| * | **suffruticosa myrtifolia** Dichte Zwergkugeln bildend, kleinblättrig | 70—80 | 10.— | 12.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Trollius Empire Day.*



*Thermopsis montana*



*Tritoma Royal Standard*

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **CALLICARPA** *(Schönfrucht)* ○ | | | |
| | **Giraldiana** Zweige im Herbst dicht mit violetten Beeren besetzt . . | 120—180 | 9.— | 15.— |
| | **japonica leucocarpa** Mit gelben Beeren . . . . . . . . . . | 120—180 | 9.— | 15.— |
| | **CALLUNA** *(Heidekraut)* Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| | **CALYCANTHUS** *(Gewürzstrauch)* ○◑ | | | |
| | **fertilis** Grosse dunkelbraune Blüten, Juni-Juli . . . . . | 100—120 | 6.50 | 8.— |
| | **floridus** Wie die Vorhergehende, Blumen sehr wohlriechend . | 100—120 | 6.50 | 8.— |
| | **CARAGANA** *(Erbsenstrauch)* ○○ | | | |
| | **Boisi** Leicht dornig, zierlich belaubt, Blumen gelb, Juni . . . . . . | 140—200 | 5.— | 12.— |
| | **Maximowiczi** Dichter Strauch, lebhaft grün, Blumen gelb, Juni . . . | 60— 80 | 4.50 | 6.— |
| | **pygmaea** Zierlicher Kleinstrauch mit rutigen Zweigen, Blumen gelb . . | 40— 60 | 3.— | 4.50 |
| Δ * | **CARPENTERIA californica** Ansehnliche weisse, duftende Blüten, Mai-Juni. Nur für ganz warme Lagen (Tessin) . . . . . . . . . | Topf | 7.50 | 9.— |
| | **CARYOPTERIS** *(Bartblume)* ○ | | | |
| | **clandonensis** Prächtiger kleiner Herbstblüher, Blumen blau, Aug.-Sept. . | 50— 60 | 4.— | 6.— |
| | **incana** Etwas grösser werdend, mit lavendelblauen Blumen, Aug.-Sept. | 50— 60 | 3.50 | 4.50 |
| Δ * | **CASSINIA fulvida** ○◑ Belaubung bräunlichgelb, Blüten weiss, eigenartiger Kleinstrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . | Topf | 3.— | 4.— |
| | **CATALPA** *(Trompetenbaum)* ○ **bignonioides** Rispen von gelblichweissen Blüten im August. Baumartig . . . . . . . . . . . | 300—350 | 25.— | 35.— |
| Δ | **CEANOTHUS** *(Säckelblume)* ○ | | | |
| Δ | **americanus Gloire de Versailles** Rispen von blauen Blüten, Juli-Oktober | Topf | 3.50 | 4.50 |
| Δ | **— Indigo** Mit dunkelblauen Blütenrispen, prächtiger Blütenstrauch . . | » | 3.50 | 4.50 |
| | **Fendleri** Etwas dorniger kleiner Strauch, weisse Blüten, hart . . . | » | 3.50 | 4.50 |
| | **CEDRELA sinensis** ○ Baumartiger grosser Strauch mit gefiederten Blättern | 300—400 | 18.— | 35.— |
| | **CELASTRUS** *(Baumwürger)* Siehe Schlingpflanzen | | | |
| | **CEPHALANTHUS occidentalis** *(Knopfblume)* ○◑ Kleinstrauch, Blüten klein weisslich in dichten Köpfen im Spätsommer . . . . . . . . | 30— 40 | 3.— | 3.50 |
| | **CERCIDIPHYLLUM japonicum** *(Judasbaumblatt)* ○ Zierliche Belaubung auf roten Zweigen . . . . . . . . . . . . . . . | 120—150 | 7.— | 10.— |
| | **CERCIS Siliquastrum** *(Judasbaum)* ◑● Weinrote Blüten, April-Mai . . | 120—200 | 16.— | 35.— |
| | **CHAENOMELES** (Cydonia) *(Scheinquitte)* Blütezeit März-April | | | |
| | **japonica Aurora** Grosse lachsrote Blumen . . . . . . . . . | 60— 80 | 4.50 | 6.50 |
| | **— Cardinalis** Feurigrot, prächtig leuchtende Färbung . . . . . | 60— 80 | 4.50 | 6.50 |
| | **— nivalis** Prachtvolle grosse weisse Blüten . . . . . . . . | 80—120 | 6.50 | 8.— |
| | **— rubra grandiflora** Besonders grosse karminrote Blumen . . . . | 80—120 | 6.50 | 8.— |
| | **cathayensis** Schmalblättrige Art mit feurigroten Bl. und grossen Früchten | 60— 80 | 5.50 | 7.50 |
| | **Mauleyi** Zwergform mit orangeroten Blüten . . . . . . . . | 40— 60 | 2.20 | 2.80 |
| | **— superba** Eine sehr robuste Abart mit karminroten Blüten . . . | 60—100 | 4.50 | 6.50 |
| | **CHIONANTHUS** *(Schneeflockenbaum)* ○◑ | | | |
| | **retusa** Breiter Strauch mit weissen Blütentrauben, Juni-Juli . | 50— 70 | 6.— | 7.50 |
| | **virginica** Dem Vorhergehenden ähnlich, Blütezeit Mai-Juni . | 60—100 | 5.— | 10.— |
| | **CHIMONANTHUS fragrans** Siehe Meratia | | | |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **CISTUS** *(Cistrose)* ○ | | | |
| Δ * | **laurifolius** Grosse lederige Blätter, Blumen weiss, Juni-Juli . . . . | Topf | 3.50 | 6.— |
| Δ * | **purpureus** Grosse purpurrosa Blüten, sehr zierlich, Juni-Juli . . . | » | 3.50 | 6.— |
| * | **CITRUS trifoliata** *(Zitrone)* ○ Stark dornig, Blüten weiss duftend, Frucht grünlichgelb . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70— 80 | 4.50 | 6.— |
| | **CLEMATIS** Siehe Schlingpflanzen | | | |
| | **CLERODENDRON** *(Loosbaum)* ○ | | | |
| Δ | **Fargesi** Blüten weiss mit rotem Kelch, duftend, August-September . . | 180—250 | 9.— | 18.— |
| | **foetidum** Blüten in grossen Dolden, karminpurpur, sehr schön, Aug.-Sept. | 100—150 | 4.50 | 5.— |
| | **trichotomum** Blüten gelblich mit Rot, Beeren grünlichblau, Aug.-Sept. . | 180—250 | 9.— | 18.— |
| | **CLETHRA alnifolia** *(Scheineller)* ◑ Blüten weisslich in Rispen, Juli-Aug. | 50— 60 | 3.50 | 5.— |
| | **COLUTEA** *(Blasenstrauch)* ○○ | | | |
| | **aurantiaca** Blüten orange, grosse blasenartige Fruchthülsen, Juni . | 150—180 | 3.50 | 4.50 |
| | **media** Mit broncegelben Blüten, Juni . . . . . . . . . | 150—180 | 3.50 | 4.50 |
| | **CORIARIA** *(Gerberstrauch)* ○◑ | | | |
| | **myrtifolia** Dekorative Belaubung, schwarze Beeren im Herbst . . . | 60— 80 | 4.— | 6.— |
| | **terminalis** Robustere Art mit gröberer Belaubung . . . . . . | 80—100 | 4.50 | 6.50 |
| | **CORNUS** *(Hartriegel)* ○◑ Harte, zierliche, anspruchslose Sträucher für jeden Zweck verwendbar. | | | |
| | **alba elegantissima** Prächtiger weissbuntblättriger Strauch . . . . | 60—100 | 3.50 | 5.— |
| | **— Spähti** Mit goldbunter Belaubung . . . . . . . . . | 60—100 | 3.50 | 5.— |
| | **Amomum** Blüten gelblich, Beeren vitriolfarbig . . . . . . . . | 160—200 | 6.— | 8.— |
| | **florida** Grosse weisse Scheinblüten, prächtige Herbstfärbung, Mai . . | 120—180 | 12.— | 18.— |
| | **— rubra** Mit rötlichen Scheinblüten, sehr schöner Strauch . . . . | 70—100 | 9.— | 12.— |
| | **Kesselringi** Starkwüchsige Art mit roten Zweigen, weisse Beeren . . | 120—150 | 4.50 | 6.— |
| | **mas fol. var.** Weissbuntblättrige Kornelkirsche, langsamwachsend . . | 60— 80 | 6.— | 8.— |
| | **officinalis** Prächtiger gelber Frühblüher mit dekorativer Belaubung, März | 120—180 | 6.50 | 12.— |
| | **CORONILLA Emerus** *(Kronwicke)* ○ Zierlich überhängende Zweige, gelbe Blüten . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80—120 | 4.— | 6.— |
| | **CORYLOPSIS** *(Scheinhasel)* ○ Prächtige Frühblüher | | | |
| | **pauciflora** Kleiner zierlicher Strauch, Blüten gelb im April . . . . | 40 | 4.— | |
| | **sinensis glandulosa** Robuste chinesische Art, gelb, sehr reichbl., April . | 120—150 | 12.— | 16.— |
| | **spicata** Trauben von lebhaftgelben Blüten, April . . . . . . | 120—150 | 8.50 | 12.— |
| | **CORYLUS** *(Haselnuss)* ○◑ | | | |
| | **maxima** Sehr grossfrüchtige Art mit langen Früchten | 80—150 | 4.— | 7.50 |
| | **— atropurpurea** Die prächtige rotblättrige Bluthasel | 80—150 | 4.50 | 8.— |
| | **COTONEASTER** *(Steinquitte oder Cotoneaster)* ○◑ Bei dieser Art haben wir es mit Sträuchern zu tun, welche sich in bezug auf Wuchs sehr verschieden verhalten. Die einen sind niederliegend oder sogar rankend und eignen sich ganz speziell für den Steingarten und die Bepflanzung von Böschungen. Andere sind breitausladend und dicht verzweigt, während einzelne Sorten fast baumartig werden. Die meisten sind nur sommergrün, doch gibt es auch einige wirklich Immergrüne, welche eine besondere Empfehlung verdienen. Die Blüten sind meist klein, weiss oder rosa, die Hauptzierde liegt in dem reichen Beerenbehang, der bei vielen Sorten bis weit in den Winter anhält. | | | |
| | **adpressa** Etwas kriechend, Blätter hellgrün, Beeren rot . . . . . | Topf | 3.50 | 3.50 |
| | **— Little Gem** Flache runde Polster bildend, sehr zierlich . . . . | 30— 40 | 3.— | 4.50 |
| | **applanata** (C. Dielsiana) Feinzweigig, überhängend . . . . . . | 100—150 | 8.— | 12.50 |
| | **bullata** Starkwüchsige Art, Blätter gross, Blüten rosa, Beeren rot . . | 100—120 | 5.— | 6.50 |
| * | **congesta** Niederliegend, dichte Teppiche bildend . . . . . . | 20— 40 | 3.— | 4.— |
| * | **conspicua** Sehr hübsche neue kriechende Art, orangerote Beeren im Herbst . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30— 40 | 3.50 | 4.— |
| * | **— microphylla** Feinbelaubte Form, reizende Abart der Vorigen . . | 30— 40 | 4.— | 5.— |
| * | **Dammeri** (C. humifusa) Rankende Zweige, dunkelgrüne Belaubung, Beeren rot . . . . . . . . . . . . . . . | Topf | 3.— | 3.50 |
| * | **— radicans** Kleinblättrige Form, sehr dichtwachsend, vorzüglich . . | » | 3.— | 3.50 |
| | **divaricata** Aufrechter Wuchs, sehr reich mit roten Beeren besetzt . . | 100—150 | 7.50 | 12.— |
| * | **Henryana** Prächtige dunkelgrüne Belaubung, Beeren scharlachrot . . | 100—150 | 9.— | 15.— |
| | **horizontalis fol. var.** Buntblättrige Form dieser bekannten Art . . . | 30— 40 | 3.— | 4.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Viola cornuta Hansa*



*Veratrum californicum*



*Veronica prostata pallida*

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **Cotoneaster** (Fortsetzung) | | | |
| | **horizontalis perpusilla** Zierliche kleinblättrige Form | Topf | 3.— | 3.50 |
| Δ * | **lactea** Blätter dunkelgrün mit milchweisser Rückseite, seltene Art | 60— 80 | 5.— | 7.— |
| * | **microphylla** Niederliegend bis aufstrebend, Beeren mattrot | 40— 50 | 3.— | 4.— |
| * | **— melanotricha** Kleine glänzendgrüne Blätter, dicht rankend, prächtig | Topf | 3.— | 3.50 |
| * | **— thymifolia** Sehr zierlich, mehr aufrecht wachsend | » | 3.50 | 4.— |
| | **multiflora calocarpa** Sehr reich u. frühblühend, robuster zierlicher Strauch | 150—200 | 12.— | 15.— |
| Δ * | **pannosa** Seltene immergrüne Art | 40— 60 | 4.50 | 6.50 |
| | **praecox** Niederliegend, grosse scharlachrote Beeren bereits im August | Topf | 3.— | 4.50 |
| | **prostrata** Gleichmässig breit niederliegend, sehr dekorativ | » | 3.— | 4.— |
| * | **salicifolia floccosa** Weidenartig, zierlich überhängend, rote Beeren | 50— 80 | 3.50 | 7.50 |
| Δ * | **serotina** Prächtige Art, Beeren in grossen Sträussen, frostempfindlich | 60— 80 | 7.50 | 10.— |
| | **CYDONIA** Siehe **Chaenomeles** | | | |
| | **CRATAEGUS oxyacantha Pauls Double Scarlet** Prächtige Weissdornart mit Sträussen von scharlachrot gefüllten Blüten, Juni | 140—160 | 6.50 | 9.— |
| | **CYTISUS** *(Geissklee)* ○ | | | |
| | **biflorus** Breit verzweigter Strauch, aufrechtwachsend, Blumen dunkelgelb, Mai-Juni | 40— 60 | 4.— | 5.— |
| | **decumbens** Flachkriechende Art, Blumen kanariengelb, April-Mai | Topf | 2.— | 3.— |
| | **nigricans** Endständige gelbe Blütenrispen im Juli | 80—100 | 4.50 | 6.— |
| | **praecox** *(Elfenbeinginster)* Dicht buschig, Blumen hellgelb, April-Mai | Topf | 5.— | 6.— |
| | **purpureus** Blumen violettrot, Ausläufer bildend, zierliche Art | » | 3.— | 4.— |
| | **sessilifolius** Aufrechtwachsend, Blüten hellgelb, Mai-Juni | 80—100 | 4.50 | 6.— |
| | **Heuffeli** (C. capitatus) Blüten gelb in Sträussen an den Zweigenden | 70— 80 | 4.50 | 5.50 |
| | **Shipkaensis** Niedere harte Art mit weissen Blüten im Juni | Topf | 3.— | 4.— |
| | **Everestianus** Strauchig aufrechtwachsend, Blüten gelb, Juni | » | 3.— | 3.50 |
| Δ * | **DANAE racemosa** *(Traubendorn)* ◑● Glänzendgrüne Belaubung, rote Beeren | 40— 50 | 3.50 | 5.— |
| | **DAPHNE** *(Seidelbast)* ◑● | | | |
| * | **Cneorum** Berg-Seidelbast, Blüten rosa, duftend, im April, Jungpflanzen | Topf | 2.50 | 3.— |
| | **Mezereum** Wald-Seidelbast, Blüten weinrot, duftend, April | 30— 50 | 10.— | 15.— |
| | **DAVIDIA involucrata** ○ Seltener Strauch mit grossen weissen Scheinblüten, Juni | 180—300 | 15.— | 30.— |
| | **DECAISNEA Fargesi** ○◑ Gefiederte Belaubung, fleischige, blaubereifte Früchte | 180—250 | 15.— | 20.— |
| | **DESMODIUM** (Lespedeza Sieboldi) ○ | | | |
| | **penduliflorum** Lange überhängende Zweige mit Trauben von weinroten Blüten, August-September | | 5.— | 6.— |
| | **tiliaefolium** Lange unverzweigte Triebe, Blumen in Rispen, violettrosa | | 5.— | 6.— |
| | **DEUTZIA** *(Deutzie)* ○ | | | |
| | **crenata magnifica** Schneeweisse Blütenrispen, Juni | 160—200 | 3.80 | 5.50 |
| | **discolor floribunda** Prächtige Art mit zartrosa Blüten in Rispen im Juni | 60— 80 | 3.50 | 5.50 |
| | **gracilis campanulata** Reizender Kleinstrauch mit weissen Blüten, Juni | 60— 80 | 3.50 | 5.50 |
| | **— carminea** Mit karminrosa Blüten, sehr auffällig, Juni | 60— 80 | 3.50 | 5.50 |
| | **longifolia Veitchi** Selten schöne Art, Dolden von zartrosa Blüten, Juni | 60—100 | 4.50 | 6.50 |


Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **Deutzia** (Fortsetzung) | | | |
| | **scabra Wellsi** Sehr reichblühend, Blumen weiss, Juni-Juli | 160—200 | 3.80 | 5.50 |
| | **Vilmoriniana** Weisse lockere Blütenstände, Mai-Juni | 120—150 | 4.50 | 6.50 |
| | **DIOSPYROS** *(Persimone)* ○ | | | |
| Δ | **Lotus** Essbare gelbrote Früchte, sehr schöne Belaubung, nur für warme Lagen | 150—180 | 7.50 | 10.— |
| Δ | **virginica** Früchte kleiner, sonst ähnlich, reift nur in warmen Lagen | 80—300 | 4.— | 30.— |
| | **DIPELTA floribunda** ○◑ Nickende Blüten, zartrosa mit orange, Mai | 40— 60 | 5.50 | 7.— |
| Δ * | **DISTYLIUM racemosum** *(Doppelgriffel)* ◑ Zierlich sattgrüne Belaubung, Blumen gelb im April | 30— 50 | 3.50 | 6.— |
| | **ELEAGNUS** *(Oelweide)* ○ | | | |
| | **argentea** Niedriger, ausläufertreibender Strauch, silbrige Belaubung | 80—100 | 4.— | 5.— |
| | **multiflora** Essbare rote Früchte im Juli, zierlicher schöner Strauch | 80—100 | 6.— | 7.50 |
| | **orientalis** Grosser Strauch, bis baumartig, Blätter silbrig | 250—350 | 8.— | 15.— |
| | **ELSHOLTZIA Stauntoni** ○ Der ganze Strauch sehr aromatisch, Blüten rosa, September | 80—120 | 4.— | 6.— |
| * | **ENKIANTHUS** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| | **EPHEDRA distachya** *(Meerträubel)* ○ Feinzweigiger, kleiner, niederliegender Strauch, mit roten Beeren im September | 30— 40 | 4.— | 5.50 |
| * | **ERICA** *(Erika oder Heide)* ○◑ | | | |
| * | **carnea Ruby Glow** Besonders schöne Sorte mit weinroten Blüten, März-April | 10— 30 | 1.25 | 1.75 |
| * | **— rubra** Mit dunkelroten Blumen, März-April | 10— 30 | 1.— | 1.50 |
| * | **— Snow Queen** Beste reinweissblühende aus dieser Gruppe, März-April | 10— 30 | 1.25 | 1.75 |
| * | **— Vivelli** Dunkle Belaubung, karminrote Blüten, eine der Besten, März-April | 10— 30 | 1.25 | 1.75 |
| * | **— Winter Beauty** Sehr früh und reichblühend, leuchtendrosa, Febr.-März | 10— 30 | 1.25 | 1.75 |
| * | **mediterranea** Strauchigwachsend, Blüten hellrosa, April-Mai | 10— 30 | 1.— | 1.50 |
| * | **— hybrida** Schöne dichtwachsende spätblühende rosa Sorte, April-Mai | 10— 30 | 1.— | 1.50 |
| * | **— Silberschmelze** Schneeweiss blühende prächtige Form, April-Mai | 10— 30 | 1.25 | 1.75 |
| * | **stricta** Straff aufrechtwachsend mit rosa Blüten im August | 20— 40 | 1.50 | 3.50 |
| * | **ERICA vagans** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| * | **ERINACEA pungens** *(Igelginster)* ○ Kleiner Zwergstrauch, stachelig, mit purpurblauen Blüten, April-Mai | Topf | 2.50 | 3.50 |
| Δ * | **ERIOBOTRYA japonica** *(Japanische Mispel)* Grosse, harte, dunkelgrüne Blätter, Blüten weiss in Rispen, duftend. September-Oktober. Nur für Alpensüdfuss | Kübel | 18.— | 25.— |
| | **ESCALLONIA** *(Eskallonie)* ○ | | | |
| Δ * | **hybr. Balfouri** Zierlich überhängende Zweige, Blüten rot von Juli b. Okt. | 30— 50 | 3.50 | 5.— |
| Δ * | **— Edinburgh** Blumen leuchtend lachsrosa, Juli-Oktober | 30— 50 | 3.50 | 5.— |
| Δ * | **— St. Keverne** Grosse karminrote Blüten, Juli-Oktober | 40— 50 | 4.— | 6.— |
| * | **Philippiana** Grosse Rispen von weissen Blüten, Juli-August | 30— 40 | 3.50 | 4.50 |
| | **EVODIA hupehensis** ◑ Blätter gefiedert, braunrote Fruchtstände, baumartig | 250—400 | 15.— | 25.— |
| | **EVONYMUS** *(Spindelbaum)* ○◑ | | | |
| | **alata** Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, Blüten gelblich | 60— 80 | 8.— | 12.50 |
| | **atropurpurea** Blüten braunrot, Früchte hellpurpurn | 30— 50 | 3.50 | 5.— |
| | **Bungeana** Lanzettliche Blätter, Früchte hellrosa | 60—120 | 6.50 | 10.— |
| | **fimbriata** Zierlich belaubt, Früchte orangerot | 80—150 | 7.50 | 15.— |
| Δ * | **japonica microphylla** Kleiner myrtenartiger Strauch, dunkelgrün belaubt | Topf | 3.— | 15.— |
| | **latifolia** Prächtige Art, sehr reichfruchtend | 50—100 | 6.— | 12.— |
| | **planipes** Ähnlich dem Vorigen, eine der schönsten in Kultur | 30— 50 | 4.50 | 7.— |
| * | **radicans** Kriechende Art für Bodenbedeckung, dunkelgrün | Topf | 2.50 | 4.— |
| * | **— Kewensis** Kleine kriechende Zwergform fürs Alpinum und Grabbepfl. | 20— 25 | 1.80 | 2.— |
| * | **— microphylla** Eine kleinblättrige Form von E. radicans, schöne grüne Teppiche bildend | 25— 35 | 2.— | 3.— |
| * | **— reticulata** Weissbuntblättriger kleiner Strauch | 30— 50 | 2.50 | 6.— |
| * | **— vegeta** Mehr strauchigwachsend, sehr reich fruchtend | Topf | 2.50 | 4.50 |
| | **sanguinea** Braunrote Herbstfärbung, Früchte blutrot | 50— 80 | 4.— | 6.50 |
| * | **Wilsoni** Grossblättrige schöne Art für warme Lagen | 50— 70 | 7.— | 10.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Convallaria Polygonatum*



*Adiantum pedatum*



*Aspidium angustifolium*

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **EXOCHORDA** *(Blumenspire)* ○ | | | |
| **Alberti** Dicht verzweigter Strauch, reinweisse Blütentrauben in Mai . | 80—100 | 7.— | 8.50 |
| **Giraldi** Robuste starkwüchsige Art, Blüten in langen Trauben, weiss | 80—100 | 7.— | 8.50 |
| **grandiflora** Besonders schöne grossblumige Sorte . . . . . | 80—100 | 7.— | 8.50 |
| **FAGUS** *(Buche)* ○◑ | | | |
| **silvatica asplenifolia** Geschlitztblättrige Form der Buche . . . . . | 180—220 | 35.— | 45.— |
| — **atropurpurea** Rotblättrige Buche . . . . . . . . . . | 200—300 | 25.— | 45.— |
| — **Davicki** Buche von schmalpyramidalem Wuchse . . . . . . | 180—220 | 30.— | 40.— |
| Δ **FICUS Carica** *(Feige)* ○ Die essbare Feige, reichfruchtende Sorte . . | Topf | 4.— | 6.— |
| Δ * **FATZHEDERA Lizei** ◑● Interessanter Bastard von Epheu und Aralie, leicht rankend, nur für geschützte Lagen, gute Topfpflanze . . . . . | » | 3.— | 7.50 |
| **FONTANESIA phyllireoides** ○ Dicht verzweigter Strauch, kleine weisse Blütenähren im Juni . . . . . . . . . . . . . | 60— 80 | 2.50 | 3.— |
| **FORSYTHIA** *(Forsythie)* ○ Bekannte weitverbreitete im zeitigen Frühjahr mit gelben Blüten überdeckte Sträucher. | | | |
| **densiflora spectabilis** Besonders schönblühende Art, März-April . . | 150—200 | 5.— | 7.50 |
| **nana** Niedere Form, flachwachsend, hellgelbe grosse Blüten, März-April | 40— 50 | 4.— | 5.— |
| **ovata** Blüten strohgelb, früher wie bei den andern Sorten erscheinend | 120—180 | 3.50 | 6.50 |
| **suspensa Sieboldi** Lange hängende Zweige, grosse gelbe Blüten . . | 100—350 | 3.— | 6.— |
| **viridissima** Zweige grün, Blüten grünlichgelb . . . . . . . | 80—100 | 2.20 | 2.80 |
| **FOTHERGILLA** ○ | | | |
| **major** Hübscher Strauch mit weissen federigen, duftenden Blütenähren, April-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30— 40 | 5.— | 8.— |
| **monticola** Eine robuste sehr reichblühende Art, Blüten weisslich . . | 50— 80 | 6.— | 12.— |
| **FUCHSIA** *(Fuchsie)* ◑● Die winterharten Arten dieser bekannten Pflanze sind sehr reichblühende, dankbare Kleinsträucher, welche in halbschattiger Lage sehr gut gedeihen. Sie frieren im Winter normalerweise bei uns bis auf den Boden zurück, treiben im Frühjahr aber wieder kräftig aus. Blütezeit Juli bis September. | | | |
| Δ **corallina** Niederliegende Art mit grossen blauroten Blüten . . . . | Topf | 1.80 | 2.50 |
| Δ **gracilis** Aufrechtwachsende, feinzweigige Sorte, Blumen klein, blau mit rot | » | 1.80 | 2.50 |
| Δ **pumila** Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot . . . . . | » | 1.80 | 2.50 |
| Δ **Ricartoniana** Kräftige robuste Art, Blumen violettblau mit rot . . . | » | 1.80 | 2.50 |
| * **GAULTHERIA** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| **GENISTA** *(Ginster)* ○ Meist kleinere hübsche Ziersträucher mit gelben Blüten, für den Steingarten geeignet. | | | |
| **dalmatica** Kleiner dorniger Zwergstrauch, Blumen hellgelb, Juni-Juli . | » | 2.20 | 3.— |
| **hispanica** Dichtdornig, Blüten goldgelb, den ganzen Sommer, Juni-Sept. | » | 2.20 | 3.50 |
| **pilosa** Zweige dünn, flach ausgebreitet, reichblühend, Juni-August . . | » | 2.20 | 3.50 |
| **radiata** Sehr dicht verzweigt, runde Büsche bildend, Mai-Juni . . . | » | 2.20 | 3.50 |
| **sagittalis** Mit geflügelten Zweigen, Blüten gelb in kl. Rispen, Mai-Juni | » | 2.20 | 3.— |
| **tinctoria** Robuste aufrechtwachsende Art, dicht mit gelben Blüten besetzt, Juni-August . . . . . . . . . . . . . . . . | 60— 80 | 3.50 | 5.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **Genista** (Fortsetzung) | | | |
| **tinctoria fl. pl.** Sehr auffällige gefüllte gelbe Blüten, flachwachsend | Topf | 2.50 | 3.50 |
| **scoparia** *(Besenginster)* Siehe Sarothamnus scoparius | | | |
| **GLYCINE** Siehe Wistaria unter Schlingpflanzen | | | |
| Δ * **GRISELINIA littoralis** ○ Sehr hübsch belaubte Zierpflanze, nur für den Tessin geeignet, in Holzkübeln vorrätig | | 25.— | 30.— |
| **GYMNOCLADUS dioica** *(Geweihbaum)* ◑ Sehr schöner Parkbaum mit gefiederten Blättern, Blüten klein, grünlichweiss | 200—250 | 6.50 | 12.— |
| **HALIMODENDRON argenteum** *(Salzstrauch)* ○ Hübsche silbriggraue Belaubung, kleine Rosablüten im Juni | 70—100 | 6.50 | 8.50 |
| **HAMAMELIS** *(Zaubernuss)* ○◑ Grosse Sträucher, welche durch ihre frühe Blüte auffällig wirken. | | | |
| **japonica rubra** Eigenartige braunrote Blüten bereits vom Januar an | 40— 50 | 4.50 | 5.50 |
| — **Zuccariniana** Hellgelb, etwas später blühend | 40— 50 | 4.50 | 5.50 |
| **mollis** Grosse runde weiche Blätter, Blüten goldgelb, sehr schön | 70—100 | 8.— | 12.50 |
| **virginica** Hellgelber Herbstblüher | 120—150 | 10.— | 12.50 |
| **HEDERA Helix** *(Epheu)* ◑● | | | |
| * — **minima** Dichtbelaubter, kleinblättriger Epheu, aufrechtwachsend | Topf | 4.— | 5.50 |
| * — **arborea** Grossblättrige, strauchartigwachsende Form | 20— 30 | 2.50 | 3.50 |
| Andere Epheuarten siehe Schlingpflanzen | | | |
| **HEDYSARUM multijugum** *(Süssklee)* ○ Feingefiederte Belaubung und Trauben von purpurvioletten Blüten, Juli-August | 40— 60 | 2.80 | 4.50 |
| **HIBISCUS syriacus** *(Eibisch)* ○○ Prächtige Blütensträucher für den Spätsommer, effektvolle grosse Blüten, für recht sonnige Lagen. | | | |
| — **coelestis** Grosse blaue malvenartige Blumen, August-September | 100—150 | 5.50 | 8.— |
| — **Jeanne d'Arc** Blumen reinweiss, gefüllt | 150—180 | 8.— | 10.— |
| — **pulcherrimus** Gefüllt, zartrosa mit dunkler Mitte | 150—180 | 8.— | 10.— |
| — **puniceus plenus** Karminrosa, gefüllt | 150—180 | 8.— | 10.— |
| — **Rubin** Rubinrot, einfachblühend, sehr schöne Sorte | 80—150 | 4.50 | 8.— |
| — **Snowdrift** Schneeweiss, einfach, grossblumig | 80—150 | 4.50 | 8.— |
| **HIPPOPHAE rhamnoides** *(Sanddorn)* ○ Dorniger Strauch mit silbriggrauer Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren behangen | 80—120 | 3.— | 4.50 |
| **HOLODISCUS discolor** *(Scheinspire)* ○ Blumen cremeweiss in grossen federigen Rispen, Juli | 80—120 | 2.50 | 4.50 |
| **HYDRANGEA** *(Hortensie)* ◑● | | | |
| **acuminata** Dolden von rosa und bläulichen Randblüten, Juli-August | 40— 50 | 2.80 | 3.50 |
| **arborescens grandiflora** Robuste Sorte, sehr reichblühend, reinweiss, Juli-August | 80—100 | 3.50 | 5.— |
| **Bretschneideri** Buschiger Strauch mit zartrosa Blütendolden, Juli-August | 80—120 | 4.50 | 6.50 |
| **hort. Excelsior** Grosse leuchtendrosa Blütendolden, Juli-August | 30— 50 | 2.80 | 3.50 |
| **paniculata grandiflora** Blumen in grossen Rispen, rosaweiss, Juli-August | 40— 60 | 2.80 | 4.50 |
| **cinerea sterilis** Dolden von grünlichweissen Blüten, Juli-August | 60— 80 | 3.— | 4.50 |
| **petiolaris** Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss, Juni-Juli | 40— 80 | 4.50 | 10.— |
| **Sargentiana** Hübsche chinesische Art, Blätter gross, rauh behaart, Blumen in grossen Dolden, porzellanblau, Juli-August | 80—150 | 8.— | 15.— |
| **macrophylla Veitchi** Grosse Dolden von violettrosa Blüten, Juli-August | 50— 70 | 4.— | 5.50 |
| **villosa** Weichbehaarte Belaubung, Blumen bläulich, sehr apart, Juli-Aug. | 30— 50 | 3.50 | 5.50 |
| **xanthoneura** Grosser Strauch, Dolden von zartrosa Blüten, Juli-August | 180—200 | 12.— | 18.— |
| **HYPERICUM** *(Hartheu oder Johanniskraut)* ○◑ | | | |
| **densiflorum** Dichte Rispen von gelben Blüten, Juli-September | 60— 70 | 4.— | 5.— |
| **patulum grandiflorum** Zierlich belaubt, grosse gelbe Blumen, Juli-Sept. | 50— 80 | 3.— | 4.50 |
| — **Henryi** Dem Vorhergehenden ähnlich, etwas höher wachsend, Juli-September | 50— 70 | 3.— | 4.50 |
| Δ **IDESIA polycarpa** *(Orangenkirsche)* Hübscher Strauch für warme Lagen. Grosse Trauben von orangeroten Beeren im Herbst | 120—180 | 8.— | 12.— |
| **ILEX** *(Hülsen oder Stechpalme)* ◑● | | | |
| * **Aquifolium** Echte Stechpalme unserer Wälder, Beeren rot | 70—120 | 8.— | 15.— |
| * **crenata** Kleinblättrige dichtwachsende Art, Beeren schwarz | 50—120 | 6.— | 15.— |
| * **opaca** Mattgrüne Belaubung, Beeren dunkelrot | 120—150 | 12.— | 15.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Eulalia japonica variegata*



*Festuca glauca siperba*



*Elymus aerenarius glaucus*

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **Ilex** (Fortsetzung) | | | |
| * **Pernyi** Blätter stachelig, tief dunkelgrün, Beeren scharlachrot . . . | 40— 60 | 4.— | 6.— |
| **verticillata** Laubabwerfend, reich fruchtend, Beeren leuchtendrot . . . | 120—150 | 7.— | 12.— |
| * **Wilsoni** Grosse glänzendgrüne stachelige Blätter . . . . . . . | 50— 60 | 7.50 | 9.— |
| **INDIGOFERA Gerardiana** *(Indigostrauch)* ○ Belaubung feingefiedert, hübsche rosa Blütenrispen, Juli-September . . . . . . . . . | 80—100 | 5.— | 6.— |
| **JAMELIA americana** *(Jamesie)* ○ Schmale Rispen von weissen Blüten im Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40— 80 | 5.— | 8.— |
| **JASMINUM** *(Echter Jasmin)* ○ Mehr oder weniger rankende Sträucher mit meist herrlich duftenden Blüten. | | | |
| Δ * **floridum** Wuchs überhängend, Blüten hellgelb, Juni-Juli . . . . | 50— 70 | 4.50 | 6.50 |
| **nudiflorum** Der bekannte Winterjasmin, Blüten sattgelb, Dezember-März | 80—150 | 4.— | 6.50 |
| Δ * **revolutum** Dunkelgrüne Belaubung, Blüten leuchtendgelb, Juni-Juli, nur für südliche Lagen, Pflanzen aus Kübel . . . . . . . . | | 16.— | 20.— |
| Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen | | | |
| * **KALMIA** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| **KERRIA** *(Kerrie)* ○◑ | | | |
| **japonica** Grünzweigiger Strauch, ausläuferbildend, Blumen gelb, Mai-Juni | 70—100 | 4.— | 6.— |
| **— fl. pl.** Mit gefüllten gelben Blumen, Mai-Juni . . . . . . | 60— 80 | 3.50 | 4.50 |
| **KOELREUTERIA** *(Koelreuterie)* ○◑ Sehr zierliche Grossträucher od. Bäume | | | |
| **integrifolia** Grosse gefiederte Blätter, Blüten gelb in grossen Sträussen, Juli-August . . . . . . . . . . . . . . . . | 200—250 | 22.— | 35.— |
| **paniculata** Fiederblättchen kleiner, Blüten gelb, Juli-August . . . . | 200—250 | 18.— | 25.— |
| **KOLKWITZIA amabilis** ○◑ Feinzweigig, zierlich überhängend, Blüten zart lachsrosa, prächtiger Blütenstrauch . . . . . . . . . . | 100—150 | 8.— | 12.— |
| **LABURNOCYTISUS Adami** ○ Goldregen mit gelben und purpurnen Blüten, Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250—300 | 12.— | 16.— |
| **LABURNUM** *(Goldregen)* ○ | | | |
| **alpinum** Kleinere hellgelbe Blütentrauben, Mai-Juni . . . . . | 60—100 | 3.— | 5.20 |
| **vulgare** Der gemeine gelbe Goldregen, Mai-Juni . . . . . | 100—150 | 2.80 | 5.— |
| **— Vossi** Besonders schöne lange Blütentrauben, Mai-Juni . . . | 150—180 | 5.50 | 8.— |
| * **LEDUM palustre** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| **LESPEDEZA Sieboldi** ○ Lange überhängende Zweige weinroter Blüten, August-September . . . . . . . . . . . . . . . | | 5.— | 6.— |
| **LEYCESTERIA formosa** ○◑ Grünzweigig, Blüten rötlichweiss in Trauben, August-September . . . . . . . . . . . . . . . | 70—100 | 4.— | 4.50 |
| **LIGUSTRUM** *(Liguster)* ○◑ Hübsch belaubte, meist wüchsige Sträucher mit weissen oder gelblichen Blütenrispen. | | | |
| Δ * **jonandrum** Lederartige kleine Blätter, Blüten weiss, Beeren schwarz . | 60— 80 | 5.50 | 7.50 |
| Δ * **coriaceum** Dickfleischige dunkelgrüne Blätter, Beeren bläulich . . . | 50— 60 | 6.— | 8.— |
| **lodense** Kleinere Art, sehr geeignet für niedere Hecken . . . . . | 50— 60 | 2.50 | 3.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **LIRIODENDRON tulipifera** *(Tulpenbaum)* ○ Prächtiger Baum mit grossen orangegelben tulpenartigen Blüten, Juni-Juli, grössere Bäume . . . | | 28.— | 40.— |
| | **LONICERA** *(Heckenkirsche)* ○◑ Meist aufrechte Sträucher mit hübsch gefärbten Blüten und ansehnlichen Beeren. | | | |
| | **Ledebouri** Orangegelbe Blüten, rot gestreift mit braunrotem Kelch, Juni | 50—150 | 2.50 | 6.— |
| * | **ligustrina yunnanensis** Myrtenähnliche Belaubung, violette Beeren . . | 40— 50 | 2.80 | 3.50 |
| * | **pileata × nitida** Niederliegend, sehr robuste gute Böschungspflanze . | 30— 50 | 2.50 | 3.50 |
| | **Purpusi** Sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend, Februar-März . . | 120—180 | 6.— | 10.— |
| | **spinosa Alberti** Feine bläuliche Belaubung, duftende lila Blüten, Juni . | 50— 60 | 3.50 | 4.50 |
| | **tatarica rosea** Sehr reich rosa blühend im Juni, Beeren leuchtendrot . | 100—120 | 2.50 | 3.50 |
| | **— speciosa** Mit dunkel karminrosa Blüten, Juni . . . . . . . | 100—120 | 2.50 | 3.50 |
| | **— virginalis** Blumen reinweiss, Beeren rot, Juni . . . . . . . | 100—120 | 2.50 | 3.50 |
| * | **nitida** Sehr zierlicher myrtenähnlicher Strauch, feinblättrig . . . . | 40— 80 | 1.80 | 4.— |
| | Andere Lonicera siehe Schlingpflanzen | | | |
| Δ * | **LUPINUS arboreus «Schneekönigin»** ○○ Strauchartige Lupine mit weissen Blüten, nur für sehr geschützte Lagen, Juni-September . . . . | Topf | 3.— | 4.— |
| | **LYCIUM** *(Bocksdorn)* ○◑ | | | |
| | **barbarum** Dorniger Strauch mit langen biegsamen Zweigen, Blüten purpurlila, Beeren rot, Juli . . . . . . . . . . . . . | 80—100 | 3.50 | 4.50 |
| | **halimifolium** Starkwüchsige Art mit grösseren Blättern . . . . . | 80—100 | 3.50 | 4.50 |
| | **MACLURA aurantiaca** *(Osagedorn)* ◑ Stark dornig, Frucht orangeartig, grünlichgelb, Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . | 100—150 | 8.— | 16.— |
| | **MAAKIA amurensis Buergeri** ○ Hübscher Baum mit gefiederten Blättern | 80—120 | 4.50 | 6.— |
| | **MAGNOLIA** *(Magnolie)* ○ Bekannte Sträucher durch ihre frühzeitig erscheinenden grossen tulpenähnlichen Blüten. | | | |
| Δ * | **grandiflora** Lederartige grosse Blätter, riesige weisse Blumen, Juli-Aug. (Nur im Tessin zu verwenden) . . . . . . . . . . . | | 15.— | 35.— |
| | **hypoleuca** Bis 40 cm lange Blätter, Blüten cremeweiss, baumartig, Mai | 250 | 35.— | |
| | **Kobus** Buschige Art mit kleineren weissen Blüten, duftend, April . . | 200—250 | 15.— | 30.— |
| | **parviflora** Schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden, Juni . . . . | 140—180 | 20.— | 35.— |
| | **Soulangeana nigra** Grosse Blumen, innen purpurrosa, aussen braunrot, April . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140—180 | 32.— | 45.— |
| | **— speciosa** Prächtige reinweisse Form, riesenblumig, April . . . . | 120—150 | 24.— | 30.— |
| | **stellata** Kleine weissblühende Sternmagnolie, duftend, März-April . . | 60—100 | 16.— | 35.— |
| | **tripetala** Die Schirmmagnolie mit sehr grossen Blättern, Blüten weisslich, baumartig . . . . . . . . . . . . . . . . | 250—300 | 35.— | 45.— |
| * | **MAHONIA Aquifolium** *(Mahonie)* ◑● Zierliche glänzendgrüne Blätter, gelbe Blüten und blaubereifte Beeren, April . . . . . . . . | 40— 60 | 2.— | 2.75 |
| * | **— rubrifolia** Mit prächtiger braunroter Herbstfärbung, April . . . | 50— 70 | 4.— | 6.— |
| Δ * | **Bealeyi** Blätter scharf bestachelt, Blüten gelb, Beeren blau, Febr.-März | 40— 50 | 3.— | 4.— |
| * | **rotundifolia Herweyi** Blätter nicht stachelig, ausläufertreibend, sehr hübsche harte Art, April . . . . . . . . . . . . . | 40— 80 | 3.50 | 7.50 |
| | **MALUS** *(Zierapfel)* ○◑ Meist grosse Sträucher und Bäume, im Frühjahr mit ansehnlichen Blüten, im Herbst mit zierlichen Früchten behangen. | | | |
| | **floribunda purpurea** Blüten rot, Früchte langgestielt, dunkelrot, April-Mai | 120—180 | 9.— | 15.— |
| | **John Downie** Blüten weiss, Früchte gross, länglich, orange mit scharlach, Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200—220 | 10.— | 15.— |
| | **Magdeburgensis** Halbgefüllte rosa Blüten, sehr robuste Sorte, April-Mai | 180—200 | 12.— | 15.— |
| | **Oekonomierat Echtermeyer** Feinzweigige Hängeform, Blüten rosa, Hochstamm . . . . . . . . . . . . . . . . | | 15.— | 20.— |
| | **purpurea Aldenhamensis** Austrieb rot, Blumen hellkarmin, April-Mai . | 180—200 | 15.— | 18.— |
| | **— Lemoinei** Rote Blumen, sehr reich fruchtend, April-Mai . . . . | 180—200 | 15.— | 18.— |
| | **Sargenti** Breitwachsend, Blumen reinweiss, Früchte hellorange, April-Mai | 140—180 | 10.— | 15.— |
| | **Scheideckeri** Halbgefüllte rosa Blumen, Früchte gelb, April-Mai . . . | 120—150 | 10.— | 12.— |
| | **toringoides** Blüten weiss, Früchte gelblichrosa, grosser dorniger Strauch, April-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 | 20.— | 25.— |
| Δ * | **MARGYRICARPUS setosus** ○ Kleiner Felsenstrauch mit weissen Beeren . | Topf | 2.— | 3.— |
| | **MENISPERMUM** Siehe Schlingpflanzen | | | |
| | **MERATIA praecox** *(Winterblüte)* ○◑ Blüten bräunlichgelb, duftend, bereits im Februar . . . . . . . . . . . . . | 150—200 | 12.— | 18.— |
| * | **MOLTKIA petraea** ○ Kleiner Felsenstrauch mit blauen Blüten, Juni-Juli . | Topf | 2.— | 3.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Cistus laurifolius*



*Cotoneaster salicifolia*



*Azalea japonica*

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **MYRICA** *(Wachsmyrte)* ◑ | | | |
| | **carolinensis** Aromatischer kleiner Strauch mit bewachsten Beeren . | 100—120 | 7.— | 10.— |
| | **cerifera** Wie der Vorhergehende, aber kleiner bleibend . . . . | 60— 80 | 5.50 | 7.— |
| | **OLEARIA** *(Olearie)* ○ | | | |
| Δ * | **Haastii** Kleiner buschiger Strauch mit weissen Blumen, Juli-August . . | 20— 60 | 2.— | 7.50 |
| Δ * | **numulariaefolia** Dicht gelblichgrün belaubt, interessante Art . . . | Topf | 3.— | 3.50 |
| | **ONONIS rotundifolia** *(Hauhechel)* ○ Kleiner Strauch mit rosa Blütentrauben | » | 2.— | 3.— |
| | **OSMANTHUS** *(Duftblüte)* ◑ | | | |
| * | **Aquifolium** Stechpalme ähnlich, Blüten klein, weiss, duftend, Juni . . | 80—120 | 12.50 | 18.— |
| Δ * | **armatus** Stachelige grosse Blätter, Blüten duftend, weiss, Juni . . . | 40— 60 | 5.— | 7.50 |
| * | **OSMAREA Burkwoodi** Interessanter Bastard von Osmanthus mit Phillyrea | Topf | 3.50 | 6.— |
| | **PAEONIA arborea** *(Baumpaeonie)* ◑ Von diesen prächtigen Blütensträuchern gibt es eine Menge von Kulturformen, welche sich durch Farbe und Blütenform unterscheiden. Ihre wundervollen bis 30 cm grossen Blumen, die sich schon im Mai entfalten, haben die Baumpaeonien zu den begehrtesten Blütensträuchern gemacht. Wir führen davon ein auserlesenes Sortiment von gefüllt und einfachblühenden Sorten in verschiedenen Grössen . . | | 12.— | 25.— |
| | **arborea papaveracea** Blume riesig gross, einfach, purpurviolett, starkwachsend . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 12.— | 25.— |
| | **Delawayi** Feinzerteilte Belaubung, Blumen braunrot, fein duftend, Juni . | | 7.50 | 10.— |
| | **lutea** Kleinere strohgelbe, duftende Blumen, reichblühend, Juni . . . | | 7.50 | 10.— |
| | **— hybrida** Gelbe, kupfrige und rote Töne, Juni . . . . . . . | | 7.50 | 10.— |
| | **— Souvenir de Maxime Cornu** Riesige orangegelb gefüllte Blumen, Juni | | 12.— | 15.— |
| | **— Mme. Louis Henry** Einfache, grosse hell kupfrigrote Blumen, Juni . | | 12.— | 15.— |
| | **trollioides** Kleinere Sorte, Blumen gelb, Trollius ähnlich, Juni . . . | | 7.50 | 10.— |
| | **PARROTIA persica** *(Parrotie)* ◑ Grosser sparriger Strauch, Blüten gelb, sehr schöne Herbstfärbung, März . . . . . . . . . . . | 100—200 | 12.— | 22.— |
| | **PARTENOCISSUS** Siehe Schlingpflanzen | | | |
| | **PAULOWNIA imperialis** *(Paulownie)* ○ Prächtiger Baum mit schönen fingerhutartigen blauen Blüten im zeitigen Frühjahr . . . . . . | | 35.— | 90.— |
| | **PAVIA** Siehe Aesculus Pavia | | | |
| | **PERIPLOCA** Siehe Schlingpflanzen | | | |
| * | **PERNETTIA** Siehe Morbeetpflanzen | | | |
| | **PEROWSKIA** ○○ | | | |
| | **abrotanoides** Gefiederte graue Belaubung, Blüten in grossen Rispen, lavendelblau, aromatisch, August-September . . . . . . . . | Topf | 2.50 | 4.— |
| | **atriplicifolia** Silbriggraue einfache Belaubung, Blumen blau, Aug.-Sept. | » | 2.50 | 4.— |
| | **PETTERIA ramentacea** *(Petterie)* ○ Buschiger Strauch, Rispen von gelben Blüten, ähnlich dem Goldregen, aber rispig stehend, Juli . . . . | 120—150 | 6.— | 8.— |
| | **PHILADELPHUS** *(Pfeifenstrauch)* ○◑ Bekannte prächtige Blütensträucher mit grossen weissen meist duftenden Blüten von Juni bis Juli. | | | |
| | **grandiflorus Virginal** Blumen sehr gross, weiss, halbgefüllt, duftend . . | 100—150 | 3.50 | 5.50 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **Philadelphus** (Fortsetzung) | | | |
| **grandiflorus Voie lactée** Mit einfachen Blumen, sehr robuste Sorte . . | 100—150 | 3.50 | 5.50 |
| **Lemoinei Girandole** Kleiner Strauch mit gefüllten weissen Blüten . . | 50— 80 | 3.50 | 5.50 |
| **Magdalenae** Starkwüchsig, dicht verzweigt, nicht duftend, reichblühend | 100—150 | 3.50 | 5.50 |
| **speciosissimus** Hoher Strauch mit grossen Blütensträussen . . . . | 150—180 | 4.— | 6.— |
| **nivalis** Kleinere Art mit dunklen Zweigen, Blüten schneeweiss . . . | 80—100 | 4.— | 5.— |
| Δ * **PHILLYREA decora** *(Steinlinde)* ◑ Lorbeerartige grüne Blätter, Blumen weiss im April . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50— 80 | 7.50 | 12.— |
| * **PHLOMIS fruticosa** *(Brandkraut)* ○ Salbeiartiger Strauch, grau belaubt, Blüten in Quirlen, kanariengelb, Mai-Juli . . . . . . . . . | 40— 50 | 3.50 | 5.— |
| Δ * **PHOTINIA** *(Glanzmispel)* ○◑ | | | |
| **serrulata** Grosse glänzendgrüne feingesägte Blätter, Blüten weiss in Sträussen, Frucht rot. Nur für warme Lagen . . . . . . . . | Topf | 7.50 | 10.— |
| **villosa** Laubabwerfende Art, schöne Herbstfärbung, Früchte rot . . . | 150—200 | 7.— | 12.— |
| **PHYSOCARPUS opulifolius** *(Blasenspire)* ○◑ Blumen in Sträussen, weiss mit Zartrosa, Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150—180 | 3.50 | 4.50 |
| Δ **PLUMBAGO Willmottiae** ○ Prächtiger Kleinstrauch mit enzianblauen Blüten, Juli-September . . . . . . . . . . . . . . . | Topf | 1.50 | 3.— |
| **POLYGONUM Auberti** Siehe Schlingpflanzen | | | |
| **POTENTILLA** *(Fingerkrautsträucher)* ○◑ Hübsche kleinere Sträucher, sehr reich blühend, für den Stein- und Kleingarten, Blütezeit Mai-August. | | | |
| **arbuscula** Blüten dichtgedrängt an den Zweigenden, gelb . . . . | 30— 50 | 2.20 | 3.50 |
| **Beesi** Belaubung silbrigweiss, Blumen cremegelb, hübscher Kontrast . | 30— 50 | 2.20 | 3.50 |
| **Farreri** Feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb . . . . . . . | 40— 60 | 2.80 | 4.50 |
| — **prostrata** Eine Zwergform mit leuchtendgelben Blumen . . . . | 40— 70 | 2.80 | 5.50 |
| **Frikarti** ❖ Zierlich im Wuchs, Blüten schwefelgelb . . . . . . | 40— 80 | 3.50 | 7.50 |
| **manshurica** Niedrig ausgebreitet, dicht verzweigt, Blumen weiss . . | 40— 50 | 3.50 | 4.50 |
| **Veitchi** Sparrig wachsend, Blumen weiss . . . . . . . . . | 20— 30 | 2.— | 3.— |
| **PRUNUS** *(Zierpflaume und Zierkirschen)* ○◑ Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, z. T. mit immergrüner Belaubung, andere wie die jap. Kirschen mit prächtiger Blüte. | | | |
| **Lannesiana erecta** Straffaufrecht wachsend, Blüten weiss, April-Mai . . | 200—250 | 16.— | 24.— |
| — **Miyako** Spätblühende prächtige Form, mit gefransten weissen Bl. April-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200—250 | 16.— | 24.— |
| * **Laurocerasus** *(Kirschlorbeer)* ◑● | | | |
| * — **Mischeana** Kleinblättrige harte Form, dicht und gedrungen wachsend | 50— 80 | 5.50 | 10.— |
| * — **Reynwani** Aufrechtwachsend mit kleineren gewellten Blättern . . | 50— 80 | 5.50 | 10.— |
| * — **Shipkaensis compacta** Sehr dichtwachsende, robuste Form . . . | 50— 80 | 5.50 | 10.— |
| * — **Zabeliana** Prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich . . . | 60—120 | 10.— | 20.— |
| Δ * **lusitanica** Glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr zierlich wirkend . . . | 50— 80 | 6.— | 12.50 |
| **nana** Kleiner feinzweigiger Strauch mit rosa Blüten, April-Mai . . . | 50— 70 | 5.— | 7.50 |
| **Padus Watereri** *(Traubenkirsche)* Lange weisse Blütentrauben, glänzend schwarze Beeren, Mai . . . . . . . . . . . . . . . | 150—180 | 6.— | 9.— |
| **sachalinensis** Sehr hübsch belaubt, Blumen gross, zartrosa, April-Mai . | 160—200 | 15.— | 20.— |
| **serrulata Hisakura** Grosse, hängende, gefüllte rosa Blüten, April-Mai . | 80—160 | 6.50 | 12.50 |
| — **Sekiyama** Blumen sehr gross, dunkelrosa, eine der besten . . . | 180—200 | 14.— | 20.— |
| — **Shidare Sakura** Prächtige Hängeform, Blüten sehr gross, rosa, Sträucher und Baumform . . . . . . . . . . . . . . | | 15.— | 28.— |
| Von **Prunus serrulata** noch viele andere Sorten vorrätig in starken Exemplaren. | | | |
| **subhirtella autumnalis** Auffällig durch die ungewöhnliche Blütezeit. Blumen klein, zartrosa, bereits im Herbst . . . . . . . . | 180—200 | 14.— | 22.— |
| — **rosea** Feinzweigig, mit dunkelrosa gefärbten Blüten, April-Mai . . | 180—200 | 14.— | 22.— |
| — **pendula** Sehr hübsche Hängeform, Blüten zartrosa, April-Mai Sträucher und Bäume . . . . . . . . . . . . . . . | | 14.— | 25.— |
| **yedoensis** Blumen gross, reinweiss, später rosa, März-April . . . . | 180—220 | 14.— | 24.— |
| **triloba** Das bekannte Mandelbäumchen mit rosa gefüllten Blüten, April-Mai, Hochstämme . . . . . . . . . . . . . . . | | 20.— | 25.— |
| **PTEROSTYRAX hispida** ○◑ Grosser Strauch, Blüten weiss in Trauben, Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80—120 | 4.— | 6.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Erica carnea alba*



*Erica vagans*



*Fothergilla monticola*

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **PYRACANTHA** ○ | | | |
| * **coccinea Lalandi** Dorniger Strauch, Blüten weiss, Früchte orangerot im Herbst und Winter | 60—90 | 6.— | 8.— |
| * **crenulata yunnanensis** Harte reichfruchtende Sorte, Beeren rot | 30—60 | 2.80 | 6.— |
| * **Rogersiana aurantiaca** Mit orangefarbigen Beeren | 30—60 | 2.80 | 6.— |
| * **— flava** Gelbfrüchtige Art, Blumen weiss | 30—60 | 2.80 | 6.— |
| * **hybrida Kasan** Sehr harte Form mit scharlachroten Früchten | 30—60 | 2.80 | 6.— |
| * **QUERCUS** *(Eiche)* ○◑ | | | |
| **pseudoturneri** Interessante immergrüne Bastardeiche | 200—220 | 22.— | 28.— |
| **robur** Die gewöhnliche Waldeiche, starke Pflanzen | 250—350 | 18.— | 30.— |
| * **RHODODENDRON** und **RHODORA** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| **RHUS** *(Perückenstrauch)* ○ | | | |
| **Cotinus** Federige hellrote Blütenstände, Juni-Juli | 120—200 | 7.— | 15.— |
| **— fol. purpureis** Belaubung prachtvoll purpurrot, Juni-Juli | 70—100 | 5.— | 8.— |
| **— atropurpurea** Mit dunkelroten Blütenständen, sehr schön, Juni-Juli | 150—180 | 12.50 | 15.— |
| **typhina laciniata** Prächtige gefiederte Belaubung, rote Herbstfärbung | 120—250 | 6.— | 15.— |
| **RIBES sanguineum splendens** *(Rotblühende Johannisbeere)* ○ Prächtiger Strauch mit leuchtendroten Blütentrauben, April-Mai | 80—120 | 2.50 | 4.50 |
| **RHAMNUS** *(Faulbaum-Kreuzdorn)* ○◑ Sträucher mit unscheinbaren Blüten, zierlicher Belaubung und schwarzen Beeren. | | | |
| **crenata** Feingesägte Blätter, Strauch reichverzweigt, Beeren schwarz | 60—100 | 4.— | 6.— |
| **Pallasi** Sparrig, breitwachsender Strauch für sonnige Lagen | 50—100 | 4.50 | 7.— |
| **japonica** Kräftigwachsend mit dunkelgrüner Belaubung | 120—150 | 4.50 | 8.— |
| **utilis** Grosse glänzendgrüne Blätter, Beeren schwarz | 120—150 | 4.50 | 8.— |

**ROSA** *(Wild- und Parkrosen)* ○ Die hier verzeichneten Sorten sind meist Wildrosen oder starkwüchsige Strauchrosen für den Park. Die Zwergformen eignen sich auch für den Steingarten.

| | Höhe cm | von | bis |
|---|---|---|---|
| **centifolia major** Gefüllte rosa Blumen, breitwachsender Strauch, Juni-Juli | je nach Stärke | 2.50 | 6.50 |
| **— Anais Segalas** Blumen lebhaft karminrot, leicht bemoost, Juni-Juli | | | |
| **alba Maidens Blush** Mittelgrosse, gefüllte hellrosa Blumen, Juni-Juli | | | |
| **Ecae** Sehr feinlaubige Art, Blumen einfach gelb, Juni | | | |
| **Farreri** Ebenfalls feinlaubige Sorte mit kleinen rosa Blüten, Juni | | | |
| **highdownensis** Grosser Strauch mit leuchtendrosa Blüten, Juni | | | |
| **Hugonis** Die schönste gelbe Wildrose, sehr reich und frühblühend, Mai | | | |
| **— Dr. Mills** Fast stachellos, mit cremegelben Blüten, Mai-Juni | | | |
| **Lambertiana Hamburg** Grosse halbgefüllte scharlachrote Blüten, Juni-Juli | | | |
| **Lawrenciana** Ausserordentlich reichblühender kleiner Strauch, Blumen rosa gefüllt, Mai-Oktober | | | |
| **lutea bicolor** Kapuzinerrose, innen kupferrot, aussen goldgelb, Mai-Juni | | | |
| **— Harrisoni** Aufrechtwachsend, Blumen halbgefüllt, goldgelb, Mai-Juni | | | |
| **— Persian Yellow** Grosse gefüllte goldgelbe Blumen, Mai-Juni | | | |
| **microphylla** Interessante Strauchrose mit rosa Blumen, Frucht bemoost, Mai-Juni | | | |
| **Moyesi** Starkwachsend, Blumen gross, dunkel kupferrot, Juni-Juli | | | |
| **— Fargesi** Mit grossen rosa Blüten, lange rote Früchte, Juni-Juli | | | |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **Rosa** (Fortsetzung) | | | |
| **mutabilis** Kleiner Strauch, Blüten einfach gross, verschiedenfarbig, rosa, salm, rot zu gleicher Zeit auf der gleichen Pflanze, Juni-September | je nach Stärke | 2.50 | 6.50 |
| **muscosa Blanche Moreau** Weissgefüllte Moosrose, sehr hübsch, Juni-Juli | | | |
| **Peon** Winzige Zwergrose mit kleinen roten Blüten, Juni-September | | | |
| **pteragonis** Prachtvolle Parkrose, im Juni mit einfachen cremegelben Blumen überdeckt | | | |
| **Rouleti** Kleine Zwergrose, wie Rosa Peon aber mit rosa Blüten, Juni-September | | | |
| **rubiginosa Eos** Buschige Sträucher, Blumen halbgefüllt, dunkelrosa, Mitte heller, Juni-Juli | | | |
| — **Rosenwunder** Wie die Vorhergehende, im Ton etwas heller, Juni-Juli | | | |
| **rugosa C. F. Meyer** Grosse gefüllte rosa Blumen, Juni | | | |
| — **Carmen** Blumen einfach, blutrot, sehr lange blühend, Juni-Juli | | | |
| — **Dr. Eckener** Grosse halbgefüllte gelbe Blumen, Juni | | | |
| — **Regeliana** Rot, einfach, mit grossen Früchten, Juni | | | |
| **spinosissima Frühgold** Die Bibernellrose mit hellgelben Blüten, Juni | | | |
| — **fulgens** Sehr hübsch feinlaubig, Blumen weiss, Juni | | | |
| **sericea pteracantha** Zierlichbelaubt, Blumen weiss, Früchte kirschrot, stark dornig, Mai-Juni | | | |
| **xanthina** Blüten einfach, strohgelb, feine Belaubung, Juni | | | |
| — **Allard** Blumen cremegelb, gefüllt, fast dornenlos, Juni | | | |
| Δ * **ROSMARINUS officinalis** *(Rosmarin)* ○ Kleiner aromatischer Strauch, blaublühend, April-Mai | Topf | 1.50 | 3.50 |
| **RUBUS** ○◑ | | | |
| **Giraldianus** Zweige hübsch weissbereift, stark dornig | 150—180 | 4.50 | 7.— |
| **parviflorus Fraserianus** Aufrechtwachsend, Blüten rosa im Juni | 120—140 | 3.— | 4.— |
| **illecebrosus** Sehr grosse Frucht, wuchernd, nieder bleibend | 40 | 1.50 | 2.— |
| Weitere Rubus siehe Schlingpflanzen | | | |
| Δ * **RUSCUS aculeatus** *(Mäusedorn)* ○ Harte stachelige Blätter, rote Beeren | | 2.50 | 6.— |
| **SALIX** *(Weide)* ○ Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume von meist zierlichem Wuchse, oft mit hübschen Kätzchen beschmückt. | | | |
| **Bocki** Reizende chin. Weide, im September-Oktober mit schneeweissen Kätzchen bedeckt | 80—120 | 6.— | 8.— |
| **daphnoides praecox** Schönste und früheste Kätzchenweide | 100—150 | 1.80 | 3.— |
| **purpurea nana** Buschige feinzweigige Art, nieder bleibend | 50—80 | 2.— | 3.— |
| **reticulata** Kleine zierliche Alpenweide, Blätter netzartig | Topf | 1.50 | 2.— |
| **retusa** Auch eine alpine Form mit sehr kleinen Blättern | » | 1.50 | 2.— |
| **rosmarinifolia** Silbrigbelaubter, zierlicher Strauch | 60—100 | 2.— | 3.— |
| **vitellina Britzensis** Zweige im Winter prächtig kupferrot | 80—120 | 2.— | 3.50 |
| Δ * **SARCOCOCCA ruscifolia** ◑● Kleine glänzende immergrüne Blätter, rote Beeren im Herbst | 15—30 | 1.50 | 4.— |
| **SAROTHAMNUS** *(Besenginster)* ○ Unser gewöhnlicher Besenginster liefert uns eine ganze Anzahl von Abarten, die durch ihre verschiedenfarbige Blütenpracht sehr ansprechend wirken. | | | |
| * **scoparius** In verschiedenen schönen Sorten | Topf | 6.— | 6.50 |
| * **SKIMMIA** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| **SMILAX rotundifolia** *(Stechwinde)* ◑ Zweige stachelig, rankend, Beeren blauschwarz | 50—60 | 4.50 | 7.— |
| **SOPHORA** ○ | | | |
| **japonica** Baum mit dunkelgrüner, gefiederter Belaubung, Blüten in grossen Rispen, gelblichweiss, Juli-August | | 28.— | 35.— |
| — **pendula** Eine hübsche Hängeform der Vorigen, Hochstamm | | 28.— | 35.— |
| **viciifolia** Kleiner dorniger Strauch, sehr fein belaubt, Blumen traubig, bläulichweiss, Juni-Juli | | 5.50 | 8.50 |
| **SORBUS Warleyensis** ○ Seltene Form des Vogelbeerbaumes, mit prächtigem rotem Austrieb | 180—220 | 8.— | 15.— |
| **SHEPHERDIA argentea** *(Büffelbeere)* ○ Dorniger Strauch, mit hübschen roten essbaren Früchten, Juni-Juli | 50—80 | 4.50 | 7.50 |
| **SPARTIUM junceum** *(Binsenpfriemen)* ○ Zweige grün, Blumen gross, gelb, duftend, Juni-Juli | Topf | 4.50 | 6.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Cornus Kousa*



*Ceanothus Gloire de Versailles*



*Clerodendron foetidum*

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **SPIRAEA** *(Spierstrauch)* ○ Bekannte niedere bis halbhohe, zierliche Blütensträucher, die im allgemeinen anspruchslos sind und in jedem Boden und in jeder Lage freudig gedeihen. | | | |
| **arguta** Prächtiger Frühblüher mit Ranken von schneeweissen Blümchen | 50—100 | 3.50 | 8.— |
| **bullata** Zwergform für den Steingarten, Blüten dunkelrosa, Juli-August | 40— 50 | 2.80 | 4.— |
| **Bumalda Ant. Waterer** Straff aufrechtwachsend, Blumen in Dolden, karminrot, Juli-August . . . . . . . . . . . . . . | 50— 70 | 2.20 | 3.50 |
| **cantoniensis lanceata** Mit gefüllten schneeweissen Blumen, Mai-Juni . | 80—120 | 4.50 | 6.— |
| **decumbens** Siehe unter Stauden | | | |
| **hypericifolia** Zweige zierlich überhängend, Blüten weiss, Mai-Juni . . | 100—120 | 6.— | 7.50 |
| **japonica alpina** Kleiner feinzweigiger Strauch, Blüten rosa, Juni-Juli . | 20— 40 | 4.— | 5.— |
| **Menziesi triumphans** Straff aufrechtwachsend, Blüten karminrosa, Juni-August . . . . . . . . . . . . . . . . | 120—150 | 5.— | 7.50 |
| **multijuga nana** Lange überhängende Zweige, Blumen weiss, zierlich, Juni | 80—100 | 3.50 | 5.— |
| **prunifolia fl. pl.** Hübsch belaubt, Blumen reinweiss, gefüllt, Mai . . | 120—140 | 5.— | 7.50 |
| **Thunbergi** Breit verästelt, Blumen reinweiss, reizende Sorte, Mai . . | 50— 80 | 2.80 | 5.50 |
| **Vanhouttei** Ausserordentlich reichblühend, weisse Blütensträusse, Mai . | 100—150 | 2.80 | 5.— |
| **STAPHYLEA colchica** *(Pimpernuss)* ◑ Aufrechtwachsend, Blumen in Trauben, weiss, Juni . . . . . . . . . . . . . . | 80—120 | 4.50 | 6.50 |
| **STEPHANANDRA** *(Kranzspire)* ◑ Zierliche Sträucher mit weissen Blütenrispen. | | | |
| **flexuosa** Überhängender Wuchs, sehr hübsch belaubt, Juni-Juli . . . | 100—150 | 4.— | 6.— |
| **Tanakae** Üppiger wachsend, mit grösseren Blättern, Juni-Juli . . . | 100—150 | 4.— | 6.— |
| **STEWARTIA pseudocamellia** *(Stuartie)* ○ Prächtiger, seltener Blütenstrauch, Blumen gross weiss, wundervolle Herbstfärbung, Juni-Juli . | 120—150 | 10.— | 16.— |
| **STRANVAESIA** ◑ | | | |
| Δ * **Davidiana** Hübsche grüne Belaubung, Blumen in Sträussen, weiss, gefolgt von zierlichen roten Beeren, Juni . . . . . . . . . . | 80—100 | 9.— | 15.— |
| * **undulata** Eine Zwergform mit kleineren gewellten Blättern, Juni . . . | 30— 50 | 4.— | 6.— |
| **STYRAX** *(Storaxbaum)* ○ Noch wenig verbreitete, ansehnliche chin. Ziersträucher. Zur Blütezeit prächtig mit weissen Blüten behangen. | | | |
| **japonica** Blüten traubenartig, weiss, fein duftend, Mai-Juni . . . . | 100—180 | 9.— | 18.— |
| **Obassia** Eigenartige Belaubung, schlanker Wuchs, lange Blütentrauben, Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180—250 | 15.— | 30.— |
| Δ **Wilsoni** Kleiner, feinzweigiger, zierlicher Strauch, Blumen einzeln, Juni-Juli | 40— 50 | 4.50 | 6.50 |
| **SYMPHORICARPUS** *(Schneebeere)* ○ ◑ Durch die auffälligen, meist weissen Beeren bekannte weitverbreitete Ziersträucher. | | | |
| **occidentalis Heyeri** Niedere Art mit grossen weissen Beeren im Sept. . | 80—100 | 2.20 | 3.— |
| **orbiculatus** Sehr zierlich belaubt, Beeren kleiner, rot . . . . . | 80—120 | 3.— | 5.— |
| **SYRINGA** *(Flieder)* ○ Die bekannten grossblumigen, duftenden Flieder unserer Gärten. Weniger bekannt sind dagegen die in neuerer Zeit aus China eingeführten Arten. Es sind meist hohe Sträucher von zierlichem Wuchse und dankbare Blüher. | | | |
| **amurensis** Grosse milchweisse Blütenrispen, Juni-Juli . . . . . | 150—180 | 6.— | 8.— |
| **chinensis Saugeana** Sehr grosse violettrote Blütenständen, Mai-Juni . | 80—120 | 4.50 | 6.50 |
| **japonica** Hoher steifer Strauch, cremeweisse Blüten, Juni-Juli . . . | 180—200 | 8.— | 14.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **Syringa** (Fortsetzung) | | | |
| | **Josikaea** Ungarischer Flieder, mit tiefvioletten Blüten, Juni | 120—200 | 6.50 | 12.— |
| | **pekinensis** Zweige zierlich überneigend, Blüten lilaweiss, Juni | 150—200 | 8.— | 12.— |
| | **reflexa** Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art, Juni-Juli | 150—200 | 8.— | 12.— |
| | **Wolffi** Blätter lang zugespitzt, grosse Rispen von lila Blüten, Juni | 150—200 | 8.— | 12.— |
| | **SYRINGA vulgaris** Gartenflieder in vielen Sorten und allen vorkommenden Farbtönen, Mai | 120—200 | 6.50 | 12.50 |
| | **TAMARIX** *(Tamariske)* ○ Feinlaubige Sträucher mit rutenartigen Zweigen, Blüten klein in grossen endständigen Trauben. | | | |
| | **gallica** Belaubung blaugrün, Blüten rosa, Juni-Juli | 80—120 | 2.50 | 4.50 |
| | **odessana** Kräftigwachsend, Zweige braun, Blüten zartrosa, Juni-Juli | 80—150 | 2.50 | 5.50 |
| | **pentandra** Jedenfalls die zierlichste Art, mit riesigen Blütenrispen, Juli-August | 80—120 | 2.50 | 3.50 |
| Δ * | **TRICUSPIDARIA dependens** ◑ Sehr schöner immergrüner Strauch mit weissen Blütenglocken, bei uns als Kübelpflanze zu verwenden, August-September | 50—150 | 5.— | 25.— |
| * | **ULEX europaeus** *(Stechginster)* ○○ Sehr dorniger Strauch, Blumen gelb, April | Topf | 5.50 | 6.— |
| | **VACCINIUM** Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| | **VERONICA** ◑ Strauchartige immergrüne Ehrenpreisarten. | | | |
| Δ * | **cupressoides** Cypressenartiges Sträuchlein mit hellblauen Blüten, Juni | » | 2.50 | 3.— |
| Δ * | **decumbens** Blätter rundlich, dichtstehend, Blüten rötlichlila, Juni | » | 2.50 | 3.— |
| Δ * | **glaucophylla** Hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila, August | » | 2.50 | 5.— |
| Δ * | **loganioides** Moosartig, kriechende Zweige, Blumen rötlichlila, Juli-Aug. | » | 2.50 | 3.50 |
| Δ * | **Lindsayi** Grossblättrig, aufrechtwachsend, Blumen bläulich, Juli | » | 3.— | 4.50 |
| Δ * | **stenophylla** Schmalblättrige Art, Blüten lilarosa, Juli-August | » | 3.— | 4.50 |
| Δ * | **Traversi** Sehr schöne dichtbelaubte Art, Blumen weiss, August | » | 3.50 | 5.— |
| | **VIBURNUM** *(Schneeballgewächse)* ○◑● Meist prächtige Blütensträucher, aber auch wertvolle Immergrüne sind in dieser ausserordentlich reichen Gattung zu finden. | | | |
| | **betulifolium** Grosser Strauch, weisse Blütendolden, rote Früchte, Juni-Juli | 180—220 | 7.50 | 12.— |
| * | **buddleifolium** Blätter weichbehaart, Blumen weiss, Frucht rot, Juni | 100—120 | 6.50 | 8.— |
| * | **Burkwoodi** Sehr schöner Strauch mit duftenden Blüten im Mai | 80—150 | 10.— | 20.— |
| | **Carlesi** Reinweisse Blütendolden, herrlich duftend, Mai | 40— 60 | 4.50 | 7.50 |
| * | **Davidi** Ausgesprochene Schattenpflanze mit prächtiger Belaubung | 30— 40 | 4.50 | 6.— |
| | **dilatatum** Grosse weisse Blütenstände, Früchte prächtig scharlachrot, Mai | 100—120 | 5.— | 7.50 |
| | **fragrans** Prächtiger Winterblüher, Blumen zartrosa, herrlich duftend | 100—200 | 9.— | 16.— |
| | **— nanum** Eine Zwergform der Vorigen, sehr dicht wachsend | 80—100 | 12.— | 15.— |
| * | **Henryi** Dickfleischige Blätter, weisse Blüten, Früchte rot, Juni | 40—120 | 4.— | 12.50 |
| | **Opulus nanum** Zwergform des gewöhnlichen Schneeballs, Mai | 30— 35 | 2.50 | 3.— |
| Δ * | **propinquum** Blätter glänzend dunkelgrün, Blüten grünlichweiss, Juni | 30— 60 | 4.50 | 7.50 |
| * | **rhytidophyllum** Grosse gerunzelte Blätter, gelbliche Blüten, Juni | 80—100 | 5.— | 8.— |
| | **Sargenti** Dem gewöhnlichen Schneeball ähnlich, kompakter wachsend, Mai | 100—150 | 6.50 | 9.— |
| | **tomentosum Mariesi** Grosse weisse flache Blütendolden, Mai-Juni | 100—150 | 5.50 | 8.— |
| | **— plicatum sterile** Schönster Schneeball mit grossen schneeweissen Blütenbällen, Mai | 60—120 | 5.— | 12.— |
| | **— — grandiflorum** Eine mehr breitwachsende Form, Mai | 60—120 | 6.— | 15.— |
| Δ * | **utile** Kleinblättrige Art, Blumen weiss, rote Früchte, Juni | 60—100 | 6.— | 12.— |
| | **Veitchi** Ähnlich V. Lantana, aber kaum über 100 cm wachsend, Mai | 30— 60 | 3.50 | 6.— |
| | **VITEX** *(Keuschbaum)* ○ | | | |
| | **Agnus Castus** Zierliche Belaubung, Blüten hellblau in federigen Rispen, August-September | 120—150 | 7.— | 9.— |
| Δ | **incisa** Blätter feinlaubiger, Blüten wie beim Vorhergehenden, Aug.-Sept. | 150—180 | 7.50 | 12.— |
| | **WEIGELA** *(Weigelie)* ○◑ Bekannte anspruchslose schönblüh. Sträucher. | | | |
| | **floribunda Caméléon** Grosse lachsrote Blumen, Mai-Juni | 80—120 | 2.20 | 3.50 |
| | **— Eva Rathge** Die schönste karminrote Sorte, Mai-Juni | 80—120 | 4.50 | 6.— |
| | **— Mme. Lemoine** Mit zart hellrosa Blüten, Mai-Juni | 80—100 | 2.50 | 3.50 |
| | **— Vanhouttei** Blumen leuchtend karminrosa, Mai-Juni | 80—100 | 2.50 | 3.50 |
| | **sessilifolia** Kleiner Strauch mit gelben Blumen, Juni-August | 60— 80 | 3.50 | 5.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Hamamelis mollis*



*Leycesteria formosa*



*Laburnum vulgare Vossi*

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **WISTARIA** Siehe Schlingpflanzen | | | |
| | **YUCCA** *(Palmlilie)* ○ | | | |
| * | **filamentosa** Grosse weisse Blüten in Rispen, Juli-August | | 2.50 | 5.— |
| * | **— elegantissima** Schmalblättrige Form, riesige Blütenrispen, Juli-August | | 3.50 | 6.— |
| * | **— latifolia** Rosetten von breiten, kurzen Blättern, Juli-August | | 3.50 | 6.— |
| * | **— longifolia** Besonders lange schmale Blätter, Juli-August | | 3.50 | 6.— |
| Δ * | **recurvifolia** Dekorative, stammbildende Art, Blätter blaugrün, Juli-Aug. | | 2.50 | 4.50 |
| | **ZANTHOXYLUM** *(Gelbholz)* | | | |
| | **Bungei** Stacheliger aromatischer Strauch, Blüten gelblich, Beeren rot, April | 80—160 | 5.— | 10.— |
| | **schinifolium** Feinblättrige Art, sonst wie die Vorherige, Juli-August | 100—120 | 6.50 | 8.— |

---

## Moorbeet-Pflanzen

## Plantes pour terre de bruyère


Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit zirka 40 cm gutgelagerter Moorerde oder auch mit Schweizer Torfmull aufgefüllt sind.

| | | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|---|
| | **ANDROMEDA** | | | |
| * | **japonica** Prächtiger Strauch mit hängenden weissen Blütentrauben, April | 40— 80 | 7.50 | 14.— |
| * | **polifolia** Lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa, April-Mai | 25— 30 | 2.50 | 3.50 |
| * | **ARCTOSTAPHYLOS Uva Ursi** *(Bärentraube)* Bodenbedeckend, für schattige Lagen | | 2.— | 3.— |
| | **AZALEA** *(Azaleen)* Farbenprächtige Blüher für die Bepflanzung von Steingärten und Beeten in nicht zu sonniger Lage. | | | |
| Δ * | **amoena** Dichter Strauch mit weinroten Blüten, April-Mai | | 7.50 | 12.— |
| Δ * | **japonica Beni-giri** Kleinere hellrote Blumen, April-Mai | | 6.50 | 10.— |
| Δ * | **— Hatsu-giri** Blumen einfach, purpurrosa, Mai-Juni | | 6.50 | 10.— |
| Δ * | **— Hinode-giri** Leuchtend feurig karminrosa, Mai-Juni | | 6.50 | 10.— |
| Δ * | **Kaempferi** In feurigrosa und Lachstönen, Mai | | 9.— | 14.— |
| Δ * | **Maxwelli** Sehr grosse karminrote Blumen, Mai | | 8.— | 15.— |
| | **mollis Kosters Brillant Red** Feurig orangerote Töne, prächtig, Mai | | 9.— | 15.— |
| | **mollis** Verschiedene andere schöne Sorten, Mai | | 9.— | 12.— |
| | **pontica coccinea speciosa** Leuchtend orangegelb, sehr schöne Sorte, Mai | | 12.— | 25.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **Azalea** (Fortsetzung) | | | |
| **pontica** In anderen prächtigen Sorten, Mai | | 10.— | 25.— |
| Δ * **Vuykiana** Sehr grossblumige Rasse, in vielen schönen Sorten, April-Mai | | 7.50 | 12.— |
| **Yodogawa** Robuste Sorte mit grossen lilarosa Blüten, Mai | | 10.— | 15.— |
| * **CALLUNA vulgaris** *(Heidekraut)* Sehr schöne Sommerblüher | | | |
| * — **Alporti** Aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August | | 1.50 | |
| * — **alba plena** Blumen weiss gefüllt, August | | 1.50 | |
| * — **Camla Var.** Grosse Rispen von hellrosa Blüten, prächtig, August | | 1.80 | |
| * — **H. E. Beale** Silbrigrosa, dicht gefüllt, grossblumig, August | | 1.80 | |
| * — **minima** Sehr dichtwachsende Sorte mit violettroten Blüten, August | | 1.50 | |
| * — **Mullion** Starkbuschig, tiefrosa Blumen, August | | 1.80 | |
| * — **Foxi nana** Dichte kugelige Polster bildend, purpurrosa Blüten, August | | 1.50 | |
| * **CHAMAEDAPHNE calyculata** Dünne überhängende Zweige, Blüten weiss, April-Mai | 70— 80 | 8.— | 12.— |
| **ENKIANTHUS campanulatus** Blüten gelb, nickend, hübsche Herbstfärbung, Mai-Juni | 60— 80 | 8.50 | 12.— |
| * **ERICA vagans** Schöne sommerblüh. Art, welche nur in Moorerde gedeiht | | | |
| * — **Lyonesse** Sehr schöne Rispen von weissen Blumen, August-Sept. | | 1.80 | |
| * — **Mrs. D. F. Maxwell** Prächtige karminrosa Blüten, August-September | | 1.80 | |
| * — **rubra** Starkwüchsige Sorte mit langen Rispen von rosa Blüten, August-September | | 1.80 | |
| * — **St. Keverne** Mit leuchtendrosa Blüten, August-September | | 1.80 | |
| **GAULTHERIA** | | | |
| * **procumbens** Kriechende Art mit rosa Blumen und roten Beeren, Juni | | 2.50 | |
| * **Shallon** Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz | | 3.50 | 6.— |
| * **Veitchi** Sehr schöne bodenbedeckende Art, Blüten zartrosa, Juni | | 5.— | 7.50 |
| * **KALMIA latifolia** Lorbeerartige Belaubung, Blüten rosa in Sträussen, Mai-Juni | 40—120 | 8.— | 30.— |
| * **LEDUM palustre** Aromatischer Kleinstrauch, Blüten weiss, duftend, Mai-Juni | 40— 80 | 8.— | 15.— |
| * **PERNETTIA mucronata** *(Torfmyrte)* Zierlicher Strauch mit rosa Blüten, Beeren rot, Juni | | 4.50 | 6.50 |
| * **RHODODENDRON** *(Alpenrosengewächse)* | | | |
| * **hirsutum** Behaarte Alpenrose oder Almenrausch, Blumen rosa, Mai-Juni | | 8.— | 10.— |
| * **praecox** Blüten gross, tief lachsrosa, sehr frühblühend, März-April | 40— 80 | 7.50 | 18.— |
| * **punctatum** Blätter dunkelgrün, Blüten purpurrosa, Juni-Juli | 30— 40 | 6.50 | 9.— |
| * **racemosum** Harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai | 30— 40 | 6.— | 8.50 |
| * **Smirnowi** Blätter unten weissfilzig, Blüten gross, lilarosa, Mai-Juni | 30— 40 | 6.50 | |
| * **Williamsianum** Flachwachsend, Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art | | 18.— | |
| * **Wilsoni** Robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni | 40—100 | 8.— | 30.— |
| **RHODODENDRON Hybriden** Grossblumige Gartensorten | | | |
| * Reichhaltiges Sortiment der schönsten winterharten Sorten, Mai-Juni | 50—100 | 10.— | 30.— |
| * **Catawbiense grandiflorum** Bekannte harte grossblumige Sorte mit lila Blumen | 50—100 | 10.— | 30.— |
| **RHODORA canadensis** *(Felsenrose)* Blüten in Sträussen, purpurrosa, April-Mai | 50— 60 | 8.— | 10.— |
| * **SKIMMIA japonica** Prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter | 30— 50 | 7.— | 10.— |
| **VACCINIUM** | | | |
| **corymbosum** Strauchartige Heidelbeere, Blüten zartrosa, Früchte essbar | 40— 60 | 10.— | 15.— |
| **uliginosum** *(Moorbeere)* Blüten rosa, Früchte hechtblau, essbar | 30— 40 | 4.— | 5.— |
| * **Vitis Idaea** *(Preiselbeere)* Rotfrüchtig, essbar | | 1.80 | 2.50 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.



*Malus floribunda purp.*



*Rhododendron Wilsoni*



*Pterostyrax hispida*

# Schlingpflanzen und Kettersträucher

## Plantes grimpantes

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **ACTINIDIA** *(Strahlengriffel)* ○◑ | | | |
| **chinensis** Starker, wenig bekannter Schlinger mit hübscher Belaubung, duftenden Blüten und essbaren Früchten, Juni . . . . . . . | | 5.— | 12.— |
| **arguta** Blüten weisslich, duftend, Früchte kleiner, Juni . . . . . . | | 5.— | 8.— |
| **AKEBIA quinata** *(Akebie)* ○◑ Langgestielte, fingerartig zerteilte Blätter, Blüten in Trauben, braunrot, Frucht länglich, gross, Mai . . . . | | 4.— | 6.50 |
| **AMPELOPSIS** *(Doldenrebe)* ○◑● Bekannte Ranker, oft auch Jungfernrebe genannt, mit meist prächtiger Herbstfärbung. | | | |
| **heterophylla** Feinblättrige Art mit auffallend blaugrünen Beeren im Herbst | Topf | 4.— | 5.— |
| **— elegans** Mit hübsch bunter Belaubung . . . . . . . . . | » | 4.— | 6.— |
| **megalophylla** Grosse gefiederte Blätter, Blüten grünlich, Beeren schwarz | » | 4.— | 5.— |
| **muralis** Hübsche dunkelgrüne Belaubung, Ranken selbsthaftend, Beeren dunkelblau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 3.— | 5.— |
| **quinquefolia** Auch «Wilder Wein» genannt, bekannter Ranker . . . | » | 3.— | 5.— |
| **Regeliana** Ungeteilte Blätter, sehr reicher blaugrüner Beerenbehang . | » | 3.50 | 5.— |
| **Veitchi** Bekannter kleinblättriger Selbstklimmer . . . . . . . . | » | 3.— | 3.50 |
| **ARISTOLOCHIA Sipho** *(Osterluzei)* ◑● Grossblättrig und hochschlingend, Blüten pfeifenartig, grünlich mit braun, Mai . . . . . | | 5.— | 10.— |
| **BERCHEMIA** *(Berchemie)* ○◑ | | | |
| **racemosa** Belaubung hellgrün, Blüten klein, in grossen Rispen. Für warme Lagen. August-September . . . . . . . . . . . . . | » | 6.— | 7.50 |
| **floribunda megalophylla** Wie die Vorhergehende, aber im Juni-Juli mit hübschen roten Beeren behangen . . . . . . . . . . . | » | 7.— | 10.— |
| **BIGNONIA** *(Jasmintrompete)* ○○ Prächtig blühende Schlinger für warme Lagen. | | | |
| **grandiflora Princei** Sehr reichblühende Art, Blumen trompetenförmig, orangerot . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 6.— | 8.50 |
| * **capreolata** Selbstklimmender noch wenig verbreiteter Ranker, Blumen in Massen erscheinend, braunrot, Juni-Juli . . . . . . . . | » | 6.— | 8.— |
| **CELASTRUS** *(Baumwürger)* ◑ Starke Schlinger mit hübschem Beerenschmuck im Herbst. | | | |
| **orbiculata** Blüten weisslich achselständig, Beeren nach Laubabfall zierend | » | 5.— | 7.— |
| **scandens** Blütenstände rispig, endständig, sehr reichfruchtend . . . | » | 5.— | 7.— |
| **CLEMATIS** *(Waldrebe)* ○◑ Die rankenden Waldreben sind bekannte Schlinger, von zierlichem Wuchse, zur Blütezeit mit Blumen überdeckt. | | | |
| **alpina** Die Alpenwaldrebe mit hängenden violettblauen Blumen, Mai-Juni | » | 3.50 | 5.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.


# Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

## Conifères nains pour rocailles

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **ABIES balsamea hudsonica** Dichtverzweigte zwergige Balsamtanne | 40— 70 | 8.— | 22.— |
| **CEDRUS** | | | |
| **Libani Comte de Dijon** Dichte kompakte Zeder von hellgrüner Farbe . | 80—100 | 28.— | 35.— |
| **Sargenti pendula** Sehr schöne blaugrüne Zwergzeder . . . . . | 70— 80 | 22.— | 30.— |
| **CEPHALOTAXUS Fortunei** Einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln . | 40— 60 | 7.50 | 10.— |
| **CHAMAECYPARIS** | | | |
| **Lawsoniana Forstekensis** Buschige, fast kugelige Zwergform . . . | 20— 45 | 5.50 | 12.50 |
| **— minima glauca** Blaugrüne breite Pyramiden bildend . . . . . | 30—100 | 10.— | 32.— |
| **Nootkaensis nana nidiformis** Bläulich, nestförmigwachsend . . . . | 25— 40 | 7.— | 12.— |
| **obtusa** Eine sehr zierliche japanische Art . . . . . . . . . | 150—200 | 15.— | 25.— |
| **— filicoides** Zweige farnartig ausgebreitet . . . . . . . . . | 80—120 | 22.— | 40.— |
| **— lycopodioides coralliformis** Hellgrüne korallenartige Zweige . . . | 30— 60 | 8.— | 18.— |
| **— nana gracilis** Hübsche Zwergform der japanischen Fächerzypresse . | 20— 35 | 8.— | 17.50 |
| **— pygmaea** Mit mehr horizontalen Zweigen . . . . . . . | 80—100 | 32.— | 55.— |
| **pisifera filifera nana** Fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige . | 80—100 | 28.— | 35.— |
| **— nana** Dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung . . . . . | 25— 50 | 6.50 | 15.— |
| **— plumosa nana compressa** Moosartige kleine Büsche bildend . . . | 30— 40 | 7.50 | 14.— |
| **thyoides andelyensis** Pyramidal, zypressenartig, blaugrün . . . . | 30— 35 | 8.— | 10.— |
| **CRYPTOMERIA japonica Bandai Sugi** Interessante kleine japanische Zwergform . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60— 70 | 15.— | 18.— |
| **JUNIPERUS** | | | |
| **chinensis japonica** Der japanische Wacholder . . . . . . . . | 40— 60 | 7.50 | 12.— |
| **— — aurea** Sehr hübsche gelbe Form . . . . . . . . . . | 30— 40 | 10.— | 12.50 |
| **communis cracovica** Blaugrün, breite Säule mit abstehenden Zweigen . | 80—120 | 8.— | 12.— |
| **— hibernica** Schmal, streng säulenförmig . . . . . . . . . | 60—100 | 6.50 | 10.— |
| **— — compressa** Sehr dichte kleine Säule, langsam wachsend . . . | 10— 20 | 4.50 | 7.50 |
| **— prostrata** Grünbelaubt, horizontal wachsend . . . . . . . . | 25— 40 | 6.— | 9.— |
| **— Hornibrooki** Feinzweigig, niederliegend . . . . . . . . . | 25— 40 | 7.50 | 12.— |
| **horizontalis Douglasi** Niederliegend, prachtvoll blau getönt . . . . | 25— 40 | 7.50 | 12.— |
| **— plumosa** Wie der Vorhergehende, mit feinerer Belaubung, graublau | 25— 40 | 7.50 | 12.— |
| **procumbens** Ausgebreiteter Wuchs, niedrigbleibend, silbriggrün . . | 25— 40 | 6.50 | 10.— |
| **prostrata** Kriechend, weite Teppiche bildend, nur 15 cm hoch . . . | 30— 50 | 6.— | 10.— |
| **squamata Meyeri** Prächtige silberblaue Färbung . . . . . . . . | 30—100 | 7.— | 30.— |
| **— Wilsoni** Buschig wachsend, Belaubung graugrün . . . . . . . | 30— 60 | 7.— | 15.— |
| **virginiana glauca** Von schöner bläulicher Färbung . . . . . . . | 100—200 | 10.— | 30.— |
| **— globosa** Von kugelförmigem Wuchs, hellgrün . . . . . . . | 60— 80 | 15.— | 20.— |
| **excelsa stricta** Breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung . . | 60—100 | 15.— | 25.— |
| **PICEA** | | | |
| **Albertiana conica** Streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Benadelung | 20—100 | 6.— | 27.50 |
| **excelsa** Wertvolle und interessante Zwergformen unserer Rottanne | | | |
| **— Clanbrassiliana** Kurze dichte Benadelung, pyramidalwachsend . . | 25—100 | 8.— | 40.— |
| **— compacta minima** Kegelförmiger dichter Busch bildend . . . . | 25— 80 | 6.50 | 24.— |
| **— dumosa** Nadeln stachelig, hellgrün, kegelförmig . . . . . . | 25— 80 | 6.50 | 24.— |
| **— echiniformis** Sehr dichtwachsend, breitkegelförmiger Wuchs . . . | 25— 80 | 8.— | 30.— |
| **— Elwangeriana** Breite Büsche bildend . . . . . . . . . . | 30— 80 | 6.50 | 24.— |
| **— Gregoriana** Ähnlich «echiniformis», starkwüchsiger . . . . . | 30— 50 | 7.— | 15.— |
| **— Maxwelli** Breitkegelförmig, dunkelgrün, dicht benadelt . . . . | 30— 80 | 7.— | 24.— |
| **— nidiformis** Nestförmig wachsend, interessante Form . . . . . | 30—100 | 10.— | 40.— |
| **— Ohlendorffi** Steif, breitpyramidal wachsend . . . . . . . . | 30—100 | 8.— | 24.— |
| **— procumbens** Flach ausgebreitet, mit hellgrüner Benadelung . . . | 30— 80 | 7.— | 25.— |
| **— tabulaeformis** Sich flach tischförmig aufbauend . . . . . . . | 30— 80 | 8.— | 25.— |
| **obovata japonica** Eine japanische flach wachsende Form . . . . . | 30— 80 | 7.— | 30.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %.


*Yucca filamentosa*


*Picea Albertiana conica*


*Jasminum nudiflorum*

| | Höhe cm | Preis per Stück von | bis |
|---|---|---|---|
| **PINUS** | | | |
| **montana Mughus** Die zierliche Zwergföhre unserer Alpen . . . . | 30—100 | 6.50 | 20.— |
| **silvestris Watereri** Dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form . . . | 150—180 | 40.— | 300.— |
| **TAXODIUM distichum** *(Sumpfeibe)* Sehr schöne Herbstfärbung, im Winter kahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250—300 | 90.— | 120.— |
| **TAXUS** | | | |
| **baccata adpressa** Sehr dicht und kurzbenadelte Form der Eibe . . | 80—100 | 10.50 | 15.— |
| — **erecta** Buschige Form, streng aufrecht wachsend . . . . . | 80—100 | 10.50 | 15.— |
| — **fructu luteo** Abart der gewöhnlichen Eibe mit gelben Früchten . | 80—100 | 10.50 | 16.— |
| — **Dovastoni pendula** Sehr schöne Form mit hängenden Zweigen . | 70— 80 | 17.50 | 20.— |
| — **hibernica** Streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün . . . . | 40— 80 | 6.— | 12.— |
| — **repandens** Nieder, flach ausgebreitete Form . . . . . . | 40— 60 | 10.— | 12.50 |
| **THUYA occidentalis Little Gem** Eine ganz kleine kugelige Zwergform | 30— 40 | 7.50 | 10.50 |
| **THUYOPSIS dolobrata nana** Flach wachsend, gelblichgrün . . . . | 40— 50 | 10.— | 12.— |
| **TSUGA** | | | |
| **canadensis minima** Kleine buschige Form der Hemlockstanne . . | 40— 60 | 12.— | 18.— |
| — **pendula** Zierlich überhängende Zweige . . . . . . . | 100—120 | 30.— | 40.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espéce 5 %, à partir de 50, 10 %.

# Inhalts-Verzeichnis



Ausser den in diesem Verzeichnis aufgeführten sehr reichhaltigen Sortimente von ausdauernden Zierpflanzen führen wir auch eine grosse Auswahl von Topf- und Gruppenpflanzen, Sommerflor-Setzlingen, sowie Kübelpflanzen, wie Lorbeer, Oleander, Granaten, Agapanthus, Detura etc. in verschiedenen Grössen. Alles in gesunder, preiswerter Qualität.

# Table de matières



A côté des grands assortiments de plantes vivaces décoratives de pleine terre énumérés dans ce Prix-Courant, nous cultivons aussi un beau choix de plantes molles pour massifs et bordures, plantons de fleurs annuelles, plantes vertes et fleuries en pots. Plantes en cuvelles comme Lauriers taillés en boules et en pyramides, Lauriers roses, Grenades, Agapanthes, Detura et autres, en toutes grandeurs. Le tout en plantes saines de belle qualité, a prix raisonnables.

# Bestellung für Firma C. Frikart, Stäfa-Zch.

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für Fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet — nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post — Bahn — Express - Eilgut oder Frachtgut — zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen — folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung.)

Name: ..............................................................................................................

Strasse: ..............................................................................................................

Post oder Bahnstation: ...................................................... Datum: ..............................................

| Anzahl | Name der Pflanzen | Betrag | | |
|---|---|---|---|---|
| | | à | Fr. | Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Anzahl | Name der Pflanzen | Betrag | | |
|---|---|---|---|---|
| | | à | Fr. | Rp. |
| | | | | |

# Meine Gärtnerei

*liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Stäfa, an der Bahnlinie Zürich—Meilen—Rapperswil am rechten Zürichsee-Ufer. Zur Besichtigung meiner sehr interessanten und reichhaltigen Kulturen, welche eine Fläche von über 10 Jucharten einnehmen, sind Geschäftsfreunde und Interessenten freundlich eingeladen. Sonntags nur nach vorheriger Anmeldung. Von April bis November bieten meine Kulturen stets viel Sehenswertes.*

# Mon Etablissement

*se trouve à proximité immédiate de la gare de Stäfa, station de la ligne Zurich—Meilen—Rapperswil, sur la rive droite du lac de Zurich. Tout client ou personne interessée est cordialement invitée à visiter mes très intéressantes cultures comprenant une étendue de plus de 3 hectares. Pour visiter le dimanche, on est prié de s'annoncer à l'avance. D'Avril en Novembre mes cultures offrent en tous temps une flore très variée.*




**Zum Besuch meiner ausgedehnten und interessanten Kulturen heisse ich Sie stets willkommen. Geschäftszeit: 7—12 und 13—18 Uhr. Sonntags-Besichtigung nur nach vorheriger Anmeldung.**






## Preise 1949/50

# Ergänzungsliste

## zu Katalog No. 12

Auf Grund der Preisnormierung des Verbandes Schweizerischer Baumschulbesitzer

Gegenüber der vergangenen Verkaufssaison sind praktisch keine Preisänderungen vorgenommen worden (einige Neuheiten haben eine Preisreduktion erfahren). Der prozentuale Teuerungszuschlag ist nun verschwunden, an Stelle dessen sind die neuen festen Preise aufgestellt worden. Da unser Katalog noch die alten Vorkriegspreise enthält, legen wir demselben die nachfolgende Umrechnungstabelle bei, auf Grund derselben können die jetzt gültigen Preise ohne weiteres festgestellt werden.

| Vorkriegspreis des Kataloges: | | jetzt gültiger neuer Preis: | Vorkriegspreis des Kataloges: | | jetzt gültiger neuer Preis: |
|---|---|---|---|---|---|
| —.20 | | —.30 | 1.80 | | 2.50 |
| —.50 | | —.70 | 2.— | | 2.80 |
| —.60 | | —.80 | 2.20 | | 3.— |
| —.70 | | 1.— | 2.50 | | 3.40 |
| —.80 | = | 1.10 | 2.80 | = | 3.80 |
| —.90 | | 1.20 | 3.— | | 4.20 |
| 1.— | | 1.40 | 3.50 | | 4.80 |
| 1.10 | | 1.50 | 4.— | | 5.50 |
| 1.20 | | 1.70 | 5.— | | 7.— |
| 1.30 | | 1.80 | 6.— | | 8.50 |
| 1.40 | | 2.— | 8.— | | 11.— |
| 1.50 | | 2.— | 10.— | | 14.— |

Bei den im Katalog aufgeführten Pflanzensortimenten erhöht sich der Preis ebenfalls um 35 %, beim fakturieren wird gleich der neue Preis umgerechnet.

Die nachstehenden Pflanzen sind entweder nicht im Katalog enthalten, da es sich um Neuheiten oder neu im Sortiment aufgenommene Artikel handelt oder es sind solche, die eine Preisänderung erfahren haben, welche mit der Umrechnungstabelle nicht übereinstimmt. Neuheiten sind mit einem * bezeichnet.

| | Jetzt gültiger neuer Preis |
|---|---|
| Achillea Kellereri | 1.40 |
| » hybr. Kanarienvogel | 1.40 |
| » » Rigi | 1.40 |
| » » Schwefelblüte | 1.40 |
| Adonis amurensis | 3.-- |
| ,, vernalis | 2.80 |
| Aethionema hybr. Warley Rose | 1.40 |
| Allium ostrowskianum | 1.10 |
| Alstroemeria aurantiaca splendens | 1.40 |
| Anacyclus depressus | 1.20 |
| Anemone japonica Königin Charlotte | 1.20 |
| » » Krimhilde | 1.20 |
| » » Margarete | 1.20 |
| » montana | 1.70 |
| » pulsatilla Farreri | 2.-- |
| *Anthemis tinct. Grallagh Gold | 4.80 |
| Anthyllis montana carminea | 1.10 |
| Aquilegia Hensol Harebell | 1.10 |
| » pyrenaica | 1.40 |
| Arnebia echioides | 1.70 |
| Artemisia pedemontana | 1.10 |
| Asclepias tuberosa | 1.40 |
| Aster alpellus Triumph | 1.10 |
| * » amellus Moerheim Gem | 2.-- |
| » » Sternkugel | 1.70 |
| » alpinus Treue | 1.20 |
| » dumosus Beechwood Beacon | 1.70 |
| » » Blue Bouquet | 1.10 |
| » » Countess of Dudley | 1.10 |
| * » » Cantab | 1.40 |
| » hybr. luteus | 1.10 |
| * » novae angliae Harrington Pink | 1.70 |
| » » » Dr. Eckener | 1.20 |
| » novi belgi Beechwood Challenger | 1.70 |
| » » » » Rival | 2.-- |
| * » » « Antwerpse Perel | 1.40 |
| » » » Brightest and Best | 1.20 |
| » » » Strawberry and Cream | 1.40 |
| * » yunnanensis Napsbury | 2.-- |
| Astilbe Davidi | 1.40 |
| » hybr. Gloria purpurea | 1.50 |

| | Jetzt gültiger neuer Preis |
|---|---|
| *Aubrietia Veilchenteppich | 1.10 |
| Bergenia ciliata | 1.70 |
| Campanula collina | 1.10 |
| » garganica villosa | 1.10 |
| » pyramidalis | 1.-- |
| » » alba | 1.-- |
| » Wockei | 1.20 |
| Centaurea dealbata Steenbergi | 1.40 |
| Chrysanthemum Nr. 63 Zürich | 1.70 |
| » » 67 Glarus | 2.-- |
| » » 73 Zug | 2.-- |
| » » 81 Baron de Brailly | 1.70 |
| » » 90 Rapture | 1.70 |
| » « 91 Genève Rouge | 1.70 |
| » » 175 Kentucky | 1.70 |
| » » 191 Uri | 1.70 |
| » » 195 Unterwalden | 1.70 |
| » » 196 Schaffhausen | 2.-- |
| » » 199 Luzern | 1.70 |
| » » 200 Solothurn | 1.70 |
| » » 252 Bern | 1.70 |
| » » 255 Jowa | 1.70 |
| » » 266 Schwyz | 2.-- |
| » » 267 Sunkist | 1.70 |
| » leucanth. Wunderkind | 1.40 |
| » max. Mrs. Tersteeg | 1.40 |
| » » Stern von Stäfa | 1.70 |
| * » » Wirral Supreme | 8.-- |
| *Cimicifuga Nakai | 2.-- |
| » racemosa | 1.70 |
| » simplex | 1.70 |
| » » Armleuchter | 2.-- |
| Colchicum hybr. Lilac Wonder | 1.40 |
| Coreopsis Badengold | 1.70 |
| Corydalis nobilis | 1.20 |
| Crinum powelli album | 4.80 |
| Crocus biflorus | 1.10 |
| » chrysanthus | 1.10 |
| Cyclamen coum | 2.-- |
| » » album | 4.80 |
| Delphinium hybr. Matterhorn | 3.40 |

| | Jetzt gültiger neuer Preis |
|---|---|
| Delphinium hybr. Nachtauge | 4.20 |
| » Ruysi Pink Sensation | 3.40 |
| Dianthus deltoides splendens | 1.-- |
| * » plumarius Agathe | 1.20 |
| » » Her Majesty | 1.10 |
| * » » Little Tonny | 1.20 |
| * » » Miss Corry | 1.20 |
| * » » Purpurkönigin | 1.20 |
| Digitalis glox. Riesen Shirley | -.80 |
| » purpurea alba | -.80 |
| Draba dicranoides | 1.20 |
| Epimedium sulphureum | 1.40 |
| Eremurus Shelford | 5.50 |
| » » Hybriden | 5.50 |
| Erigeron aurantiacus | 1.-- |
| Fritillaria imperialis Orange Brillant | 1.80 |
| ,, ,, mit Topfballen | 2.80 |
| Gentiana acaulis | 1.50 |
| *Geum hybr. Rubin | 1.20 |
| Gypsophila gracilipes | 1.10 |
| ,, paniculata Bristol Farry | 1.70 |
| ,, ,, flore pleno | 1.50 |
| * ,, repens Ledgers Var. | 1.10 |
| Helenium hybr. Goldfuchs | 1.40 |
| ,, ,, Sonnenberg | 1.40 |
| ,, ,, The Bishop | 1.10 |
| ,, ,, Wettingen | 1.40 |
| Helianthemum hybr. lunulatum | 1.10 |
| ,, ,, rhodante carminatum | 1.10 |
| Helianthus multiflorus Soleil d'or | 1.50 |
| Heliopsis scabra patula | 1.40 |
| ,, ,, gigantea | 1.20 |
| Helleborus hybr. The Sultan | 3.-- |
| ,, ,, Prachtmischung | 2.50 |
| Hemerocallis Kwanso fl. pl. | 1.20 |
| Herniaria macrocarpa | -.80 |
| Heuchera Rakete | 1.70 |
| Hieracium rubrum | 1.-- |
| ,, pilosellum | 1.-- |
| Hosta undulata vittata | 1.-- |
| ,, Sieboldiana | 1.40 |
| Hypericum polyphyllum | 1.10 |
| ,, rhodopaeum | 1.20 |
| Jasione perennis | 1.10 |
| Iberis semp. weisser Zwerg | 1.10 |
| Incarvillea grandiflora | 1.20 |
| ,, ,, brevipes | 1.20 |
| ,, hybr. Bees Pink | 2.-- |

| | Jetzt gültiger neuer Preis |
|---|---|
| Inula glandulosa superba | 1.20 |
| Iris germ. Débuté Nomblot | 4.20 |
| ,, germ. hybr. folis aureis var. | 4.20 |
| ,, ,, Rheintochter | 1.70 |
| ,, ,, Susan Bliss | 1.10 |
| ,, ,, Toelleturm | 1.40 |
| ,, ,, Norräna | 1.70 |
| ,, histrioides major | 2.-- |
| ,, pseud' acorus | 1.10 |
| ,, pumila azurea | 1.-. |
| Lathyrus latifolius | 1.10 |
| Liatris scariosa magnifica | 1.40 |
| Linaria macedonica speciosa | 1.20 |
| Linum alpinum | 1.-- |
| Lupinus pol. albus | 1.10 |
| ,, ,, Bernina | 3.-- |
| * ,, ,, Albula kupferrot | 3.-- |
| * ,, ,, Flüela orange | 3.-- |
| * ,, ,, Furka zartrosa | 2.50 |
| ,, ,, Glärnisch rosa | 2.-- |
| * ,, ,, Grenadier orangekupfer | 2.80 |
| * ,, ,, Lady W. Thompson rosa-gelb | 3.40 |
| * ,, ,, Maloja dunkelrosa | 2.80 |
| * ,, ,, Matterhorn rot | 3.40 |
| ,, ,, Orange Glow | 2.-- |
| * ,, ,, Patricia of York hellgelb | 3.40 |
| ,, ,, Red Guard | 2.80 |
| * ,, ,, Robijn kupferrot | 3.40 |
| * ,, ,, Rode Vlam rot | 3.40 |
| * ,, ,, Splügen karmin | 2.-- |
| * ,, ,, Susten | 2.-- |
| Lychnis chalcedonica alba | 1.20 |
| ,, flos jovis | 1.10 |
| Mimulus cardinalis | 1.20 |
| Nierembergia rivularis | 1.10 |
| Pachysandra terminalis fol. Var. | 1.40 |
| Paeonia chinensis Clarissa | 2.50 |
| ,, ,, Duchesse de Nemours | 2.50 |
| ,, ,, Festiva maxima | 2.50 |
| ,, tenuifolia latifolia | 3.-- |
| Papaver orientale Salmon Glow | 1.20 |
| * ,, ,, Vuurkogel | 1.40 |
| Phlox dec. Camillo Schneider | 1.20 |
| ,, ,, Elfenkönig | 1.10 |
| ,, ,, Feuerreiter | 1.40 |
| ,, ,, Frau Alfred v. Mauthner | 1.40 |
| ,, ,, Frau Pauline Schöllhammer | 1.10 |

| | Jetzt gültiger neuer Preis |
|---|---|
| *Phlox dec. Juliglut | 1.20 |
| * „ „ Rembrandt | 1.20 |
| „ „ Rokoko | 1.10 |
| „ „ Septemberschnee | 1.10 |
| „ „ Septemberglut | 1.10 |
| „ „ Turandot | 1.70 |
| „ pilosa Brillant | 1.10 |
| Platycodon grdfl. macranthum | 1.40 |
| Polemorium hybr. Saphyr | 1.40 |
| Polygonum affine | 1.10 |
| Potentilla Hookeriana | 1.10 |
| Primula acaulis grdfl. gelb | -.80 |
| „ „ coerulea | 1.10 |
| „ Helenae Mischung | 1.-- |
| „ „ Betty Green | 1.20 |
| „ „ Purpurkissen | 1.20 |
| „ „ Wanda | 1.20 |
| „ Juliae | 1.10 |
| „ rosea Micia Visser de Geer | 1.20 |
| „ sikkimensis | 1.10 |
| „ Verwani La Chênoise | 1.40 |
| „ „ Schlesierkind | 1.10 |
| Pulmonaria angustifolia azurea | 1.10 |
| Pyrethrum ros. hybr. Agnes Mary Kelway | 1.40 |
| „ „ „ Eileen May Robinson | 1.40 |
| „ „ „ Hamlet | 1.50 |
| „ „ „ James Kelway | 1.40 |
| „ „ „ Lord Roseberry | 2.-- |
| „ „ „ Queen Mary | 1.50 |
| „ „ „ Red King | 1.80 |
| „ „ „ Scarlet Glow | 1.80 |
| „ „ „ Yvonne Cayeux | 1.50 |
| Ramondia pyrenaica | 2.-- |
| Roscoea cautleoides | 1.20 |
| *Rudbeckia laciniata Goldquelle | 4.80 |
| „ purpurea Ideal | 2.50 |
| * „ Sullivanti Goldsturm | 2.80 |
| Saxifraga aizoon purpurea | 1.10 |
| „ apiculata | 1.40 |
| „ cochlearis | 1.10 |
| „ Ferdinandi coburgi | 1.40 |
| „ ochroleuca | 1.40 |
| „ Paulinae | 1.40 |
| „ rhaetica | 1.40 |
| „ umbrosa Elliots Var. | 1.-- |
| Scabiosa caucasica Miss Willmott | 1.70 |
| Scutellaria baicalensis | 1.40 |
| Sedum lidakense | 1.20 |

| | Jetzt gültiger neuer Preis |
|---|---|
| Sedum Selkskianum | -.80 |
| Sempervivum monstrosum | -.80 |
| Sidalcea oreg. Capt. Lindbergh | 1.40 |
| „ „ Else Hugh | 1.20 |
| Sternbergia lutea | -.80 |
| *Tritoma Snowdeni | 3.-- |
| * „ Uvaria var. Stäfa | 2.80 |
| Trollius europaeus superbus | 1.50 |
| „ hybr. Commander in Chief | 2.-- |
| „ „ Earliest of All | 1.50 |
| „ „ Empire Day | 2.-- |
| * „ „ Fire Opal | 2.-- |
| * „ „ Golden Monarch | 2.-- |
| „ „ Golden Wave | 1.80 |
| „ „ Goldquelle | 1.80 |
| „ „ Goliath | 1.80 |
| „ „ Lichtball | 2.-- |
| „ „ Orange Crest | 1.80 |
| „ „ Orange Globe | 2.-- |
| * „ „ Prichard Giant | 2.-- |
| „ pumilus | 1.50 |
| „ Ledebouri Golden Queen | 2.-- |
| *Verbascum hybr. Adonis | 1.40 |
| „ „ Pink Domino | 1.20 |
| Vinca major fol. arg. var. | 1.-- |
| Viola odorata grandiflora | 1.-- |
| Yucça filamentosa | 4.20 |

**Freilandfarne:**

| | |
|---|---|
| Adiantum pedatum | 2.50 |
| Aspidium dilatatum | 1.70 |
| „ filix mas | 1.40 |
| „ Lonchitis | 1.70 |
| Athyrium filix foemina | 1.40 |
| Blechnum spicant | 1.70 |
| Osmunda regalis | 3.-- |
| Struthiopteris germanica | 1.40 |

**Ziergräser:**

| | |
|---|---|
| Glyceria spectabilis fol. var. | 1.10 |

**Gewürz- und Heilkräuter:**

| | |
|---|---|
| Rosmarinus officinalis | 2.-- |
| Salvia officinalis | 1.80 |